

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛА „ОРОМ-ОБОРЊАЧА“
ПОДСИСТЕМА „ТИСА-ПАЛИЋ“, СИСТЕМА ЗА
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ СЕВЕРНЕ БАЧКЕ,
СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ**

- Нацрт Просторног плана -



НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КООРДИНАЦИЈА ИЗРАДЕ:



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Немања Ерцер

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛА „ОРОМ-ОБОРЊАЧА“
ПОДСИСТЕМА „ТИСА-ПАЛИЋ“, СИСТЕМА ЗА
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ СЕВЕРНЕ БАЧКЕ,
СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ**

ИНВЕСТИТОР:



ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“


ОБРАЂИВАЧ:




ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД



ОДГОВОРНИ ПЛАНЕРИ


Зорица Бошњачић, мастер инж. арх.
Број лиценце 100-0286-16


Иван Тамаш, мастер простор. план.
Број лиценце 100-0216-13

ДИРЕКТОР

Предраг Кнежевић, дипл. правник

Нови Сад, 2026. године

ОБРАЂИВАЧ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА:

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД

СИНТЕЗА И КООРДИНАЦИЈА:

Зорица Бошњачић, мастер инж. арх.
Иван Тамаш, маст. прост. план.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА:

мр Драгана Дунчић, дипл.простор. план.

Посебна намена простора и
концепција развоја простора:

Зорица Бошњачић, мастер инж. арх.

Заштићена природна добра,
културно наслеђе:

Свјетлана Реко, дипл.инж.арх.
Зорица Бошњачић, мастер инж. арх.

Становништво, мрежа насеља, јавне
службе и регионални/прекогранични
аспекти развоја:

Марина Митровић, маст. проф. геогр.
Зорица Бошњачић, маст. инж. арх.

Природни услови и ресурси:

Марина Митровић, маст. проф. геогр.
Бранко Миловановић, дипл.инж.пољ.-мелио.
Милан Жижић, дипл. инж. маш.
Мирољуб Љешњак, дипл. инж. пољ.

Саобраћајна инфраструктура:

Марија Зец, маст. инж. саобр.

Хидротехничка инфраструктура:

Бранко Миловановић, дипл.инж.пољ.-мелио.

Електроенергетска и електронска
комуникациона инфраструктура:

Маринко Гиздавић, струк. маст. инж. електр. и рач.

Термоенергетска инфраструктура:

Милан Жижић, дипл.инж.маш.

Заштита животне средине:

мр Рита Влаовић, дипл.биол.

Заштита од елементарних
непогода и акцидентних ситуација:

мр Рита Влаовић, дипл.биол.
Марина Митровић, маст. проф. Геогр.

Заштита, коришћење и уређење
простора од интереса за одбрану земље:

Радованка Зец, дипл. инж. арх.

Правна регулатива:

Томин Рутар Теодора, дипл.прав.

Геодетско документациона и
аналитичко информациона основа:

Милко Бошњачић, маст. дипл.инж.геод.
Тина Клевернић, дипл. геогр.
Никола Раичевић, дипл.инж.геодез.
Дејан Илић, техн. грађ.
Бранка Поптешин, техн. пољ.
Драгана Митић, техн.екон.
Ђорђе Кљаић, геод. техн.
Душко Ђоковић, техн.грађ.

ИНВЕСТИТОР:

ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД

**НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА:**

**АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И
УРБАНИЗАМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

КООРДИНАЦИЈА:

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НОВИ САД**



САДРЖАЈ

А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОД	1
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ	2
1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	2
2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	3
2.1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА	3
2.1.1. Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године	3
2.1.2. Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине	3
2.3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ И ОСТАЛИХ ДОКУМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА	4
2.3.1. Водопривредна основа Републике Србије („Службени гласник РС“, број 11/02)	4
2.3.2. Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Службени гласник РС“, број 3/17)	5
2.3.3. Студија могућности наводњавања за изградњу новог канала „Ором-Оборњача“ подсистема „Тиса-Палић“, Система за снабдевање водом Северне Бачке	5
2.4. ДРУГИ РАЗВОЈНИ ДОКУМЕНТИ	6
II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА	7
1. ПРИНЦИПИ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛА	7
2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ	7
3. КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА СИСТЕМА	7
4. РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ	8
III ПЛАНСКА РЕШЕЊА	9
1. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	9
2. УТИЦАЈ КАНАЛА НА ПРИРОДУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ	11
2.1. УТИЦАЈ КАНАЛА НА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	11
2.2. УТИЦАЈ КАНАЛА НА МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	11
2.3. УТИЦАЈ КАНАЛА НА ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ	11
2.4. УТИЦАЈ КАНАЛА НА ПРИРОДНА ДОБРА	12
2.5. УТИЦАЈ КАНАЛА НА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ	12
2.6. УТИЦАЈ КАНАЛА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	13
3. УТИЦАЈ КАНАЛА НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА	14
4. ОДНОС КАНАЛА ПРЕМА ДРУГИМ ТЕХНИЧКИМ СИСТЕМИМА	14
4.1. ОДНОС КАНАЛА ПРЕМА САОБРАЋАЈНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ	14
4.2. ОДНОС КАНАЛА ПРЕМА ХИДРОТЕХНИЧКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ	15
4.3. ОДНОС КАНАЛА ПРЕМА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ	16
4.4. ОДНОС КАНАЛА ПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ	16
4.5. ОДНОС КАНАЛА ПРЕМА ЕЛЕКТРОНСКОЈ КОМУНИКАЦИОНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ	16
5. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА	16
IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	17
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА	17
1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	17
1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ПОСЕБНЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	18
1.2.1. Попис парцела за површине јавне намене, садржаје и објекте	18
1.2.2. Услови за уређење и изградњу мреже и објекта саобраћајне инфраструктуре	19



1.2.3. Услови за уређење и изградњу мреже и објеката хидротехничке инфраструктуре.....	19
1.2.4. Услови за уређење зелених површина на парцели.....	20
1.3. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ	20
1.3.1. План регулације	20
1.3.2. План нивелације	24
1.3.3. План парцелације.....	24
1.4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ.....	25
1.4.1. Општи и посебни услови и мере заштите природних добара	25
1.4.2. Општи и посебни услови и мере заштите културног наслеђа	26
1.4.3. Општи услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи	27
1.4.4. Општи и посебни услови и мере заштите од пожара и елементарних непогода.....	28
1.4.5. Општи и посебни услови и мере заштите од техничко-технолошких удеса.	29
1.4.6. Услови и мере заштите од ратних дејстава	29
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА.....	30
V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА	33
1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ	33
2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА.....	33
3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ	33
4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ	34

В) ГРАФИЧКИ ДЕО

Број листа	Рефералне карте	Размера
1.	Реферална карта број 1. – Посебна намена простора	1:25000
2.	Реферална карта број 2. – Инфраструктурни системи, природни ресурси, културно наслеђе и заштита животне средине	1:25000
3.	Реферална карта број 3. Карта спровођења	1:25000
Тематске карте - Детаљна разрада		
4.	Прегледна карта са шемом листова	1:10000
5.1 - 5.26	Регулациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, планом парцела јавне намене и планом мреже и објеката инфраструктуре	1:1000
6.1 - 6.26	План парцелације	1:10000



Г) ПРИЛОГ

Списак табела и слика у тексту

Табела

Табела 1. Списак координата преломних тачака осовине канала	9
Табела 2. Опис канала у усеку и насипу одређене стациоณาма	10
Табела 3. Укрштаји путева са каналом	14
Табела 4. Биланс површина посебне намене	16
Табела 5: Списак координата преломних тачака регулационе линије по планираној граници парцеле	21

Слика

Слика 1. Канал у усеку	31
Слика 2. Канал у насипу	31

A) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА



	 5000232269645	ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА	 Република Србија Агенција за привредну регистрацију	
---	--	---	---	---

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК

Матични / Регистарски број	08068313
----------------------------	----------

СТАТУСИ

Статус привредног субјекта	Активан
Са статусом социјалног предузетништва	Не

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма	Јавно предузеће
--------------	-----------------

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име	JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE NOVI SAD
Скраћено пословно име	JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE NOVI SAD

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта		
Општина	НОВИ САД	
Место	НОВИ САД	
Улица	Железничка	
Број и слово	6/III	
Спрат, број стана и		

СЛОВО	/ /	
Адреса за пријем електронске поште		
Е- пошта	zavurbvo@gmail.com	

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ		
Подаци оснивања		
Датум оснивања	16.02.1959	
Време трајања		
Време трајања привредног субјекта	Неограничено	
Претежна делатност		
Шифра делатности	7111	
Назив делатности	Архитектонска делатност	
Остали идентификациони подаци		
Порески Идентификациони Број (ПИБ)	100482355	
Подаци од значаја за правни промет		
Текући рачуни		
	325-9500600027866-66 325-9500700176810-64 325-9601700058594-60 325-9601600004203-31 200-3431420101891-37 160-0000000416883-48 160-0050370002379-64 840-0000000714743-84 325-9500600027867-63	
Контакт подаци		
Интернет адреса	www.zavurbvo.co.rs	
Подаци о статуту / оснивачком акту		
	Датум важећег статута	09.10.2019

	Датум важећег оснивачког акта	18.09.2019
--	-------------------------------	------------



Законски (статутарни) заступници		
Физичка лица		
1.	Име	Предраг Презиме Кнежевић
	ЈМБГ	1611976820129
	Функција	Директор
	Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом

Надзорни одбор		
Председник надзорног одбора		
	Име	Маја Презиме Мићић
	ЈМБГ	2709987186506
Чланови надзорног одбора		
1.	Име	Никола Презиме Крнега
	ЈМБГ	0201983800047
2.	Име	Милан Презиме Жижић
	ЈМБГ	0311967800118

Чланови / Сувласници	
Подаци о члану	
Пословно име	Opština Žitište
Регистарски / Матични број	08030715

**Подаци о капиталу****Новчани**

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

26.05.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име Општина Sečanj

Регистарски /
Матични број 08019215**Подаци о капиталу****Новчани**

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

30.05.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име Општина Senta

Регистарски /
Матични број

08038490



Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

11.05.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

Општина Србобран

Регистарски /
Матични број

08013438

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

05.05.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

Opština Titel

Регистарски /
Матични број

08050724



Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

04.05.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

Opština Čoka

Регистарски /
Матични број

08381984

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

26.05.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име ОПШТИНА БАЧ

Регистарски /
Матични број 08012814**Подаци о капиталу****Новчани**

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

12.05.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име Општина Беоцин

Регистарски /
Матични број 08439940**Подаци о капиталу****Новчани**

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

26.04.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

Opština Bačka Topola

Регистарски /
Матични број

08070555



Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

24.05.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

Opština Bečeј

Регистарски /
Матични број

08359466

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

17.05.2017

Удео

износ(%)

0.200000000000



Подаци о члану

Пословно име

Општина Бачки Петровац

Регистарски /
Матични број

08127808

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

02.06.2017

Удео

износ(%)

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

Општина Врбас

Регистарски /
Матични број

08285071

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

29.05.2017



износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име Општина Жабалъ

Регистарски /
Матични број 08157111

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

03.05.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име OŠTINA INĐIJA

Регистарски /
Матични број 08027536

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

12.05.2017



износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име Opština Irig

Регистарски /
Матични број 08032165

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

12.04.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име OPŠTINA KANJIŽA

Регистарски /
Матични број 08141231

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

26.05.2017



износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

Opština Mali Idoš

Регистарски /

Матични број

08695059

Подаци о капиталу**Новчани**

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

02.06.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

Opština Nova Crnja

Регистарски /

Матични број

08013705

Подаци о капиталу**Новчани**

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

16.05.2017



износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

Opština Novi Kneževac

Регистарски /
Матични број

08385327

Подаци о капиталу**Новчани**

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

10.05.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

Opština Plandište

Регистарски /
Матични број

08057567

**Подаци о капиталу****Новчани**

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

23.05.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

ОПШТИНА АПАТИН

Регистарски /
Матични број

08350957

Подаци о капиталу**Новчани**

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

06.09.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

Opština Ada

Регистарски /
Матични број

08070636



Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

31.08.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

GRAD KIKINDA

Регистарски /
Матични број

08176396

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

21.08.2017

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име

OPŠTINA ODŽACI



Регистарски /
Матични број 08327700

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

18.09.2018

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА

Регистарски /
Матични број 08068615

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 659,968.59 EUR, у противвредности од
40,021,353.26 RSD

износ

датум

Уплаћен: 659,968.59 EUR, у противвредности
од 40,021,353.26 RSD

30.06.2002

Удео

износ(%)

94.800000000000



Подаци о члану

Пословно име Општина Темерин

Регистарски /
Матични број 08330514

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

17.07.2019

Удео

износ(%)

0.200000000000

Подаци о члану

Пословно име Општина Sremski Karlovci

Регистарски /
Матични број 08139199

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

08.05.2017



износ(%)

Удео

0.200000000000

Основни капитал друштва

Новчани

износ

датум

Уписан: 659,968.59 EUR, у противвредности од 40,021,353.26 RSD

износ

датум

Уписан: 1,680,896.91 RSD

износ

датум

Уписан: 240,128.13 RSD

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уписан: 80,042.71 RSD

износ

датум

Уплаћен: 1,680,896.91 RSD

износ

датум

Уплаћен: 240,128.13 RSD

износ

датум

Уплаћен: 659,968.59 EUR, у противвредности од 40,021,353.26 RSD

30.06.2002

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

18.09.2018

износ

датум

Уплаћен: 80,042.71 RSD

17.07.2019

Забележбе

1	Тип	Забележка уписана по ЗПД из 2004. године
	Датум	21.09.2005
	Текст	На основу Одлуке Скупштине АП Војводине од 27.06.2002. године овај субјект уписа променио је облик и организује се као Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINA, NOVI SAD.

Регистратор, Миладин Маглов



Електронски примерак овог документа потписан је квалификованим електронским сертификатом регистратора.
Дана 13.01.2025. године у 12:22:15 часова

Стр Дигитално потписано
Maglov Miladin
издавалац сертификата:
Javno preduzeće Pošta Srbije



Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ



ЛИЦЕНЦА

ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ
И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА

"ЈР ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ NOVI SAD"
Нови Сад, Железничка бр. 6/III

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ: 010A01/25

ЈУН 2025, Београд

ГОДИНА И МЕСТО



мр Ђорђе Милић



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Број: 000681215 2025 14810 006 000 000 001
Датум: 03.03.2025.г.
Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018-др.закон), члана 25. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“ бр. 55/2005, 71/2005-испр, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012-Одлука УС, 72/2012, 7/2014-Одлука УС, 44/2014 и 30/2018 - др. закон), одлуке председника Владе Републике Србије број 119-00-00117/2024-01, од 25.11.2024. године и члана 36. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20, 52/21 и 62/23), поступајући по захтеву ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД из Новог Сада, ул. Железничка бр. 6/III, министар за јавна улагања, доноси:

РЕШЕЊЕ

- I **„ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД“**, из Новог Сада, улица Железничка број 6/III, матични број: 08068313, ПИБ: 100482355, **ИСПУЊАВА УСЛОВЕ** за обављање стручних послова израде просторних и урбанистичких планова.
- II **„ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД“**, из Новог Сада, улица Железничка број 6/III, матични број: 08068313, ПИБ: 100482355 **СЕ УПИСУЈЕ у Регистар правних лица и предузетника за обављање послова израде просторних и урбанистичких планова.**
- III **ИЗДАЈЕ СЕ** привредном субјекту именованом у ставу I диспозитива, лиценца - „А категорија“, број лиценце: 010A01/25 за израду свих докумената просторног и урбанистичког планирања према члану 10. Закона о планирању и изградњи.
- IV Трошкове поступка у износу од 1.148.886,00 динара сноси **„ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД“.**
- V Ово Решење је коначно даном достављања и важи две године од дана издавања.

Образложење

Чланом 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018-др.закон) прописано је да министар представља министарство, доноси прописе и решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства.

Одредбом члана 25. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“ бр. 55/2005, 71/2005-испр, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012-Одлука УС, 72/2012, 7/2014-Одлука УС, 44/2014 и 30/2018 - др. закон) прописано је да овлашћења министра коме је престао мандат врши члан Владе кога председник Владе овласти.

Дана 25.11.2024. године председник Владе Републике Србије донео је Одлуку број 119-00-00117/2024-01, којом је министра за јавна улагања овластио да врши функцију министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Привредни субјект „JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE NOVI SAD“, из Новог Сада, улица Железничка број 6/III, матични број: 08068313, ПИБ: 100482355, поднео је, дана 20.01.2025. године, Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, захтев за издавање лиценце за израду докумената просторног и урбанистичког планирања - „А категорија“, а потом и допуњу захтева дана 10.02.2025. године.

Чланом 36. став. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20, 52/21 и 62/23) прописано је да министар надлежан за послове планирања и изградње образује комисију за утврђивање испуњености услова за обављање стручних послова израде просторних и/или урбанистичких планова, а ставом 5. да министар надлежан за послове планирања и изградње доноси решење о испуњености услова за обављање стручних послова израде просторних и/или урбанистичких планова и упису у Регистар правних лица и предузетника за обављање послова израде просторних и урбанистичких планова.

Решењем број 000110356 2025 14810 006 000 012 002 од 24.01.2025. године образована је Комисија за утврђивање испуњености услова за обављање стручних послова израде просторних и урбанистичких планова (у даљем тексту: Комисија).

Комисија је на седници одржаној дана 14.02.2025. године утврдила да је подносилац захтева уз захтев приложио:

1. Фотокопију извода о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре Републике Србије,
2. Списак запослених односно радно ангажованих лица (**47 лица**),
3. Списак лица која имају личне лиценце (**23 лица**),
4. Доказ о радном статусу за **23** запослена/радно ангажована лица (фотокопија одговарајућег М обрасца и Уговора о раду),
5. Фотокопију личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије/Решења о издавању лиценце и фотокопију Потврде о важењу лиценце за свако лице са активном личном лиценцом просторног планера, лиценцом архитекте урбанисте или лиценцом урбанисте,
6. Доказ о уплати Тарифе стварних трошкова за услуге издавања лиценци за лица која испуњавају услове за израду докумената просторног и урбанистичког планирања - „А категорија“, и
7. Изјаву којом се подносилац захтева изричито изјашњава да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција.

На основу достављене документације и увидом у јавно доступне податке Комисија је утврдила да је:

1. „JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE NOVI SAD“, из Новог Сада, улица Железничка број 6/III, уписан у регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије, матични број: 08068313, ПИБ: 100482355, шифра и назив делатности: 7111- Архитектонска делатност;
2. Код подносиоца захтева запослено и радно ангажовано:
 - **26 лица са стеченим високим образовањем** на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ESPB, **одговарајуће струке** (инжењери архитектуре, грађевинарства, геодезије, саобраћаја, пејзажне архитектуре, машинства, пољопривреде и дипломирани просторни планери), и
 - **23 лица са личном лиценцом**, од којих **2 лица** са активном лиценцом одговорног планера ознаке **ПП 01**, **2 лица** са активном лиценцом одговорног планера ознаке **ПП 01-02**, **1 лице** са активном лиценцом просторног планера ознаке **ПП 01-02**, **9 лица** са активном лиценцом одговорног планера ознаке **ПП 01-01** и активном лиценцом одговорног урбанисте ознаке **УП 02**, **2 лица** са активном лиценцом одговорног планера

ознаке **ПП 01** и активном лиценцом одговорног урбанисте ознаке **УП 02-01, 1 лице** са активном лиценцом одговорног планера ознаке **ПП 01-02** и активном лиценцом одговорног урбанисте ознаке **УП 02-02, 1 лице** са активном лиценцом одговорног планера ознаке **ПП 01-02** и активном лиценцом урбанисте ознаке **УП 02-02, 1 лице** са активном лиценцом просторног планера ознаке **ПП 01-01** и активном лиценцом одговорног урбанисте ознаке **УП 02, 1 лице** активном лиценцом просторног планера ознаке **ПП 01-01** и активном лиценцом архитекте урбанисте ознаке **УП 02, 2 лица** са активном лиценцом одговорног урбанисте ознаке **УП 02-02** и **1 лице** са активном геодетском лиценцом првог реда;

3. Подносилац захтева извршио уплату износа од **1.148.886,00 динара (РСД)** на рачун Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, а у складу са Одлуком о утврђивању Тарифе стварних трошкова за услуге издавања лиценци за лица која испуњавају услове за израду докумената просторног и урбанистичког планирања број 3475/2024-01 од 17.09.2024. године, на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 350-9984/2024 од 24.10.2024. године и која је ступила на снагу објављивањем у „Службеном гласнику РС“ број 88/2024 од 07.11.2024. године.

Налазећи да је подносилац захтева поднео сву потребну документацију и доказе предвиђене одредбама Закона о планирању и изградњи и одредбама Правилника о критеријумима за израду докумената просторног и урбанистичког планирања, врстама лиценци за правна лица, као и начину и поступку издавања и одузимања лиценци („Службени гласник РС“, бр. 37/2024), Комисија је на основу увида, анализе и провере истих сачинила налаз у коме је констатовала да су испуњени услови за издавање лиценце и предложила доношење Решења о испуњености услова за обављање стручних послова израде просторних и/или урбанистичких планова и издавање лиценце - „А категорија“ подносиоцу захтева „**JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE NOVI SAD**“, из Новог Сада, улица Железничка број 6/III, матични број: 08068313, ПИБ: 100482355.

На основу достављеног налаза Комисије и свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор тужбом код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана достављања.

По Одлуци председника Владе
да врши овлашћења министра
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре
Број 119-00-00117/2024-01
од 25.11.2024. године

МИНИСТАР ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА



Достављено:

- подносиоцу захтева;
- Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије;
- надлежној инспекцији;
- архиви.



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПЛАНЕРА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Зорица Б. Бошњачић

мастер инжењер архитектуре
ЛИБ 10586100017

одговорни планер

Број лиценце
100 0286 16



ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Проф. др Милосав Дамњановић
дипл. инж. арх.

У Београду,
4. августа 2016. године



БРОЈ: 7788/1
ДАНА: 10-09-2026

Знак: ЗББ, ИМТ
Веза: Е - 2962

У складу са чланом 38. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25) и чланом 27. став 2 тачка 3) Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19, 47/25 и 40/26)

Одговорни планер на изради **Просторног плана подручја посебне намене за изградњу канала „Ором-Оборњача“ подсистема „Тиса-Палић“, система за снабдевање водом северне Бачке, са елементима за директно спровођење**, Зорица Бошњачић, мастер инж.арх., број лиценце 100 0286 16

ИЗЈАВЉУЈЕ

да је **нацрт овог планског документа, после стручне контроле, а пре јавног увида:**

- 1) припремљен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона,
- 2) припремљен и усклађен са извештајем о стручној контроли
- 3) усклађен са планским документима ширег подручја.

Одговорни планер:
Број лиценце:

Зорица Бошњачић, мастер инж.арх.
100 0286 16

Печат:



Потпис:

Zorica Bošnjacich



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПЛАНЕРА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Иван М. Тамаш

дипломирани просторни планер
ЈМБ 1911978830036

одговорни планер

Број лиценце

100 0216 13



У Београду,
25. априла 2013. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милован Главоњић
дипл. инж. ел.



**ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД**



БРОЈ: 1788/2
ДАНА: 10-09-2026

Знак: ЗББ, ИМТ
Веза: Е - 2962

У складу са чланом 38. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25) и чланом 27. став 2 тачка 3) Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19, 47/25 и 40/26)

Одговорни планер на изради **Просторног плана подручја посебне намене за изградњу канала „Ором-Оборњача“ подсистема „Тиса-Палић“, система за снабдевање водом северне Бачке, са елементима за директно спровођење,** Иван Тамаш, маст. прост. план., број лиценце 100 0216 13

ИЗЈАВЉУЈЕ

да је **нацрт овог планског документа, после стручне контроле, а пре јавног увида:**

- 1) припремљен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона,
- 2) припремљен и усклађен са извештајем о стручној контроли
- 3) усклађен са планским документима ширег подручја.

Одговорни планер:
Број лиценце:

Иван Тамаш, маст. прост. план.
100 0216 13

Печат:



Потпис:

Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО



УВОД

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу канала „Ором-Оборњача“ подсистема „Тиса-Палић“, система за снабдевање водом северне Бачке, са елементима за директно спровођење („Службени лист АПВ“, број 22/25) приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу канала „Ором-Оборњача“ подсистема „Тиса-Палић“, систем за снабдевање водом северне Бачке, са елементима за директно спровођење (у даљем тексту: Просторни план).

Упоредо са израдом Просторног плана, приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину, а на основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за изградњу канала „Ором-Оборњача“ подсистема „Тиса-Палић“, систем за снабдевање водом северне Бачке, са елементима за директно спровођење („Службени лист АПВ“, број 22/25).

Носилац израде Просторног плана је Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Београд, у координацији са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад.

Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.

Просторни план подручја посебне намене се доноси за подручје које захтева успостављање посебног режима организације, уређења, коришћења и заштите простора у циљу стварања услова за изградњу канала „Ором-Оборњача“, у складу са чланом 21. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25).

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе за стабилним и одрживим управљањем природним ресурсима, посебно водним ресурсима који су од кључне важности за пољопривредну производњу на предметном подручју. Просторни план ће се радити за предметни обухват са детаљном разрадом у смислу стварања планског основа за директну примену. Изградњом канала „Ором – Оборњача“ омогућиће се адекватно наводњавање и одводњавање обрадивог пољопривредног земљишта у циљу боље и квалитетније пољопривредне производње. Ова мера ће допринети већој продуктивности земљишта, што ће имати позитиван ефекат на пољопривредну индустрију, али и на локалну економију у ширем смислу.

У сврху изградње канала, на иницијативу ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада, израђена је „Студија могућности наводњавања за изградњу новог канала „Ором-Оборњача“ подсистема „Тиса-Палић“, Система за снабдевање водом Северне Бачке“ (ад Хидрозавод ДТД, Нови Сад, јул 2024. године) (у даљем тексту Студија) и Идејно решење за нову градњу, објекта за изградњу новог канала „Ором – Оборњача“ подсистема „Тиса – Палић“ система за водоснабдевање водом Северне Бачке (ад Хидрозавод ДТД, Нови Сад, септембар 2024. године, Е-7/24) (у даљем тексту Идејно решење). Наведени Студија и Идејно решење представљали су основу за дефинисање планских решења и детерминисање простора за који ће се радити детаљна разрада Просторног плана. Усвајањем Просторног плана створиће се могућност за директну примену, односно издавање локацијских услова за изградњу новог канала „Ором-Оборњача“.



I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Одлуком о изради Просторног плана утврђена је оквирна граница његовог обухвата, док је Нацртом Просторног плана та граница прецизније дефинисана и сужена у односу на првобитно утврђени обухват. Граница обухвата Просторног плана у потпуности се поклапа са границом подручја посебне намене, будући да изван тог подручја нису утврђени значајни просторни и функционални утицаји планираних садржаја на окружење, нити утицаји окружења на планиране садржаје.

Подручје обухваћено границом Просторног плана простире се на три јединице локалне самоуправе: Град Суботица, Општина Кањижа и Општина Сента. Просторним планом су обухваћени делови територија катастарских општина Биково и Чантавир (Град Суботица), део територије катастарске општине Ором (Општина Кањижа) и део територије катастарске општине Торњош (Општина Сента). Детаљно утврђивање границе дефинисано је кроз списак целих и делова катастарских парцела унутар сваке катастарске општине.

Град Суботица, катастарска општина Биково:

Планом обухваћени делови катастарских парцела број: 1256/6, 1100/3, 1013, 1143, 1131/3, 1131/2, 1022/1, 1136, 1022/7, 1022/2, 999, 1022/3, 1022/4, 998, 1006, 1100/2, 1153/1, 1151, 1103, 1100/1, 1012, 1020/5, 1020/3, 1032, 1256/2, 1142/1, 1130, 1153/2, 1200/4, 1152, 992, 1149, 1148, 991, 1137, 1200/3, 1014, 1031, 3649, 1007, 1207, 1131/1, 1216/2, 996, 1147/2, 994, 1217, 3648/2, 1218/1, 990, 1206, 1234.

Град Суботица, катастарска општина Чантавир:

Планом обухваћене целе катастарске парцеле број: 4844, 4843, 5222 као и делови катастарских парцела број: 5464, 5462, 5230, 4958/3, 3987/1, 5238, 5236, 5467, 5227, 5466, 5241, 5237, 5465, 5460, 5463/2, 5463/1, 5226, 5225/2, 5231, 5234, 5233, 4958/4, 4842, 5469, 5225/1, 5459, 4958/1, 5240, 5468, 5229, 5228, 8672, 5471, 8856, 8671, 8668, 4858/1, 5224, 3982/1, 3991/2.

Општина Кањижа, катастарска општина Ором:

Планом обухваћене целе катастарске парцеле број: 4930, 5570, 11282 као и делови катастарских парцела број: 6086, 3039, 3573, 3555, 4636, 4113, 5161, 5582, 5584, 5590, 6803, 7535, 7837, 7619, 8059, 8801, 8459, 9332, 9176, 11520, 11825, 12221, 11470, 11512, 12498, 12782, 12545, 12814, 14774, 15161, 15870, 19368, 21033, 25336, 40131, 48458.

Општина Сента, катастарска општина Торњош:

Планом обухваћене целе катастарске парцеле број: 1645/3, 1644/2, 1917, 2314, 2315/2, 1671/1, 1645/2 као и делови катастарских парцела број: 1852/2, 2292, 1866, 7979, 2353, 2294/1, 1604/15, 7969, 1857/1, 1857/3, 1857/2, 1858, 1861, 1850, 1440, 2265, 1847, 1916, 1849, 1644/1, 1604/2, 1671/2, 1872, 8007/1, 1645/1, 1788/1, 1851/1, 1848, 1852/3, 1604/18, 1604/16, 1604/17, 1604/13, 1604/7, 1869/2, 1788/3, 1869/1, 1792, 8011, 7981, 1860, 1815, 1870, 1864, 1604/24, 1604/4, 2313, 1863, 1868, 1604/11, 2315/1, 1865, 1859, 1867, 1672, 1604/23, 2266, 2294/2, 1455/3, 1853, 2263, 2267, 1871, 1444/4, 2352/18, 1604/5, 1604/8, 1814, 7980, 1455/9, 1604/12, 1862, 2264, 1604/6, 2287, 1604/9, 1455/6, 1455/8, 7968, 1604/1, 1604/3, 1604/14, 7934/1, 1454/6, 2304, 1455/5, 1455/4, 1454/7, 1604/10, 1791, 1455/7, 1455/2, 8006.

Укупна површина обухваћена Просторним планом износи око 54,4 ха.



2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

2.1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

Плански документи вишег реда су:

- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/10) и
- Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11).

2.1.1. Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године

„Просторним планом Републике Србије утврђена је дугорочна стратегија уређења, заштите и коришћења вода на подручју Србије и АП Војводине. Базно полазиште за избор стратешких решења за развој водопривредне инфраструктуре је да она морају да буду потпуно усклађена са Директивом о водама ЕУ. То се посебно односи на спровођење следећих ставова Директиве: комплексна заштита вода и хармонизација водопривредних и еколошких циљева; интегрално управљање водама у оквиру система на нивоу већих речних сливова; реална економска политика која омогућава самофинансирање сектора вода; економска цена воде као мера рационализације потрошње уз стриктно поштовање принципа: корисник плаћа, загађивач плаћа, потпуна накнада трошкова у које су укључени и сви трошкови заштите вода и слива. Водопривреда и водопривредна инфраструктура

Србија располаже оскудним сопственим водним ресурсима, који су неповољно распоређени просторно и временски. Због тога је неопходан развој сложених интегралних водопривредних система, са пребацивањем воде на све већа растојања, са акумулацијама које морају да обезбеде неопходну просторну и временску прераспodelу вода. За коришћење транзитних вода у Војводини, потребан је развој каналских вишенаменских система све сложенијих конфигурација.

На јединственом водопривредном простору Србије развијају се две класе водопривредних система: (а) регионални системи за снабдевање водом насеља; (б) речни системи - у оквиру којих се реализују објекти и мере за интегрално коришћење, уређење и заштиту вода.

Речне системе чине објекти за уређење водних режима, акумулације, хидроелектране, ретензије за ублажавање великих вода, каналски системи са уставама, постројења за пречишћавање отпадних вода, захвати воде за разне технолошке потребе и наводњавање. Простор обухваћен овим Планом, у функционалном и управљачком погледу припада Бачком речном систему (кључне постојеће акумулације и објекти: Бачки Хс ДТД, ХС Северна Бачка, ППОВ; кључне нове акумулације и објекти: Обнова + повећање проточности, ХС Северна Бачка, ППОВ насеља).“

2.1.2. Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине

„Основни циљ: Уређење, заштита и коришћење интегралних водопривредних система и усклађивање са заштитом животне средине и осталим корисницима у простору, ради заштите вода и заштите од вода.



Оперативни циљеви:

- доношење плана управљања водама у АП Војводини
- усаглашавање и хармонизација законских и институционалних основа у свим областима водопривреде са захтевима директива ЕУ о водама;
- спровођење мера контроле емисије из расутих и других извора загађења са циљем побољшања квалитета воде у водотоцима;
- ревитализација и реконструкција система за одвођење унутрашњих атмосферских вода са пољопривредних и других површина;
- изградња и ревитализација регионалних система (Бачка, Банат и Срем) за обезбеђење
- воде за наводњавање, технолошке потребе индустрије и друге садржаје
- доградња, реконструкција и ревитализација хидросистема ДТД.

Концепција развоја у области наводњавања заснована је на обезбеђењу услова за повећање површина са наводњавањем, што подразумева:

- редовно одржавање и уредно функционисање до сада изграђених хидротехничких система за макрораспodelу воде по простору Бачке и Баната (Хс ДТД и до сада изграђени делови регионалних хидросистема);
- повећање водозахватног капацитета на Дунаву (црпна станица "Бездан I" ради обезбеђења воде за магистралне канале Хс ДТД у Бачкој при ниским водостајима у Дунаву, наставак изградње започетих регионалних хидросистема у северној Бачкој и Банату до завршетка прве фазе и изградња прве фазе регионалних система у Срему;
- прилагођавање постојећих система за одводњавање за микрораспodelу воде по подручју за наводњавање, где је то хидротехнички могуће и оправдано са становишта водног режима и економије; анализе указују да се на тај начин може наводњавати (уз мање улагање у адаптацију постојећих одводних система) и до 80 000 ha;
- поправка и ревитализација постојећих заливних система;
- заснивање (изградња) нових савремених заливних система: водозхвати из магистралних канала гравитационим или механичким путем;
- повећање ефикасности одводњавања цевном дренажом, где је то потребно."

2.3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ И ОСТАЛИХ ДОКУМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

2.3.1. Водопривредна основа Републике Србије („Службени гласник РС“, број 11/02)

„Развој наводњавања условљен је на територији Србије већим бројем чинилаца. Најважнији су земљиште и вода, два обновљива природна ресурса. Оба ова ресурса нису равномерно заступљени по територији Србије. Србија је сиромашна сопственим водама, али има велике количине туђих - транзитних вода које се уносе на њену територију Дунавом, Тисом и Савом. Земљиште је најквалитетније за пољопривредну производњу на северним деловима Србије и у долинама водотока. Од око 8,8 милиона ha укупне површине у Србији је око 5,9 милиона ha пољопривредних површина, око 4,7 милиона ha обрадивих и око 3,7 милиона ha ораница. Од обрадивих површина нису све погодне за наводњавање.

Неопходно је довести у исправно функционално стање и извршити ревитализацију постојећих система и објеката за наводњавање."

„Најзначајнији будући захвати по водним подручјима су: В.П. „Дунав": Регионални систем „Северна Бачка": подсистем „Плазовић" 28 166 ha (у другој фази 22 100 ha), подсистем „Тиса-Палић" 35 784 ha (у другој фази 10 300 ha),.....)".



2.3.2. Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Службени гласник РС“, број 3/17)

„Наводњавање“

„Мере за достизање циља:

- 1) обезбедити потребне количине воде за наводњавање по просторним целинама;
- 2) воду за наводњавање у оквиру мелиорационих система, као и за индивидуалне потрошаче, обезбедити пре свега из речних токова, поштујући водне и приобалне екосистеме и низводне кориснике, а уколико то није могуће, наводњавање вршити из акумулација или обogaћених подземних издани;
- 3) извршити најпре ревитализацију постојећих система за наводњавање, како би губици у систему били мањи;
- 4) нове системе градити пре свега на земљиштима прве и друге категорије према погодности за наводњавање и на просторима на којима је могућност рационалног обезбеђења воде највећа;
- 5) при планирању изградње система поштовати решења из планова управљања водама на водним подручјима.“

„Заштита од поплава унутрашњим водама (одводњавање)“

Побољшање стања у овој области сектора вода у наредном периоду обезбедиће се реализацијом хидротехничких мера, које обухватају реконструкцију и доградњу постојећих и изградњу нових система на просторима угроженим унутрашњим водама. Притом ће се хидротехничке мере одводњавања спроводити:

- 1) уз координацију надлежности, што подразумева обавезу сектора пољопривреде и сектора вода да усаглашено планирају и спроводе планове за постепену ревитализацију постојећих система и даљи развој одводњавања;
- 2) у сарадњи са сектором заштите природе у циљу очувања значајних екосистема;
- 3) у складу са плановима, потребама и финансијским могућностима државе и пољопривредних произвођача и потребама заштите од унутрашњих вода на насељеним подручјима;
- 4) усклађено са радовима на наводњавању пољопривредног земљишта, имајући у виду да је развој наводњавања на неким подручјима условљен развојем одводњавања;
- 5) уз обезбеђење двонаменске функције објеката (одводњавање и наводњавање), где год је то могуће и потребно.“

2.3.3. Студија могућности наводњавања за изградњу новог канала „Ором-Оборњача“ подсистема „Тиса-Палић“, Система за снабдевање водом Северне Бачке

У сврху изградње канала, на иницијативу ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада, урађена је „Студија могућности наводњавања за изградњу новог канала „Ором-Оборњача“ подсистема „Тиса-Палић“, Система за снабдевање водом Северне Бачке“ (ад Хидрозавод ДТД, Нови Сад, јул 2024. године).

„Најзначајнији извор воде за пољопривреду у Војводини је река Дунав са својим притокама. Дунав кроз Србију тече у дужини од 588 km, река Тиса 168 km и река Сава 206 km. Између река Дунав и Тиса ископана је мрежа канала, који чине Хидросистем Дунав—Тиса—Дунав, укупне дужине 939 km, од чега је 673 km пловно.

Каналска мрежа се користи вишенаменски за одводњавање, наводњавање, транспорт роба, снабдевање водом индустрије, рибарство и туризам, као и за рекреацију на води.

Северна Бачка је регија која се налази на северу Војводине, омеђена мађарском границом, реком Тисом и каналом ДТД Бездан – Врбас – Бечеј, укупне површине око 450.000ha. Терен Северне Бачке је претежно висораван, са надморским висинама које се крећу од 100mnm до 130mnm. Основне карактеристике су: тло је континентални лес



велике водопропустљивости, нивои подземне воде су дубоки, плодност земљишта је висока. Ограниченост природних водних ресурса, неуједначеност распореда падавина током године и изражене појаве сушних година, смањују пољопривредну производњу, а тиме и привредни развој.

Како би се решио дефицит влаге у сушном периоду, пројектује се и гради „Систем за снабдевање водом Северне Бачке“. Систем се састоји од седам подсистема: Плазовић, Телечка, Мали Иђош, Србобран, Бељанска бара, Ада и Тиса – Палић. Систем је димензионисан за снабдевање водом за наводњавање 132.000ha пољопривредног земљишта. Систем за снабдевање водом чине 12 вештачких акумулација, мрежа магистралних канала укупне дужине око 260km, 20 црпних станица укупног капацитета око 50m³/s, природна језера Палић и Лудош, деонице природних водотока Чик, Криваја, Плазовић и Кереш, велики број мостова, пропуста, устава и других хидротехничких објеката.“

При изради Студије коришћено је „Генерално решење система за снабдевање водом Северне Бачке“, Хидрозаовод ДТД, Нови Сад, 1985. године.

„Генерално решење „Система за снабдевање водом Северне Бачке“ урађено је 1985. године и усвојено да буде основа развоја наводњавања првокласног земљишта на Телечкој висоравни водом из Дунава и Тисе. Циљ пројекта је био да се на најекономичнији начин доведе вода до пољопривредних површина ради наводњавања. Северна Бачка се састоји од лесне заравни, лесних тераса, пескова и инундационих заравни.

Пројектом је предвиђено да се целокупно подручје Северне Бачке снабдева водом из више изворишта и то из: ДТД канала, реке Тисе и делимично унутрашњих вода.

Систем је пројектован за снабдевање 131.772 ha пољопривредних површина Северне Бачке што представља 30% укупних површина. Систем се састоји од седам подсистема. Вода из Дунава се захвата у Бездану и Богојеву, каналом ХС ДТД Бездан - Бечеј се доводи до магистралних канала подсистема Плазовић, Телечка, Мали Иђош, Србобран и Бељанска бара. Вода из Тисе се захвата за подсистеме Ада и Тиса - Палић. Сваки подсистем има свој водозахват и границе територије коју снабдева водом и независно развија коришћење воде.“

2.4. ДРУГИ РАЗВОЈНИ ДОКУМЕНТИ

Приликом израде Просторног плана консултовани су и други документи релевантни за планско подручје:

- Просторни план општине Кањижа, „Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/12, 18/21;
- Просторни план Града Суботице, „Службени лист Града Суботице“, број 16/12;
- Просторни план општине Сента, „Службени лист општине Сента“, број 11/21
- План детаљне регулације за изградњу ветроелектране „МАЕСТРАЛЕ РИНГ“ на територији града Суботице, „Службени лист Града Суботице“, број 48/20.



II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА

1. ПРИНЦИПИ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛА

Израда Просторног плана заснована је на принципима којим се утврђује ефикаснији систем управљања простором у циљу заштите, уређења и одрживог развоја планског подручја. Основни принципи су:

- одрживост и уравнотеженост у развоју подручја;
- интегралност у приступу заштити природног и културног наслеђа и територијалне препознатљивости;
- усклађен развој са суседним подручјима и просторно-функционална интегрисаност са окружењем;
- активна имплементација политике просторног развоја и учешће јавности;
- сарадња јавног, приватног и невладиног сектора;
- већа транспарентност код одлучивања о уређењу и изградњи простора.

2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ

Израда Просторног плана је покренута као резултат све већих захтева корисника за наводњавање пољопривредних површина на предметном подручју.

Општи циљ Просторног плана је стварање услова за изградњу канала „Ором-Оборњача“, чиме ће се побољшати водни биланс земљишта у сушним периодима, како би се обезбедила оптимална влажност током вегетације пољопривредних култура и омогућио већи принос пољопривредних производа.

Посебни циљеви израде Просторног плана, односно уређења и изградње предметног простора су:

- утврђивање планских решења за стварање просторних услова, како би се за плански опредељено земљиште, дефинисао коридор канала „Ором-Оборњача“;
- усклађивање планираних решења са ситуацијом на терену односно дефинисање односа са осталим наменама и инфраструктурним системима у непосредном контакту са планираним коридором;
- разграничење површина за јавне намене од осталих површина;
- дефинисање правила уређења и правила грађења за изградњу канала „Ором-Оборњача“;
- дефинисање планских решења у складу са основним принципима одрживог развоја и спровођење дефинисаних мера заштите животне средине.

3. КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА СИСТЕМА

Концепција коришћења, уређења и заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за изградњу, одржавање и коришћење канала „Ором-Оборњача“.

Планирани садржаји у обухвату Просторног плана односе се пре свега на изградњу канала дужине око 16 km, уз обезбеђење услова за рационално коришћење и уређење простора у складу са његовом наменом.

У циљу реализације система, на иницијативу ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада израђена је „Студија могућности наводњавања за изградњу новог канала „Ором-Оборњача“ подсистема „Тиса-Палић“, Система за снабдевање водом Северне Бачке“ (ад Хидрозавод ДТД, Нови Сад, јул 2024. године).

Студијом је утврђена је оптимална диспозиција канала, као и свих планираних припадајућих објеката у оквиру обухвата посебне намене. У поступку израде разматрано је више варијантних решења, при чему су анализиране просторне могућности и ограничења изградње канала и припадајуће инфраструктуре.



Варијанте трасе канала сагледане су у односу на конфигурацију терена, постојећу путну мрежу и положај насеља, како би се обезбедило технички и економски најповољније решење. Канал је планиран на пољопривредном земљишту, за потребе наводњавања пољопривредних површина у обиму од око 12.200 ha.

Елементи техничког решења дефинисани су Идејним решењем за нову градњу, објекта за изградњу новог канала „Ором – Оборњача“ подсистема „Тиса – Палић“ система за водоснабдевање водом Северне Бачке, изграђеним од стране ад Хидрозаваод ДТД, Нови Сад.

Планираном изградњом канала поједине парцеле ће изгубити директан приступ постојећем некатегорисаном путу, те је предвиђено формирање новог некатегорисаног пута ради обезбеђивања приступа.

4. РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ

Најзначајнији извор површинских вода за потребе пољопривреде на простору АП Војводине представља река Дунав са својим притокама. Дунав кроз територију Републике Србије протиче у дужини од 588 km, река Тиса 168 km, река Сава 206 km, док река Бегеј има дужину од 75 km. Простор између река Дунав и Тиса обухваћен је мрежом канала који чине Хидросистем „Дунав–Тиса–Дунав“, укупне дужине 939 km, који представља један од кључних водних система на територији Војводине.

Канал „Ором–Оборњача“ припада регионалном подсистему „Тиса–Палић“, који је део Система за снабдевање водом Северне Бачке. Просторни обухват овог система пружа се на северу до државне границе са Мађарском, на истоку до реке Тисе, на западу до реке Дунав, а на југу до канала Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав“, чиме се обезбеђује функционална повезаност са широм водном мрежом региона.

Наводњавање представља једну од основних хидротехничких мера у управљању водним ресурсима у пољопривреди, чијом применом се у условима недостатка атмосферских падавина обезбеђује повољан водни режим земљишта и стабилност пољопривредне производње. Обезбеђивањем оптималне влажности земљишта током вегетационог периода омогућава се повећање и стабилизација приноса пољопривредних култура.

Унапређење система за наводњавање има значајну улогу у рационалном и одрживом коришћењу водних ресурса, као и у повећању отпорности пољопривредних површина на све израженије климатске екстреме, пре свега суше. Истовремено, развој и модернизација система за наводњавање доприносе унапређењу укупног пољопривредног потенцијала региона и представљају важан фактор у развоју пољопривредне производње.

С обзиром на карактер и значај планираних садржаја, њихов утицај превазилази локални ниво и има изражен регионални значај, пре свега у домену унапређења пољопривредне производње, али и у смислу подстицања ширих привредних активности и развоја руралних подручја.

У функционалном смислу, канал Ором–Оборњача остварује непосредну везу са постојећом мрежом водних објеката и канала у оквиру Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав“. Реализација планираног система допринеће унапређењу хидротехничке инфраструктуре, повећању поузданости снабдевања водом за наводњавање и стварању услова за интензивнији и стабилнији развој пољопривреде на простору Северне Бачке.

III ПЛАНСКА РЕШЕЊА

1. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Изградња канала „Ором-Оборњача“ је резултат све већих потреба за водом корисника пољопривредних површина на предметном подручју.

На нижим теренима водног подручја у околини обухвата Просторног плана, изградњом система за наводњавање, обезбеђена је вода у Молском, Сенђанском, Кањишком и Хоргошко Мартоношком рити, где се интензивно наводњавају разне пољопривредне културе.

На вишим теренима водног подручја, на трећој тераси, вода није доведена до пољопривредних површина и нема могућности за наводњавање. Изградњом новог канала „Ором – Оборњача“, који ће воду узимати из канала „Ором – Чик – Криваја, могуће је обезбедити воду за наводњавање и на трећој тераси.

Дужина трасе канала „Ором – Оборњача“ је око 16 km и дефинисана је координатама преломних тачака осовине канала.

Табела 1. Списак координата преломних тачака осовине канала

Број тачке	Y	X	Број тачке	Y	X
1	7404926.32	5094514.75	51	7408374.86	5088615.14
2	7404937.87	5094496.15	52	7408375.30	5088614.53
3	7404944.94	5094483.44	53	7408375.75	5088613.92
4	7404946.48	5094480.23	54	7408583.24	5088333.75
5	7404950.77	5094470.11	55	7408583.59	5088333.27
6	7404969.89	5094419.93	56	7408583.95	5088332.78
7	7404974.86	5094408.36	57	7408973.05	5087791.31
8	7404976.05	5094405.93	58	7408975.25	5087788.09
9	7404980.77	5094397.23	59	7408977.30	5087784.77
10	7405422.12	5093643.95	60	7409056.90	5087648.81
11	7405424.38	5093639.95	61	7409058.65	5087644.29
12	7405519.54	5093452.51	62	7409058.45	5087637.14
13	7405552.32	5093387.90	63	7409051.20	5087627.87
14	7405555.87	5093378.72	64	7408582.25	5087365.96
15	7405557.56	5093369.40	65	7408579.23	5087364.06
16	7405573.82	5093172.57	66	7408567.27	5087348.41
17	7405581.15	5093145.12	67	7408566.49	5087346.03
18	7405597.61	5093121.96	68	7408566.27	5087328.73
19	7405828.23	5092896.40	69	7408569.45	5087320.78
20	7405841.11	5092887.29	70	7410279.66	5084256.01
21	7405956.08	5092830.70	71	7410280.59	5084254.52
22	7405968.80	5092821.74	72	7410290.25	5084247.56
23	7406228.41	5092544.56	73	7410298.04	5084247.05
24	7406334.84	5092439.23	74	7410303.71	5084248.94
25	7406353.70	5092415.56	75	7410307.25	5084250.83
26	7406420.03	5092294.70	76	7410316.80	5084253.41
27	7406631.20	5091910.52	77	7410323.89	5084252.50



28	7406631.69	5091909.66	78	7410334.44	5084245.55
29	7406875.09	5091480.12	79	7410336.87	5084241.97
30	7406877.68	5091475.46	80	7410576.56	5083801.93
31	7406878.43	5091474.07	81	7410587.17	5083792.32
32	7406880.19	5091470.76	82	7410589.62	5083791.45
33	7407129.76	5090992.95	83	7410606.25	5083793.37
34	7407129.88	5090992.71	84	7412313.06	5084749.68
35	7407130.01	5090992.48	85	7412316.47	5084751.24
36	7407364.43	5090547.49	86	7412330.91	5084751.70
37	7407366.20	5090544.02	87	7412335.79	5084749.64
38	7407367.88	5090540.51	88	7412344.86	5084740.36
39	7407562.51	5090120.14	89	7412547.94	5084359.66
40	7407563.65	5090117.73	90	7412558.45	5084348.71
41	7407564.83	5090115.35	91	7412564.66	5084346.02
42	7407567.32	5090110.64	92	7412577.73	5084345.35
43	7407808.56	5089672.89	93	7412586.12	5084348.37
44	7407810.54	5089669.29	94	7412924.99	5084535.92
45	7407811.83	5089666.87	95	7412928.44	5084537.33
46	7407813.03	5089664.41	96	7412936.91	5084537.30
47	7408166.47	5088909.81	97	7412945.89	5084530.64
48	7408169.98	5088903.11	98	7412946.35	5084529.87
49	7408170.89	5088901.59	99	7413045.23	5084354.45
50	7408174.09	5088896.76			

Канал „Ором-Оборњача“ је земљани, трапезног попречног профила, са облогом од геомембране (фолије) и геотекстила. У зависности од конфигурације терена, канал је планиран у насипу или у усеку.

Табела 2. Опис канала у усеку и насипу одређене стациоณาма

ДЕОНИЦА КАНАЛА У УСЕКУ		ДЕОНИЦА КАНАЛА У НАСИПУ	
~СТАЦИОНАЖА		~СТАЦИОНАЖА	
ОД	ДО	ОД	ДО
0+000.00	6+950.00	6+950.00	7+100.00
7+100.00	7+370.00	7+370.00	7+380.00
7+380.00	9+250.00	9+250.00	9+450.00
9+450.00	10+120.00	10+120.00	10+460.00
10+460.00	10+780.00	10+780.00	11+240.00
11+240.00	11+680.00	11+680.00	12+360.00
12+360.00	12+530.00	12+530.00	13+090.00
13+090.00	13+300.00	13+300.00	13+940.00
13+940.00	14+300.00	14+300.00	15+400.00
15+400.00	15+510.00	15+510.00	15+910.00

Дубина и ширина канала су променљиве и условљене су конфигурацијом терена, количином расположиве воде за захватање, као и удаљеношћу од захватног објекта. Са обе стране канала планиране су радно-инспекционе стазе ширине минимално 5 m.



На почетку трасе предвиђена је устава за хаваријско и ремонтно затварање канала. Планирани канал укршта се са планираном трасом општинског пута О-12, као и са већим бројем некатегорисаних путева. На местима укрштања са општинским путем и појединим некатегорисаним путевима планирана је изградња пропуста, ради обезбеђивања несметаног одвијања саобраћаја и континуитета каналске трасе.

Коначни положај објеката у коридору канала одредиће се аналитичко-геодетским елементима у техничкој документацији, у складу са ставом 2. Члан 17. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.

2. УТИЦАЈ КАНАЛА НА ПРИРОДУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

2.1. УТИЦАЈ КАНАЛА НА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

На рачун обрадивог пољопривредног земљишта планирана је изградња канала за наводњавање, који је директно у функцији унапређења пољопривредне производње.

Реализацијом Просторног плана и његовим спровођењем доћи ће до утицаја на обрадиво пољопривредно земљиште у оквиру посебне намене, који се огледа пре свега у промени намене обрадивог земљишта у водно земљиште.

Изградња канала има позитиван ефекат на пољопривредно земљиште, јер омогућава системско наводњавање и побољшање услова за пољопривредну производњу, што доприноси повећању продуктивности и стабилности приноса на преосталим пољопривредним површинама.

2.2. УТИЦАЈ КАНАЛА НА МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Посебна намена Просторног плана налази се у експлоатационом пољу нафте и гаса „Чантавир“, те се изградња канала са пратећом инфраструктуром према Закону о рударству и геолошким истраживањима, може одобрити по претходно прибављеној сагласности Министарства рударства и енергетике. Пре издавања локацијских услова који се издају у складу са посебним прописима за овај објекат када се гради на експлоатационом пољу, прибавља се мишљење привредног субјекта који врши експлоатацију о предложеном правцу и положају овог инфраструктурног објекта на експлоатационом пољу.

2.3. УТИЦАЈ КАНАЛА НА ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

Воде у водотоцима и подземне воде, као део укупних вода, представљају јединствен систем и њихове количине и квалитет морају бити у складу са потребама друштва и заштитом животне средине. Приликом коришћења вода не смеју се угрозити прописани водни режими (квалитативне и количинске компоненте), довести у опасност здравље људи, угрозити животињски и биљни свет, природне и културне вредности и добра (естетске вредности вода и околине, археолошки, историјски, биолошки и геолошки ресурси, итд.), као и рационалне потребе низводних корисника и заинтересованих за воде.

Изградња новог канала има више позитивних ефеката на воде и водно земљиште. Канал омогућава боље управљање водним ресурсима. Он служи за одвођење вишка воде током обилних падавина, чиме се смањује ризик од поплава. Канал утиче на регулисање нивоа подземних вода, јер омогућава одвођење сувишне воде из



земљишта. На тај начин се спречава прекомерно засићење тла водом. Истовремено, у одређеним условима канал доприноси и равномернијем допуњавању подземних вода, што помаже у одржавању њиховог стабилног нивоа. Поред тога, канали доприносе побољшању квалитета воде, јер омогућавају циркулацију и спречавају стајање воде, што смањује ризик од загађења и развоја штетних микроорганизама.

Све ове ресурсе вода, као јединствену целину, потребно је рационално и оптимално користити дефинишући улоге појединих објеката система у оквиру целине (базна изворишта, изворишта за покривања врхова дијаграма потрошње, итд.). Подземне воде одговарајућег квалитета потребно је на савремен и рационалан начин заштитити и искористити за водоснабдевање становништва. Остале подземне воде, уколико њихова експлоатација не угрожава природну средину, могу се користити за потребе индустрије, наводњавања, и у друге сврхе.

У складу са Законом о водама, **воде** се могу користити на начин којим се не угрожавају природна својства воде, не доводи у опасност живот и здравље људи, не угрожава биљни и животињски свет, природне вредности и непокретна културна добра.

Вода и водотоци као добра од општег интереса, под посебном су заштитом и користе се под условима и на начин који одређује Закон о водама. У складу са Законом о водама, воде се могу користити на начин којим се не угрожавају природна својства воде, не доводи у опасност живот и здравље људи, не угрожава биљни и животињски свет, природне вредности и непокретна културна добра.

Интегрално управљање водама, чини скуп мера и активности усмерених на одржавање и унапређење водног режима, обезбеђивање потребних количина вода захтеваног квалитета за различите намене, заштиту вода од загађивања и заштиту од штетног дејства вода.

2.4. УТИЦАЈ КАНАЛА НА ПРИРОДНА ДОБРА

У подручју обухвата Просторног плана нема:

- заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите,
- утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије и
- станишта строго заштићених и заштићених врста.

У подручју обухвата Просторног плана постоје присутне дивље врсте аграрног предела.

С тим у вези, при изградњи и коришћењу планираног канала може се десити да одређене јединке различитих врста доспеју у канал. Због потребе заштите дивљих врста мора се са техничким решењима умањити негативни ефекат изградње, коришћења и одржавања канала.

2.5. УТИЦАЈ КАНАЛА НА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

На подручју обухвата Просторног плана, након извршених систематских рекогносцирања обухвата Просторног плана и геофизичких снимања зона површинског материјала и потенцијалних археолошких зона детектована су 4 (четири) зоне археолошких локалитета.

Посебна намена ће имати позитиван утицај на културно наслеђе, с обзиром на могућност откривања археолошких садржаја приликом извођења земљаних радова на изградњи канала. Пре почетка земљаних радова, на свакој локацији са археолошким садржајем вршиће се заштитна археолошка испитивања и истраживања. Током

извођења било којих земљаних радова, на свакој локацији са археолошким садржајем вршиће се перманентно археолошко праћење радова, а у случају посебно занимљивих и вредних случајних налаза вршиће се заштитна археолошка ископавања у непосредној зони налаза. Овај процес ће допринети бољој заштити и документовању културног наслеђа.

2.6. УТИЦАЈ КАНАЛА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Подручје обухваћено Просторним планом представља претежно пољопривредно земљиште, за које се може претпоставити да је у одређеној мери деградирано услед дуготрајне и интензивне примене хемијских средстава за заштиту биља.

Сагледавањем капацитета животне средине на подручју Просторног плана, као и увидом у постојећу документацију, утврђено је да за предметно подручје не постоје доступни подаци о квалитету појединих параметара животне средине.

Стање површинских вода на подручју Просторног плана не може се прецизно оценити услед недостатка систематских мерења у самом обухвату. Због тога је процена заснована на подацима из извештаја „Мониторинг квалитета површинских вода у АП Војводини у 2013. години“, који обухвата одабране профиле водотока и канала у оквиру хидросистема Дунав–Тиса–Дунав (ДТД). Резултати мониторинга указују на присуство нутријената, пестицида и појединих тешких метала, што се доводи у везу са дифузним изворима загађења, пре свега из пољопривредних активности. Имајући у виду да се предметно подручје налази у зони утицаја каналске мреже и повезаних водотока, ови подаци се могу сматрати индикативним за шири простор обухвата Просторног плана.

У циљу очувања квалитета вода, неопходно је обезбедити континуирани мониторинг, као и примену одговарајућих мера заштите у складу са важећом регулативом.

Изградња планираног канала имаће позитиван утицај на водни режим земљишта и допринеће унапређењу услова за развој пољопривредних активности на подручју Просторног плана.

Реализација посебне намене има вишеструке утицаје на животну средину, који се могу сагледати као комбинација позитивних и потенцијално негативних ефеката.

Са аспекта позитивних утицаја, изградња канала доприноси побољшању водног режима подручја, рационалнијем коришћењу водних ресурса и смањењу осетљивости пољопривредне производње на сушне периоде. Такође, омогућава се контролисано управљање водама у оквиру постојећег хидросистема, што има значај за стабилизацију агроекосистема и унапређење укупних услова коришћења простора.

Са друге стране, потенцијални негативни утицаји пре свега се односе на фазу изградње и обухватају привремено заузимање пољопривредног земљишта, измене микрорељефа, могућност појаве ерозионих процеса, као и ризик од локалног загађења површинских и подземних вода. У фази експлоатације, утицаји су пре свега везани за измену водног режима и потребу за континуираним управљањем и контролом квалитета вода.

Имајући у виду карактер и обим планиране интервенције, као и примену мера заштите дефинисаних Просторним планом и Стратешком проценом утицаја, оцењује се да су негативни утицаји просторно ограничени, контролисани и управљиви.

Посебна намена, посматрана у целини, не доводи до значајног нарушавања животне средине, већ представља интервенцију која, уз адекватно управљање, има позитиван ефекат на уређење простора и унапређење водног система.



3. УТИЦАЈ КАНАЛА НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА

У погледу утицаја на демографску слику насеља у непосредној околини, реализација планиране изградње канала неће изазвати значајна демографска померања, односно не очекују се значајне промене у демографској структури подручја. Изградња канала не условљава расељавање становништва нити досељавање у већем обиму, с обзиром на то да се радови реализују у оквиру постојећег пољопривредног земљишта и да не подразумевају заузимање површина на којима се налазе насеља.

При извођењу планираних радова на изградњи канала могуће је ангажовање локалног становништва, у складу са потребним нивоом стручности и обучености, што може имати позитиван утицај на локалну економију.

У периоду реализације радова очекује се привремено повећана концентрација људи на локацијама на којима се изводе грађевински радови, као и на местима привременог смештаја механизације и радне снаге.

Након завршетка изградње и пуштања канала у функцију не очекује се повећање концентрације становништва на предметним локацијама, осим повремених активности које се односе на редовно одржавање канала.

Изградња канала има позитиван утицај на пољопривредну производњу, јер доприноси унапређењу водног режима пољопривредног земљишта и стварању повољнијих услова за наводњавање. На тај начин омогућава се стабилнија и интензивнија пољопривредна производња, што може допринети економском јачању локалних пољопривредних газдинстава и стварању услова за задржавање становништва у руралним подручјима.

Са економског аспекта, унапређење услова за пољопривредну производњу може имати позитивне ефекте на развој локалне привреде, повећање прихода становништва и дугорочну одрживост пољопривредне делатности у овом подручју.

4. ОДНОС КАНАЛА ПРЕМА ДРУГИМ ТЕХНИЧКИМ СИСТЕМИМА

4.1. ОДНОС КАНАЛА ПРЕМА САОБРАЋАЈНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

У обухвату Просторног плана од саобраћајне инфраструктуре налази се део планиране трасе општински пут О-12 Чантавир-Ором и делови некатегорисаних путева катастарских општина Биково, Чантавир, Ором и Торњош. Новопроектиовани канал Ором-Оборњача (km 0+000 - km 15+862,26) пресеца поменуте саобраћајне токове. На местима пресецања углавном су планирани пропусти који су димензионисани у складу са хидрауличким прорачунима система за наводњавање. Поједини путеви се на местима укрштања са каналом прекидају што захтева њихову препарцелацију и измену досадашњег режима коришћења.

У подручју обухвата Просторног плана подручја посебне намене евидентирана су следећа укрштања канала са путевима (општински и некатегорисани):

Табела 3. Укрштаји путева са каналом

Саобраћајница	Тип укрштаја	Стационажа укрштаја ~(km)
некатегорисани пут	пропуст	0+046,12
некатегорисани пут	пропуст	2+413,67
некатегорисани пут	/	2+770,12
некатегорисани пут	пропуст	3+186,54
планирани општински пут О-12	пропуст	3+695,46
некатегорисани пут	/	4+202,00
некатегорисани пут	пропуст	4+766,32
некатегорисани пут	пропуст	5+214,97



Саобраћајница	Тип укрштаја	Стационажа укрштаја ~~(km)
некатегорисани пут	пропуст	5+672,23
некатегорисани пут	пропуст	6+178,32
некатегорисани пут	/	6+312,72
некатегорисани пут	/	6+512,84
некатегорисани пут	пропуст	6+916,12
некатегорисани пут	/	7+270,30
некатегорисани пут	пропуст	7+620,41
некатегорисани пут	пропуст	7+903,35
некатегорисани пут	пропуст	8+102,73
некатегорисани пут	пропуст	9+178,48
некатегорисани пут	/	9+714,84
некатегорисани пут	пропуст	10+152,63
некатегорисани пут	пропуст	10+707,54
некатегорисани пут	пропуст	11+227,96
некатегорисани пут	пропуст	11+728,64
некатегорисани пут	пропуст	12+224,30
некатегорисани пут	пропуст	13+378,85
некатегорисани пут	/	14+209,15
некатегорисани пут	пропуст	14+402,60
некатегорисани пут	пропуст	14+817,84
некатегорисани пут	пропуст	15+628,51
некатегорисани пут	пропуст	15+708,79

У контактној зони са јужном границом обухвата Просторног плана је државни пут IIА реда број 105 (државна граница са Мађарском гранични прелаз Бајмок) – Бајмок – Бачка Топола – Сента – Чока – Мокрин – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Врбица)). Државни пут са својим заштитним појасом нема утицаја на посебну намену.

4.2. ОДНОС КАНАЛА ПРЕМА ХИДРОТЕХНИЧКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

Канал „Ором-Оборњача“ је део планираног подсистема за наводњавање који обухвата канал „Ором-Оборњача“ и 13 заливних поља (ван обухвата Просторног плана) која ће се заливати са хидраната из цевне мреже постављене дуж постојећих путева, а свако поље ће имати водозахват из канала са црпном станицом која пуни цевоводе и обезбеђује потребан протицај и притисак за рад на хидрантима за прикључивање опреме за наводњавање.

Вода за канал „Ором-Оборњача“ се захвата из канала „Ором – Чик – Криваја“ на стационожи km 6+715 и по високом терену је доводи у околину насеља Чантавир, Ором, Долине, Торњош, и Кеви. На овој локацији канал „Ором – Чик – Криваја“ има коту дна 103,45 mпm, хоризонтирани ниво воде 105,80 mпv и радни ниво воде при максималном коришћењу 105,48 mпv. Простор који канал снабдева водом са севера је ограничен каналом „Ором-Чик-Криваја“, са запада ободом високог терена долине Чика, са истока жељезничком пругом Суботица – Сента и границом подсистема „Ада“ и са југа државним путем IIА реда, који спаја Бачку Тополу са Сентом. Канал се протеже на трећој лесној тераси између насеља Ором и Долине на истоку и насеља Вишњевац, Чантавир и Торњош на западу. Ток канала претежно је паралелан водотоку Чик. Канал „Ором – Чик – Криваја“ припада регионалном систему за наводњавање „Тиса – Палић“. Овај канал је део мреже канала који омогућавају дистрибуцију воде из реке Тисе ка пољопривредним површинама у северном делу Војводине и пуњење акумулације „Светићево“ и „Зобнатице“.

У обухвату Просторног плана нема изграђених објеката комуналне инфраструктуре.



4.3. ОДНОС КАНАЛА ПРЕМА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

Унутар обухвата Просторног плана постоји изграђен електроенергетски ваздушни вод 20 kV, који се укршта са предметним каналом на стационачи km 15+654,50 и km 15+758,00.

У обухвату Просторног плана, налази се траса планираног ваздушног 400 kV далековод за прикључење ветроелектране „Маестрале ринг“ д.о.о и он ће се укрштати са предметним каналом на стационачи km 1+455,00. Планирани 400 kV далековод за прикључење ветроелектране „Маестрале ринг“ је планиран и изводи се на основу Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „МАЕСТРАЛЕ РИНГ“ на територији града Суботице („Службени лист Града Суботице“, број 48/20).

Канал не представља препреку функционисању електроенергетских водова, нити електроенергетски водови утичу на функцију канала за наводњавање, под условом да се обезбеде прописана заштитна растојања, несметан приступ ради одржавања и испуне услови надлежног оператора електроенергетског система.

4.4. ОДНОС КАНАЛА ПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

У обухвату Просторног плана нема изграђених објеката термоенергетске инфраструктуре.

4.5. ОДНОС КАНАЛА ПРЕМА ЕЛЕКТРОНСКОЈ КОМУНИКАЦИОНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

У обухвату Просторног плана не постоји изграђена мрежа електронске и комуникационе инфраструктуре.

5. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА

Граница обухвата Просторног плана идентична је граници подручја посебне намене. Обухватом Просторног плана обухваћени су коридор предметног канала, деоница канала „Ором – Чик – Криваја“ (водно земљиште), из које се врши захватање воде за потребе снабдевања канала и некатегорисани пут (пољопривредно земљиште).

У наредној табели приказан је биланс површина посебне намене.

Табела 4. Биланс површина посебне намене

Ред. број	НАМЕНА ЗЕМЉИШТА	површина	
		ha	%
ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ		54,30	99,72
Коридор канала		54,30	99,72
1.	Канал	33,45	61,52
2.	Радно инспекциона стаза	17,14	31,53
3.	Заштитно зеленило	3,24	5,96
4.	Некатегорисани и општински пут	0,47	0,86
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ		0,15	0,28
1.	Некатегорисани пут	0,15	0,28
Σ	Укупна површина обухвата подручја посебне намене, односно Просторног плана	54,45	100

На подручју Просторног плана доминира водно земљиште, док је у знатно мањем обиму заступљено пољопривредно земљиште. Површина под водним земљиштем (коридор канала), у обухвату Просторног плана, износи око 54,30 ha (~ 99,87 %). Пољопривредно земљиште (некатегорисани пут) у обухвату Просторног плана обухвата око 0,15 ha (~ 0,28 %).



IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА

1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Просторним планом успостављају се две просторне целине које су предмет детаљне разраде:

1. Коридор канала,
2. Некатегорисани пут.

Просторна целина 1. **„Коридор канала“** представља површину на којој је планирана изградња водних објеката: канала и објеката у функцији канала (радно инспекционе стазе, силазне рампе за одржавање канала, устава, објекти преко канала: пропуст).

У оквиру „Коридора канала“:

- дозвољена је изградња водних објеката (канал и објекти у функцији канала: радно инспекционе стазе, силазне рампе за одржавање канала, устава, објекти преко канала: пропуст);
- дозвољено је укрштање са инфраструктурним објектима, а на начин да не угрозе стабилност и отежају одржавање канала;
- није дозвољена изградња других објеката, нити извођење радова, као ни извођење било каквих других радњи које би штетно утицале на канал.

За изградњу водних објеката примењивати правила уређења и грађења дата у поглављу „IV Правила уређења и правила грађења“, тачка „1. Правила уређења и организације земљишта“, подтачка „1.2. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката посебне и друге јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре“, подподтачка „1.2.3. Услови за уређење и изградњу мреже и објеката хидротехничке инфраструктуре“ и у тачки „2. Правила грађења“.

Изградњом планираног канала доћи ће до уситњавања постојећих пољопривредних парцела, при чему на појединим деловима остају мање површине које, због своје величине, облика и положаја, не представљају функционалне целине погодне за пољопривредну обраду. С обзиром да немају услове за даље пољопривредно коришћење, планира се њихово привођење намени заштитног зеленила. За заштитно зеленило примењивати услове дате у поглављу „IV Правила уређења и правила грађења“, тачка „1. Правила уређења и организације земљишта“, подтачка „1.2. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката посебне и друге јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре“, подподтачка „1.2.4. Услови за уређење зелених површина на парцели“.

Просторна целина 2. **„Некатегорисани пут“** обухвата површину намењену формирању новог некатегорисаног пута, ради обезбеђивања приступа појединим парцелама пољопривредног земљишта које ће, услед изградње канала, изгубити непосредну везу са постојећим некатегорисаним путем и део постојећег некатегорисаног пута на којем је планирана нивелација постојећег пута ради савладавања висинске разлике на месту укрштања са каналом, које се остварује изградњом пропуста.

За некатегорисани пут примењивати правила уређења и грађења дата у поглављу „IV Правила уређења и правила грађења“, тачка „1. Правила уређења и организације земљишта“, подтачка „1.2. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката посебне и друге јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре“, подподтачка „1.2.2. Услови за уређење и изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре“.



Планирање инфраструктурних објеката који нису обухваћени посебном наменом овог Просторног плана вршиће се кроз израду одговарајуће планске документације.

Обухват и границе просторних целина, одређене су графички на карти бр. 4. „Детаљна разрада – Прегледна карта са шемом листова“.

Просторним планом нису утврђене зоне, с обзиром на то да планирани канал и некатегорисани пут не захтевају успостављање посебних зона заштите нити зона ограничења у коришћењу простора.

1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ПОСЕБНЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Планиране површине јавне намене у посебној намени за које се утврђује јавни интерес су површине намењене за изградњу канала „Ором-Оборњача“ – коридор канала и некатегорисаног пута.

1.2.1. Попис парцела за површине јавне намене, садржаје и објекте

Планским решењем дефинисане су парцеле јавних намена као новоформиране парцеле са ознакама: K1, K2, K3 и K4 за парцеле канала и ознаком П за парцелу некатегорисаног пута. Свака површина јавне намене дефинисана је побројавањем целих и делова катастарских парцела које се овим поступком укидају.

Парцела K1 целом својом површином налази се у катастарској општини Биково (Град Суботица) и састоји се из следећих делова катастарских парцела: 1256/6, 1100/3, 1013, 1143, 1131/3, 1131/2, 1022/1, 1136, 1022/7, 1022/2, 999, 1022/3, 1022/4, 998, 1006, 1100/2, 1153/1, 1151, 1103, 1100/1, 1012, 1020/5, 1020/3, 1032, 1256/2, 1142/1, 1130, 1153/2, 1200/4, 1152, 992, 1149, 1148, 991, 1137, 1200/3, 1014, 1031, 3649, 1007, 1207, 1131/1, 1216/2, 996, 1147/2, 994, 1217, 3648/2, 1218/1, 990, 1206, 1234.

Парцела K2 целом својом површином налази се у катастарској општини Чантавир (Град Суботица) и састоји се из следећих целих катастарских парцела: 4844, 4843, 5222 као и делова катастарских парцела број: 5464, 5462, 5230, 4958/3, 3987/1, 5238, 5236, 5467, 5227, 5466, 5241, 5237, 5465, 5460, 5463/2, 5463/1, 5226, 5225/2, 5231, 5234, 5233, 4958/4, 4842, 5469, 5225/1, 5459, 4958/1, 5240, 5468, 5229, 5228, 8672, 5471, 8856, 8671, 8668, 4858/1, 5224, 3982/1, 3991/2.

Парцела K3 целом својом површином налази се у катастарској општини Ором (општина Кањижа) и састоји се из следећих целих катастарских парцела: 4930, 5570, 11282 као и делова катастарских парцела број: 6086, 3039, 3573, 3555, 4636, 4113, 5161, 5582, 5584, 5590, 6803, 7535, 7837, 7619, 8059, 8801, 8459, 9332, 9176, 11520, 11825, 12221, 11470, 11512, 12498, 12782, 12545, 12814, 14774, 15161, 15870, 19368, 21033, 25336, 40131, 48458.

Парцела K4 целом својом површином налази се у катастарској општини Торњош (општина Сента) и састоји се из следећих целих катастарских парцела: 1645/3, 1644/2, 1917, 2314, 2315/2, 1671/1, 1645/2 као и делова катастарских парцела број: 1852/2, 2292, 1866, 7979, 2353, 2294/1, 1604/15, 7969, 1857/1, 1857/3, 1857/2, 1858, 1861, 1850, 1440, 2265, 1847, 1916, 1849, 1644/1, 1604/2, 1671/2, 1872, 8007/1, 1645/1, 1788/1, 1851/1, 1848, 1852/3, 1604/18, 1604/16, 1604/17, 1604/13, 1604/7, 1869/2, 1788/3, 1869/1, 1792, 8011, 7981, 1860, 1815, 1870, 1864, 1604/24, 1604/4, 2313, 1863, 1868, 1604/11, 2315/1, 1865, 1859, 1867, 1672, 1604/23, 2266, 2294/2, 1455/3, 1853, 2263, 2267, 1871, 1444/4, 2352/18, 1604/5, 1604/8, 1814, 7980, 1455/9, 1604/12, 1862, 2264, 1604/6, 2287, 1604/9, 1455/6, 1455/8, 7968, 1604/1, 1604/3, 1604/14, 7934/1, 1454/6, 2304, 1455/5, 1455/4, 1454/7, 1604/10, 1791, 1455/7, 1455/2, 8006.



Парцела П целом својом површином налази се у катастарској општини Торњош (општина Сента) и састоји се из следећих делова катастарских парцела: 1853, 1852/3, 1852/2, 1851/1, 1850, 1849, 1848 и 1847.

1.2.2. Услови за уређење и изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре

Објекти јавне путне инфраструктуре (планирани општински пут и некатегорисани путеви) ће се реконструисати/градити на основу услова - правила уређења и грађења из просторних и урбанистичких планова, уз придржавање законске и подзаконске регулативе, услова надлежног предузећа - управљача над предметним јавним путевима. Реализацију изградње/реконструкције путне инфраструктуре извршити уз уважавање анализе постојећих и перспективних саобраћајних токова, као и експлоатационог стања коловозних површина и осталих елемената предметних јавних путева.

Некатегорисани пут планиран овим Просторним планом, како би се обезбедио приступ појединим катастарским парцелама, а које су изградњом канала изгубиле приступ, градити ширине 4,0 m. Просторним планом општине Сента прописане су ширине коридора некатегорисаних путева.

Планирани канал се укршта са планираном трасом општинског пута О-12 и знатним бројем некатегорисаних путева. На местима укрштања са општинским и појединим некатегорисаним путевима пројектују се пропусти, који имају функцију несметаног функционисања путне мреже. Пропусти се граде на основу димензија канала и протицаја воде који су дефинисани хидрауличким прорачуном система за наводњавање. Поједини некатегорисани путеви се на местима укрштања са каналом прекидају што захтева њихову препарцелацију и измену досадашњег режима коришћења.

1.2.3. Услови за уређење и изградњу мреже и објеката хидротехничке инфраструктуре

За планирање и изградњу објеката и извођење радова у коридору канала, уважити следеће:

- У зони канала сачувати континуитет и правац инспекционих стаза за пролаз и рад механизације која одржава канал у обостраном појасу ширине од најмање 5,0 m од канала (заштитни појас). У заштитном појасу није дозвољена изградња објеката, садња дрвећа, орање и копање земље и предузимање других радњи којима се ремети функција или угрожава стабилност канала и омета редовно одржавање.
- Укрштање (линијског) објекта са каналом пројектовати као укрштање испод дна канала тако да се горња ивица заштите (линијског) објекта постави најмање 1,0 m испод пројектоване коте дна канала, у пуној ширини водотока у нивоу терена. Укрштање са каналом пројектовати што ближе углу од 90° у односу на осу канала и удаљити минимално 5,0 m од ивице постојећег моста/пропуста, односно, минимално за ширину заштитног појаса планиране инсталације, уколико је прописан појас заштите инсталације шири од 5,0 m. На месту укрштања планираних инсталација са каналом, преко конструкције моста/пропуста, постављати инсталације изнад доње конструкције моста, тако да се не смањи светли отвор моста/пропуста.
- Линијски објекат поставити изван парцеле водног земљишта, паралелно са каналом, изван ширине инспекционе стазе (заштитног појаса канала) најмање 5,0 m од канала. Линијски објекат поставити најмање 1,0 m испод коте терена и обезбедити од утицаја механизације за одржавање канала.
- Реконструкцијом предметних канала и пратећих објеката у склопу система, не сме се угрозити основна функција одводњавања у оквиру постојећих хидромелиорационих система.



- Постављање подземне инфраструктуре на водном земљишту, паралелно са каналом, изводити тако да се траса инсталације води по линији границе парцеле водног земљишта (парцела канала), односно, унутар парцеле водног земљишта на одстојању највише до 1,0 m од границе парцеле и да је обезбеђено управно растојање између трасе инсталације и ивице обале канала најмање у ширини инспекционе стазе (заштитног појаса канала) најмање 5,0 m од канала.
- Сви радови се морају изводити тако да не угрозе стабилност и отежају одржавање регулационих, заштитних и других водних објеката.
- За саобраћајну комуникацију-повезивање, леве и десне обале канала, изградити мостове/пропусте.
- Изабрани протицајни профил пропуста мора да омогућава да се све сувишне унутрашње воде са слива узводно од пропуста, несметано и без успора, могу евакуисати. Изградњом пропуста се не сме угрозити основна функција канала и каналске мреже - одводњавање.
- У површинске воде, забрањено је испуштање било каквих вода осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода које по Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту у роковима за њихово достизање омогућују одржавање минимално доброг еколошког статуса (II класе вода) реципијента. Квалитет ефлуента мора да задовољава граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање.
- Забрањено је у подземне воде уношење загађујућих материја, односно, узроковање погоршања постојећег хемијског статуса подземне воде, у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту у роковима за њихово достизање.

Обезбедити неометано функционисање водних објеката, одржавање и уређење водних објеката, стабилност објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујице, заштиту од штетног дејства унутрашњих вода - одводњавање и др. дефинисаних Законом о водама. Не сме се реметити обала и утицати на водни режим, не сме се угрозити слободан протицајни профил мелиорационог канала у свим условима рада система, као ни стабилност дна и косина канала. Поштовати забране и ограничења из члана 133. Закона о водама.

1.2.4. Услови за уређење зелених површина на парцели

Заштитно зеленило представља важан елемент просторног уређења и заштите животне средине, чија је сврха унапређење квалитета ваздуха, смањење буке, заштита од ветра, као и очување биодиверзитета.

Зелене површине на парцели уредити као травнате или жбунасто-дрвенасте зелене површине, са применом аутохтоних врста, у складу са условима одржавања и приступа каналу.

На обали канала формирати мање ремизе од жбунастих и дрвенастих врста. Ширина ремизе треба да дозвољава неометано одржавање канала и приступ каналу.

1.3. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

1.3.1. План регулације

Планом регулације су дефинисани елементи регулационих линија за одвајање површина јавне намене од површина за остале намене: регулациона линија по постојећој граници парцеле и регулациона линија по планираној граници парцеле.



На територији Града Суботице, у катастарским општинама Биково и Чантавир, као и у општинама Кањижа и Сента, катастарским општинама Ором и Торњош, пољопривредно земљиште је уређено комасацијом и извршен је премер грађевинског подручја, те су новоодређене тачке регулације дефинисане путем координата.

Табела 5: Списак координата преломних тачака регулационе линије по планираној граници парцеле

Број тачке	Y	X	Број тачке	Y	X
1	7409555.03	5085594.22	153	7405565.86	5093394.77
2	7408568.75	5088327.40	154	7405572.83	5093381.68
3	7408565.55	5088325.10	155	7405573.61	5093372.05
4	7408362.73	5088606.85	156	7405593.75	5093174.21
5	7408357.06	5088604.83	157	7405611.60	5093136.26
6	7408349.72	5088614.99	158	7405842.21	5092910.71
7	7408353.84	5088620.19	159	7405849.94	5092905.23
8	7408309.77	5088681.26	160	7405964.92	5092848.64
9	7408251.19	5088762.34	161	7405976.22	5092843.08
10	7408229.05	5088793.60	162	7405983.09	5092835.73
11	7408166.89	5088814.04	163	7406242.61	5092558.65
12	7409042.48	5087641.14	164	7406347.69	5092452.46
13	7409040.42	5087644.57	165	7406354.20	5092445.62
14	7409038.21	5087648.25	166	7406359.21	5092437.23
15	7409038.96	5087649.20	167	7406433.18	5092301.93
16	7409090.01	5087628.53	168	7406443.21	5092283.76
17	7408955.28	5087552.11	169	7406445.69	5092279.42
18	7408930.17	5087538.06	170	7404945.53	5094505.75
19	7412554.43	5084311.54	171	7404956.59	5094488.13
20	7412533.59	5084351.26	172	7404962.58	5094480.35
21	7412493.96	5084426.83	173	7404964.42	5094475.92
22	7412428.85	5084550.71	174	7404988.22	5094414.67
23	7412400.22	5084603.42	175	7405038.09	5094328.57
24	7412381.11	5084638.57	176	7405103.50	5094216.34
25	7412371.65	5084656.26	177	7405168.56	5094104.60
26	7412362.49	5084674.09	178	7405214.44	5094025.81
27	7412329.43	5084729.94	179	7405253.83	5093958.43
28	7412323.48	5084735.79	180	7404938.16	5094461.68
29	7412903.48	5084550.41	181	7404936.28	5094466.28
30	7412902.66	5084552.63	182	7404938.13	5094470.59
31	7412905.88	5084554.41	183	7404934.23	5094477.69
32	7412911.13	5084557.31	184	7404925.16	5094494.67
33	7412914.71	5084559.28	185	7404942.47	5094428.09
34	7412963.80	5084545.51	186	7404940.37	5094433.59
35	7412966.11	5084541.65	187	7404931.12	5094457.87
36	7412970.81	5084533.52	188	7405349.04	5093740.50
37	7412964.56	5084530.02	189	7405226.79	5093950.18
38	7412999.50	5084469.11	190	7405094.71	5094174.10



39	7413019.27	5084434.21	191	7405012.30	5094314.05
40	7413048.31	5084381.70	192	7407103.43	5091009.55
41	7413068.28	5084345.66	193	7407100.67	5091014.77
42	7413074.68	5084334.11	194	7406965.62	5091271.47
43	7412575.78	5084367.24	195	7406871.07	5091457.05
44	7410598.13	5083809.02	196	7406870.63	5091457.87
45	7410658.53	5083842.81	197	7406864.33	5091469.61
46	7411070.34	5084072.63	198	7406815.57	5091553.32
47	7411063.10	5084090.43	199	7406785.47	5091605.32
48	7411075.14	5084097.40	200	7406616.97	5091902.68
49	7411086.26	5084081.71	201	7406614.52	5091907.04
50	7411164.87	5084126.03	202	7406417.98	5092266.25
51	7411531.68	5084331.75	203	7406415.59	5092270.65
52	7411962.08	5084572.56	204	7406340.89	5092405.43
53	7411954.94	5084590.11	205	7406334.24	5092413.14
54	7411966.99	5084597.08	206	7406214.31	5092530.36
55	7411978.02	5084581.50	207	7406191.07	5092555.19
56	7412203.25	5084707.49	208	7406186.84	5092559.70
57	7412305.74	5084763.26	209	7405954.58	5092807.67
58	7412311.78	5084765.98	210	7405947.25	5092812.75
59	7412334.76	5084766.63	211	7405832.28	5092869.35
60	7412358.34	5084758.71	212	7405823.14	5092873.41
61	7412360.46	5084756.45	213	7405814.25	5092882.11
62	7412366.10	5084750.44	214	7405583.63	5093107.66
63	7412367.87	5084748.55	215	7405556.97	5093133.62
64	7412364.06	5084745.98	216	7405553.89	5093170.92
65	7409805.76	5085145.71	217	7405541.31	5093368.09
66	7409812.29	5085148.51	218	7405538.59	5093381.12
67	7409813.97	5085145.46	219	7405506.17	5093445.72
68	7409816.87	5085140.20	220	7405411.86	5093632.84
69	7409819.03	5085136.29	221	7407461.30	5090280.76
70	7409809.44	5085129.36	222	7407470.31	5090284.93
71	7409825.82	5085100.20	223	7407367.06	5090508.42
72	7410046.48	5084706.77	224	7407362.98	5090507.44
73	7410058.43	5084711.38	225	7407361.76	5090510.01
74	7410060.35	5084708.06	226	7407359.19	5090515.44
75	7410063.35	5084702.87	227	7407357.22	5090519.60
76	7410065.30	5084699.51	228	7407360.73	5090521.86
77	7410054.46	5084691.39	229	7407353.27	5090537.59
78	7410158.34	5084506.96	230	7407552.14	5090108.18
79	7410192.63	5084445.90	231	7407529.00	5090157.93
80	7410231.23	5084375.80	232	7408168.69	5088878.94
81	7410274.58	5084296.93	233	7408162.04	5088888.30
82	7410288.09	5084273.77	234	7408158.38	5088893.87



83	7410299.46	5084278.66	235	7408157.24	5088895.78
84	7410301.67	5084274.73	236	7408153.20	5088903.47
85	7410303.62	5084271.25	237	7408015.85	5089197.15
86	7409088.06	5087632.02	238	7408013.70	5089196.25
87	7409059.14	5087615.62	239	7408011.78	5089200.28
88	7408953.31	5087555.60	240	7408009.64	5089204.81
89	7408588.86	5087351.57	241	7408007.73	5089208.83
90	7408581.63	5087332.31	242	7408009.66	5089210.23
91	7408764.08	5087004.02	243	7407995.94	5089239.22
92	7408803.36	5086933.04	244	7407927.49	5089383.85
93	7408806.04	5086928.36	245	7407798.37	5089659.28
94	7408808.04	5086924.87	246	7409255.73	5086050.59
95	7408810.50	5086920.56	247	7409249.57	5086047.80
96	7409066.63	5086459.96	248	7409242.68	5086060.22
97	7409068.58	5086456.47	249	7409252.46	5086066.67
98	7409144.36	5086323.06	250	7409165.68	5086220.40
99	7409207.45	5086209.34	251	7409126.39	5086290.10
100	7409240.95	5086147.85	252	7409116.65	5086307.61
101	7409278.17	5086080.94	253	7409042.94	5086442.14
102	7409287.13	5086084.93	254	7409040.99	5086445.62
103	7409294.10	5086072.60	255	7409020.09	5086482.71
104	7409286.21	5086067.27	256	7408980.86	5086552.47
105	7409407.28	5085851.35	257	7408781.52	5086910.05
106	7409549.75	5085596.63	258	7408779.63	5086913.59
107	7409552.04	5085592.55	259	7408746.95	5086971.46
108	7408795.33	5088066.22	260	7408736.74	5086988.74
109	7408803.28	5088056.46	261	7408555.62	5087313.42
110	7408594.43	5088346.79	262	7408550.92	5087325.15
111	7408596.93	5088342.58	263	7409530.39	5085569.47
112	7408170.26	5088935.47	264	7409525.10	5085567.33
113	7408183.20	5088909.23	265	7409522.70	5085571.56
114	7408207.74	5088876.03	266	7409520.72	5085575.03
115	7408344.40	5088684.14	267	7409518.22	5085579.42
116	7408377.63	5088636.89	268	7409519.05	5085580.01
117	7408383.34	5088639.17	269	7410027.03	5084676.91
118	7408384.10	5088638.09	270	7410019.59	5084674.04
119	7407480.50	5090355.35	271	7410017.78	5084677.39
120	7407471.43	5090351.13	272	7410014.92	5084682.67
121	7407577.95	5090122.41	273	7410013.10	5084686.04
122	7407580.22	5090117.94	274	7410019.80	5084691.23
123	7407692.65	5089914.80	275	7409975.11	5084771.09
124	7407721.64	5089862.26	276	7409935.41	5084840.60
125	7407821.92	5089680.24	277	7409809.30	5085067.96
126	7407825.26	5089674.09	278	7409783.40	5085114.84



127	7407832.40	5089659.05	279	7409771.51	5085109.67
128	7407836.46	5089650.42	280	7409769.15	5085113.53
129	7407853.42	5089614.20	281	7409766.01	5085118.65
130	7407955.33	5089396.90	282	7409764.36	5085121.60
131	7407980.55	5089342.44	283	7409774.88	5085129.38
132	7408035.43	5089224.27	284	7409770.11	5085137.67
133	7408037.78	5089225.09	285	7409691.68	5085277.18
134	7408039.54	5089221.29	286	7409662.53	5085329.63
135	7408041.65	5089216.74	287	7409643.22	5085364.68
136	7408043.53	5089212.68	288	7410591.61	5083767.77
137	7408041.54	5089211.25	289	7410563.26	5083793.73
138	7408144.64	5088990.13	290	7410474.19	5083957.30
139	7407401.83	5090525.02	291	7410416.83	5084062.71
140	7407393.03	5090520.17	292	7410323.09	5084235.37
141	7407409.78	5090483.65	293	7410300.18	5084232.10
142	7406896.01	5091471.86	294	7410285.69	5084233.15
143	7406994.83	5091286.72	295	7410261.33	5084241.77
144	7407022.51	5091233.42	296	7410258.86	5084246.22
145	7407077.78	5091126.91	297	7410256.92	5084249.72
146	7407128.57	5091029.12	298	7410254.69	5084253.75
147	7405262.28	5093943.97	299	7410261.13	5084258.08
148	7405372.34	5093757.30	300	7410198.45	5084368.96
149	7405412.84	5093688.30	301	7410178.74	5084403.77
150	7405423.92	5093669.40	302	7410159.09	5084438.65
151	7405436.93	5093647.08	303	7410081.79	5084578.77
152	7405532.92	5093459.29	304	7410074.90	5084591.27

1.3.2. План нивелације

Планом нивелације су дефинисани нивелациони елементи који су приказани на карти детаљне разраде „Регулациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, планом парцела јавне намене и планом мреже и објеката инфраструктуре“ у графичким прилозима бр. 5.1 - 5.26. Нивелациони елементи дна канала су преузети из идејног решења, а дефинитивни подаци се утврђују при изради техничке документације.

1.3.3. План парцелације

Планским решењем дефинисане су парцеле јавних намена као новоформиране парцеле са ознакама: К1, К2, К3 и К4 за парцеле канала и ознаком П за парцелу некатегорисаног пута. Новоодређена граница предметних парцела канала усклађује се са планираном регулационом линијом, при чему се, услед укрштања са границама катастарских општина, предметни канал дели на четири нове парцеле. Свака новоформирана парцела је дефинисана побројавањем целих и делова катастарских парцела које се овим поступком укидају.

Парцела К1 целом својом површином налази се у катастарској општини Биково (Град Суботица) и састоји се из следећих делова катастарских парцела: 1256/6, 1100/3, 1013, 1143, 1131/3, 1131/2, 1022/1, 1136, 1022/7, 1022/2, 999, 1022/3, 1022/4, 998, 1006, 1100/2, 1153/1, 1151, 1103, 1100/1, 1012, 1020/5, 1020/3, 1032, 1256/2, 1142/1, 1130, 1153/2, 1200/4, 1152, 992, 1149, 1148, 991, 1137, 1200/3, 1014, 1031, 3649, 1007, 1207, 1131/1, 1216/2, 996, 1147/2, 994, 1217, 3648/2, 1218/1, 990, 1206, 1234.



Парцела K2 целом својом површином налази се у катастарској општини Чантавир (Град Суботица) и састоји се из следећих целих катастарских парцела: 4844, 4843, 5222 као и делова катастарских парцела број: 5464, 5462, 5230, 4958/3, 3987/1, 5238, 5236, 5467, 5227, 5466, 5241, 5237, 5465, 5460, 5463/2, 5463/1, 5226, 5225/2, 5231, 5234, 5233, 4958/4, 4842, 5469, 5225/1, 5459, 4958/1, 5240, 5468, 5229, 5228, 8672, 5471, 8856, 8671, 8668, 4858/1, 5224, 3982/1, 3991/2.

Парцела K3 целом својом површином налази се у катастарској општини Ором (општина Кањижа) и састоји се из следећих целих катастарских парцела: 4930, 5570, 11282 као и делова катастарских парцела број: 6086, 3039, 3573, 3555, 4636, 4113, 5161, 5582, 5584, 5590, 6803, 7535, 7837, 7619, 8059, 8801, 8459, 9332, 9176, 11520, 11825, 12221, 11470, 11512, 12498, 12782, 12545, 12814, 14774, 15161, 15870, 19368, 21033, 25336, 40131, 48458.

Парцела K4 целом својом површином налази се у катастарској општини Торњош (општина Сента) и састоји се из следећих целих катастарских парцела: 1645/3, 1644/2, 1917, 2314, 2315/2, 1671/1, 1645/2 као и делова катастарских парцела број: 1852/2, 2292, 1866, 7979, 2353, 2294/1, 1604/15, 7969, 1857/1, 1857/3, 1857/2, 1858, 1861, 1850, 1440, 2265, 1847, 1916, 1849, 1644/1, 1604/2, 1671/2, 1872, 8007/1, 1645/1, 1788/1, 1851/1, 1848, 1852/3, 1604/18, 1604/16, 1604/17, 1604/13, 1604/7, 1869/2, 1788/3, 1869/1, 1792, 8011, 7981, 1860, 1815, 1870, 1864, 1604/24, 1604/4, 2313, 1863, 1868, 1604/11, 2315/1, 1865, 1859, 1867, 1672, 1604/23, 2266, 2294/2, 1455/3, 1853, 2263, 2267, 1871, 1444/4, 2352/18, 1604/5, 1604/8, 1814, 7980, 1455/9, 1604/12, 1862, 2264, 1604/6, 2287, 1604/9, 1455/6, 1455/8, 7968, 1604/1, 1604/3, 1604/14, 7934/1, 1454/6, 2304, 1455/5, 1455/4, 1454/7, 1604/10, 1791, 1455/7, 1455/2, 8006.

Парцела П целом својом површином налази се у катастарској општини Торњош (општина Сента) и састоји се из следећих делова катастарских парцела: 1853, 1852/3, 1852/2, 1851/1, 1850, 1849, 1848 и 1847.

1.4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

1.4.1. Општи и посебни услови и мере заштите природних добара

Техничка решења пројектовати на начин којим се смањују негативни ефекти изградње и коришћења обложеног канала на дивље врсте:

- 1.1. Постављањем одговарајућег типа облоге (нпр. геомрежа) по косинама канала, омогућити излазак животиња које доспевају у канал:
 - структура облоге за излазак животиња мора да одговара потребама дивљих врста свих димензија на предметном подручју (од ситних ровчица до срнеће дивљачи);
 - оптимална ширина излаза за животиње (нпр. геомрежа облоге) мора да буде 5 m, а постављати их на сваких 40-50 метара;
 - облога на излазима за животиње мора да се пружа до дна канала да би се обезбедио излазак врста и приликом пражњења (нпр. радови одржавања), односно пуњења канала.
- 1.2. На сваких 500 метара обезбедити излаз за срнећу дивљач:
 - Излазе за срнећу дивљач обезбедити формирањем излаза (нпр. постављањем облоге) веће ширине, оптимално 20 метара. Због понашања срнеће дивљачи приликом препливавања канала, поставити усмеривач преко канала који се причвршћује на средину облога. Излаз за срнећу дивљач је ефективнији ако се надовезује за заштитно зеленило (ремиза, ветрозаштитни појас и сл.).



- По могућности, на самој обали створити малу ремизу од жбунастих и дрвенастих врста која је видљива из воде и може привући дивљач према обали. Ширина ремизе треба да дозвољава неометано одржавање канала (заузетост заштитне зоне канала ремизом ускладити са интересима водопривреде).
- 1.3. За безбедно кретање свих врста дивљих животиња пожељно је да нагиб косина канала не буде стрмији од 45°.
- 1.4. У случају потребе за формирањем травних површина по инспекционим стазама засејавањем, применити аутохтоне врсте трава. Травне површине инспекционих стаза одржавати редовним кошењем.

Код свих водних објеката који стварају баријеру за кретање животиња, односно могу да заробе ситне животиње (нпр. стрме вештачке површине, шахтови вертикалних зидова) обезбедити техничка решења које обезбеђују безбедно кретање малим животињама, односно омогућују њихов излазак из објеката.

Обавезује се извођач радова да, уколико у току радова пронађе геолошка или палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, иста пријави Министарству заштите животне средине као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

1.4.2. Општи и посебни услови и мере заштите културног наслеђа

Услови и мере заштите за зону детектованих археолошких локалитета

- На деловима где траса канала, објеката и приступних саобраћајница и слично прелази преко археолошких локалитета, обавеза инвеститора је да обезбеди средства за заштитна археолошка ископавања на подручју на коме траса пројекта угрожава археолошке локалитете, као и заштиту, обраду, анализу, конзервацију, публикување и презентацију пројектом угрожених локалитета и покретних налаза са ископавања, све до предаје надлежној институцији заштите покретних културних добара;
- Претходна заштита археолошких локалитета (евидентираних и неевидентираних) је трајна;
- Претходна заштитна археолошка ископавања морају се спровести у пуном обухвату свих земљаних радова који се планирају преко археолошких локалитета у оквиру пројекта, до нивоа археолошки стерилног тла, а благовремено пре земљаних радова на изградњи канала;
- Инвеститор је обавезан да благовремено обавести територијално надлежни завод о свим изменама на траси канала и свих земљаних радова у оквиру пројекта;
- Инвеститор је у обавези да опочетку земљаних радова, благовремено обавести територијално надлежни завод и достави динамику извођења земљаних радова;
- На простору констатованих археолошких локалитета није дозвољено депоновање грађевинског материјала и земље, а пролаз механизације треба организовати на начин који ће обезбедити очување површинских слојева археолошких локалитета.

Услови и мере заштите за трасу ван детектованих археолошких локалитета

- Обавеза инвеститора је да пре почетка радова благовремено обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и обезбеди средства за свакодневно континуирано археолошко праћење земљаних радова;
- Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или на археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да преузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;



- У случају открића нових локалитета на траси на које се наиђе у току грађевинских радова, након утврђене валоризације и стручног извештаја, надлежни Завод ће донети Решење о привременој обустави грађевинских радова, док Инвеститор не обезбеди потребне услове и средства за заштиту градњом угроженог наслеђа/налаза;
- Обавеза инвеститора је да обезбеди средства за заштитна археолошка ископавања на подручју на коме се током извођења радова наиђе на археолошки локалитет, па тек након завршетка ових ископавања може да изврши реализацију пројекта. Инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публикување, презентацију и излагање добра које се открије приликом изградње канала и пратеће инфраструктуре, до трајне предаје добра на чување надлежној установи заштите;
- У случају проналаска посебно вредних непокретних археолошких налаза током извођења земљаних радова на изградњи или током спровођења археолошких истраживања и ископавања, а за који је потребан посебан конзерваторски поступак, неопходно је спровести конзерваторско-рестаураторске радове. За потребе реализације конзерваторско-рестаураторских радова израђује се посебан пројекат са условима и сагласностима надлежне установе заштите непокретних културних добара и према правилима конзерваторске струке и заштите непокретних културних добара. Инвеститор је у обавези да обезбеди потребна средства за спровођење свих мера заштите: археолошких истраживања и ископавања, конзерваторско-рестаураторске радове, публикување, презентацију.
- У случају проналаска изузетно вредних непокретних археолошких налаза за који је потребан посебан конзерваторски поступак и који су угрожени изградњом канала и пратеће инфраструктуре, неопходно је након спроведених потпуних археолошких ископавања или извршити измену (померање) дела трасе канала са простора непокретног археолошког налаза или извршити пресељење непокретних археолошких налаза.

1.4.3. Општи услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи

Током извођења радова на изградњи канала „Ором–Оборњача“ неопходно је обезбедити спровођење свих мера којима се потенцијални негативни утицаји на животну средину и здравље становништва спречавају или свде на најмању могућу меру. Мере заштите обухватају заштиту земљишта, вода, ваздуха, као и обезбеђивање безбедних услова рада и очување стабилности простора у целини.

Управљање вишком материјала

Вишак материјала који настаје приликом ископа корита канала, уређења обала и формирања профила канала мора се организовано прикупљати и привремено одлагати на за то накнадно одређеним локацијама. Привремене депоније формирати на начин који неће угрозити пољопривредно земљиште, каналску мрежу и околни простор, уз обавезну примену мера заштите од развејавања и ерозије.

Након завршетка радова, сав материјал који није употребљен мора се уклонити са локације и одложити на трајне депоније у складу са условима надлежних органа. Све привремено заузете површине морају бити саниране, нивелисане и враћене у првобитно стање, уз спровођење рекултивације и поновно успостављање функције земљишта.

Заштита вода

Заштита вода представља један од кључних аспеката током изградње и функционисања канала. Забрањено је испуштање било каквих загађујућих материја у канал „Ором–Оборњача“, као и у подземне воде. Радови у зони канала морају се изводити уз максималну контролу како би се спречило замућење воде, уношење суспендованих материја и нарушавање квалитета воде.



Грађевинска механизација мора бити технички исправна, уз редовну контролу како би се спречило цурење горива, уља и других штетних материја. Током радова неопходно је обезбедити контролисано управљање водама, усклађено са режимом постојеће каналске мреже.

Уклањање вегетације у зони канала вршити селективно, уз задржавање делова вегетације ради очувања стабилности обала и заштите станишта.

Заштита земљишта

Радове је неопходно организовати тако да се сведе на минимум заузимање и деградација пољопривредног земљишта. Посебну пажњу посветити очувању хумусног слоја, који се мора скинути, одвојено складиштити и поново употребити у процесу рекултивације.

Током извођења радова неопходно је применити мере за спречавање ерозије, спирања материјала и загађења земљишта, посебно у зонама непосредно уз канал.

Заштита ваздуха и смањење буке

У циљу очувања квалитета ваздуха, неопходно је спроводити мере за смањење емисије прашине, као што су квашење радних површина и контролисан транспорт материјала. Транспортне путеве редовно одржавати како би се минимизовало подизање прашине.

Радове организовати тако да се ниво буке сведе у прописане границе, уз ограничење времена извођења радова и употребу технички исправне механизације.

Заштита здравља и безбедности људи

Сви радови морају се изводити у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду. Неопходно је обезбедити употребу личне заштитне опреме, као и јасно обележавање и ограђивање градилишта.

Посебну пажњу посветити спречавању приступа неовлашћених лица, као и обезбеђивању безбедног одвијања саобраћаја у зони радова.

Посебни услови у току радова

Радове изводити у складу са условима надлежних институција, уз континуиран надзор над применом мера заштите животне средине. Неопходно је водити евиденцију о спроведеним мерама, као и о евентуалним инцидентима.

Организацију радова прилагодити условима на терену како би се смањили негативни утицаји на животну средину и обезбедила стабилност простора током реализације пројекта.

1.4.4. Општи и посебни услови и мере заштите од пожара и елементарних непогода

Концепција планирања и заштите простора од елементарних непогода базира се на минимализацији ризика по људско здравље и животе, природне и створене вредности, као и на санацији простора који су угрожени. Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама утврђују се конкретне мере и активности у циљу спречавања и ублажавања последица од катастрофа, кроз План смањења ризика катастрофа и План заштите и спасавања.

Простор у обухвату Просторног плана може бити угрожен од: земљотреса, пожара, метеоролошких појава: атмосферско пражњење и атмосферске падавине (киша, град, суша), ветар.



Мере заштите од *земљотреса* подразумевају строго поштовање и примену важећих грађевинско-техничких прописа. При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објекта обавезно је уважити могуће ефекте за VII степен макросеизмичког интензитета према MCS скали, како би се максимално предупредила могућа оштећења објекта под сеизмичким дејством. Мере заштите од земљотреса обезбедиће се и поштовањем регулационих и грађевинских линија, односно, прописане минималне ширине саобраћајних коридора. На основу карте сеизмичког хазарда за повратни период 475 година која се односи на параметре максималног хоризонталног убрзања на тлу типа А (v_s , $30 > 800 \text{ m/s}$) изражено у јединицама гравитационог убрзања g ($g=9,81 \text{ m/s}^2$), за планско подручје је установљена вредност која износи 0,05 g .

Узроци избијања *пожара* (на отвореном и затвореном простору) могу настати услед људске непажње, атмосферског пражњења (муња, гром), топлотног деловања сунца, експлозије и техничких разлога. Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите, односно подразумевају примену важећих закона, техничких прописа и стандарда који регулишу ову област при пројектовању и изградњи свих објеката који су планирани на овом простору. Такође, неопходно је да надлежни орган у процедури издавања локацијских услова, за објекте који су обухваћени Просторним планом, прибави посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија од Министарства унутрашњих послова (Управе и Одељења у саставу Сектора за ванредне ситуације).

Заштита од града се обезбеђује лансирним (противградним) станицама са којих се током сезоне одбране од града испалују противградне ракете, а које су у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗС). У обухвату Просторног плана не налази се ниједна лансирна станица са припадајућом заштитном зоном.

Заштиту објекта од *атмосферског пражњења* обезбедити извођењем громобранске инсталације, у складу са одговарајућом законском регулативом.

1.4.5. Општи и посебни услови и мере заштите од техничко-технолошких удеса

Према условима Министарства заштите животне средине, у обухвату Просторног плана не налазе се севесо постројења, односно комплекси нижег или вишег реда.

У случају да се током спровођења Просторног плана, у обухвату Просторног плана или у непосредном окружењу планира изградња постројења која подлежу прописима којима се уређује заштита од великог удеса, њихово планирање и изградња морају бити усклађени са законом којим се уређује заштита животне средине и подзаконским актима који регулишу област заштите од великог удеса, укључујући утврђивање зоне могућег утицаја и обезбеђивање одговарајућих безбедносних удаљености на основу резултата анализе ризика и моделирања ефеката удеса.

1.4.6. Услови и мере заштите од ратних дејстава

Добијени услови и захтеви од Министарства одбране, а који се односе на просторна решења (утврђене зоне просторне заштите) у обухвату Просторног плана, уграђени су у сам Просторни план. Подаци поверљивог карактера детаљно су обрађени у Посебном прилогу који је саставни део Просторног плана, а који не подлеже стручној контроли, ни јавном увиду.

У случају непосредне ратне опасности и у рату, све мере цивилне заштите (заштита људи и материјалних добара, померање становништва, збрињавање становништва и др.) спроводиће се у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18) и прописима који регулишу ову област.



У евиденцији Центра за разминирање, у границама Просторног плана, не воде се површине као системски загађене неексплодираним убојним средствима, односно, нису загађене минама (минским пољима) и касетном муницијом.

Центар за разминирање у границама Просторног плана не искључује могућност присуства експлозивних остатака рата (ЕОР), услед чињенице да база података није потпуна, те да се континуираним процесом допуњује сазнањем нових чињеница о постојању ЕОР, и услед непотпуних података о прецизним локацијама на којима је дејствовало током НАТО бомбардовања 1999. године.

Скреће се пажња на опрезност приликом извођења земљаних радова, полазећи од чињенице да су се на територији РС током два светска рата одвијали оружани сукоби различитих интензитета. Према Правилнику о заштити на раду, при извођењу грађевинских радова („Сл. гласник РС“, број 53/97), када се земљани радови изводе на старим ратним поприштима, пре почетка радова проверава се постојање неексплодираних пројектила и других опасних предмета и материја.

Приликом извођења земљаних радова, уколико се наиђе на ЕОР, неопходно је обратити се Центру за разминирање који врши израду пројекта за разминирање и чишћење одређене локације и врши послове контроле квалитета радова које спроводи извођач радова, а кога изабере наручилац, односно инвеститор радова разминирања. Након реализације пројекта за разминирање, Центар издаје Уверење о очишћености и предаје очишћену површину кориснику на даљу употребу.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА¹

У коридору канала дозвољена је изградња канала са пратећим објектима и садржајима: радно-инспекционе стазе, силазне рампе за одржавање канала, устава, објекти преко канала: пропуст. Просторним планом одређен је положај устава и пропуста у односу на стационаже канала. Коначни положај објеката у коридору канала одредиће се аналитичко-геодетским елементима у техничкој документацији, у складу са ставом 2. члана 17. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.

Није дозвољена изградња других објеката, осим објеката у функцији хидромелиорационог система.

Парцела канала дефинисана је у поглављу „IV Правила уређења и правила грађења“, тачка „1. Правила уређења и организације земљишта“, подтачка „1.3. План регулације и нивелације“, подподтачка „1.3.3. План парцелације“.

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом.


Највећи дозвољени индекс заузетости: 100%.

У зависности од конфигурације терена **канал** је у усеку, или у насипу, променљиве дубине у зависности од протицаја расположиве воде, и удаљености од захвата, следећих карактеристика:


- кота дна канала на споју са каналом „Ором – Чик – Криваја“: 103,45 m_{nnv};
- пад дна канала: 0,05 ‰;
- нагиб косине канала: 1:1,5;
- ширина дна: минимално 1 m;
- материјализација: земљани канал, обложен фолијом и геотекстилом;

¹ Положај и димензије објеката у коридору канала преузети су из Идејног решења за нову градњу, објекта за изградњу новог канала „Ором – Оборњача“ подсистема „Тиса – Палић“ система за водоснабдевање водом Северне Бачке.

- кота облагања канала фолијом и геотекстилом: минимално до 106,10 m_nv, односно 30 cm више од хоризонтираног нивоа воде у каналу, анкеровано на банкини усека и круни насипа;
- ширина радно инспекционе стазе обострано: минимално 5 m;
- кота банке усека и круне насипа: 106,10 m_nv, односно минимално 30 cm изнад хоризонтираног нивоа канала „Ором-Чик-Криваја“ (105,80 m_nv);
- ширина банке и круне насипа: 4 m;
- нагиб косине усека: 1:1;
- нагиб косине насипа: 1:1,5;
- нагиб силазних рампи на банкину усека и круну насипа: 1:10.



Слика 1. Канал у усеку



Слика 2. Канал у насипу

На почетку канала (стационажа 0+070,18) се налази **устава** за хаваријско или ремонтно затварање канала, са улогом затварања протока воде и омогућавања пешачког прелаза путем горње плоче, следећих карактеристика:

- габарит објекта: димензије основе 11,6 x 3,6 m (корисна основа 2 x 3,6 m), светла висина 2,5 m;
- материјализација: армирани бетон.

Пропусти на укрштањима канала са путевима су следећих карактеристика:

- габарит објекта: светла ширина 2,6 m, променљива светла висина и дужина и зависности да ли је канал у усеку или насипу, и од ширине саобраћајнице;
- материјализација: армирани бетон.

У циљу смањења ерозије корита канала и филтрације испод уставе и пропуста облажити дно и косине канала у дужини од 5 m испред и иза објекта.

Дуж канала, по косинама, поставити GEOWEB мрежу испуњену туцаником и хумусом, која омогућава излазак животиња у складу са условима и мерама заштите природе поглавље „IV Правила уређења и правила грађења“, тачка „1. Правила уређења и организације земљишта“, подтачка „1.4. Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи“, подподтачка „1.4.1. Општи и посебни услови и мере заштите природних добара“. Тачан распоред и број излаза дефинисати у техничкој документацији, у складу са условима заштите природе.

Приступ парцели канала за потребе одржавања обезбеђен је прикључком радно инспекционих стаза на некатегорисане путеве. Радно инспекциону стазу у оквиру коридора канала извести од материјала који омогућава лако одржавање и отпорност на ерозију, попут туцаника. У случају формирања травних површина по инспекционим стазама засејавањем, применити аутохтоне врсте трава, отпорне на гажење.

У оквиру парцеле канала, могуће је привремено паркирање возила за потребе реконструкције и одржавања канала и изградње објеката у функцији канала. Наведену површину уредити од материјала који омогућава лако одржавање попут туцаника, или озеленити аутохтоним врстама трава отпорним на гажење.

V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ

Институционални оквир имплементације Просторног плана, представљају институције које ће директно и непосредно имплементирати политику и концепцију изградње у границама посебне намене. У складу са наведеним институционални оквир имплементације Просторног плана чине:

- Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине;
- Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
- Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
- ЈВП „Воде Војводине“;
- Јединица локалне самоуправе чији делови територије се налазе у обухвату овог Просторног плана, кроз контролу даљих активности.

Институционални оквир имплементације, у ширем смислу, чине све институције и органи који ће посредно учествовати у имплементацији планских решења.

2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Просторним планом утврђени су услови уређења, коришћења и заштите подручја посебне намене, који представљају обавезујућу основу за израду просторно-планске и урбанистичке документације у обухвату Просторног плана.

До доношења нове планске документације нижег реда примењиваће се важећи планови, у деловима који нису у супротности са овим Просторним планом.

Просторни план се спроводи директно за изградњу површине под режимом посебне намене, односно за изградњу канала „Ором-Оборњача“ и некатегорисаног пута.

На основу приказа обухвата јавне намене (са пописом катастарских парцела), из овог Просторног плана, извршиће се проглашење јавног интереса.

Пројекти препарцелације за потребе формирања парцела ће се радити на основу предлога из овог Просторног плана.

Планирани 400 kV далековод за прикључење ветроелектране „Маестрале ринг“ који се укршта са каналом „Ором-Оборњача“ спроводи се на основу Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „МАЕСТРАЛЕ РИНГ“ на територији града Суботице („Службени лист Града Суботице“, број 48/20).

Планирање инфраструктурних објеката који нису обухваћени посебном наменом овог Просторног плана вршиће се кроз израду одговарајуће планске документације.

3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ

Динамика реализације изградње канала „Ором-Оборњача“ ће зависити од приоритета које дефинише инвеститор односно ЈВП „Воде Војводине“. Изградњи канала претходи израда техничке документације.

Приоритети у имплементацији Просторног плана, ради реализације изградње канала „Ором Оборњача“ су:

- израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског обележавања за трасу канала;
- израда и ревизија техничке документације на нивоу студије оправданости са идејним пројектом за трасу канала;



- пројекат експропријације за трасу канала;
- реализација наведених пројеката;
- решавање имовинских односа у поступку експропријације непокретности на целокупној траси планираног канала,
- изградња канала „Ором-Оборњача“, а у складу са динамиком коју опредељује ЈВП „Воде Војводине“.

4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Основне планско-програмске мере и инструменти имплементације овог Просторног плана су израда пројекта парцелације и препарцелације са елаборатом геодетског обележавања, елабората о експропријацији за површине јавне намене као и израда техничке документације за целокупну трасу канала „Ором-Оборњача“.

Дефинисање посебних нормативно-правних, финансијских или организационих мера и инструмената имплементације (фазност и етапност) биће спроведено кроз израду и ревизију техничке документације.

У складу са описом обухваћених површина (пописом катастарских парцела и графичким приказима детаљне разраде) Просторни план представља основ за проглашавање јавног интереса за експропријацију земљишта и других непокретности за потребе изградње канала са пратећим објектима и садржајима за које је у складу са законом предвиђено формирање посебних парцела или пренамена обухваћених површина.

В) ГРАФИЧКИ ДЕО



Г) ПРИЛОГ



Законски оквир Просторног плана:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон, 27/18-др. закон, 41/18-др. закон, 9/20-др. закон, 92/23 и 91/25);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19, 47/25 и 40/26);
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21);
- Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23);
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 - др. закони, 99/11 - др. закон, 6/20 - др. закон, 35/21 - др. закон, 129/21 - др. закон и 76/23 - др. закон);
- Закон о културном наслеђу („Службени гласник РС“, број 129/21);
- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 18/16, 47/18 и 9/20-др. закон);
- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - одлука УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. закон, 41/18 - др. закон, 9/20 - др. закон, 92/23 и 91/25);
- Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС“, број 41/18, 95/18, 31/19, 15/20 и 92/23);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон);
- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др. закон и 83/14-др. закон);
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, „Сл. лист СРЈ“, бр. 16/01 - одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/16 - аутентично тумачење);
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон);
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 10/13-др. закон и 101/16, 67/21-др. закон, 114/21 и 19/25);
- Закон о сточарству („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 93/12 и 14/16);
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12, 17/19-др. закон, 109/25-др. закон);
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09);
- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10, 95/18-др. закон и 92/23-др. закон);
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, број 128/14 и 95/18-др. закон);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.);
- Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19);
- Закон о угоститељству („Службени гласник РС“, број 17/19);
- Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15, 95/18-др. закон и 40/21);
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18, 95/18-др. закон и 92/23-др. закон);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. Закон, 87/18, 23/19, 128/20-др. закон, 76/23 и 19/25);
- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18 и 62/23);
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 62/23);
- Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18, 31/19 и 9/20);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14, 40/21, 35/23-др. закон, 62/23, 94/24 и 109/25-др. закон);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка б) и став 2. у делу који се односи на тачку б) и члан 14. став 2.);
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23);
- Закон о коришћењу обновљивих извора енергије („Службени гласник РС“, бр. 40/21, 35/23 и 94/24-др. закон);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, -72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон и 94/24-др. закон);



- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 19/21);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 94/24);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 94/24);
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 51/25);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 96/21);
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15);
- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/19, 92/23 и 29/25 – Одлука УС);
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.109/25);
- Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“, број 109/21);
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15);
- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник РС“ бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05-др закон и 54/15 - др. закон; престао да важи у делу којим се уређује област запаљивих и горивних течности и запаљивих гасова);
- Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник РС“, број 54/15);
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18);
- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“, бр. 104/16, 83/18, 95/18-др. закон, 10/19-др. закон и 35/26);
- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 104/09-др. закон, 10/15 и 36/18);
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закон);
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15);
- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 87/23, 24/24, 90/24, 28/25 и 34/26);
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник РС“, број 5/68);
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10);
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, број 31/12);
- Уредба о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и заштитних зона у околини тих станица, као и врсте ограничења која се могу увести у заштитним зонама („Службени гласник РС“, број 34/13);
- Правилник о садржини, форми и начину достављања Обавештења о комплексу, оператеру комплекса, опису комплекса и околине комплекса, као и попису опасних супстанци које су присутне на комплексу („Службени гласник РС“, број 28/25);
- Правилником о садржини и методологији израде интерног Плана заштите од великог удеса („Службени гласник РС“, број 96/25);
- Правилник о Листи опасних супстанци, врстама и количинама опасних супстанци и критеријумима за разврставање комплекса у комплексе нижег реда и комплексе вишег реда („Службени гласник РС“, број 28/25);
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 24/14);
- Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник РС“, број 31/82);
- Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени гласник РС“, број 53/97);
- Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92);
- Правилник за грађевинске конструкције („Службени гласник РС“, бр. 89/18, 52/20 и 122/20) и др.

