

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA



LIX. ÉVFOLYAM 03. SZÁM

2024. MÁJUS 31.

Z E N T A



36.

Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2009. és 99/2011. sz.) 20. szakasza és 24. szakaszának 3. bekezdése alapján, Zenta község Választási Bizottsága a 2024. május 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Zenta községen a választók teljes számának megállapításáról a Zentai Községi Képviselő-testület képviselőinek megválasztására, amely 2024. június 2-ára került kiírásra

1. Zenta községen a választók teljes száma a Zentai Községi Képviselő-testület képviselőinek megválasztására, amely 2024. június 2-ára került kiírásra, Zenta község területén minden választóhelyen, 2024. május 29-ével 24.00 órakor 19562.
2. A választóhelyek szerint a választók végső száma a jelen határozat táblázatos mellékletében került megadásra, és annak alkotó részét képezi.
3. A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és a Köztársasági Választási Bizottság honlapján.

INDOKOLÁS

Az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium, végzésével, száma 001635812 2024, kelt 2024. május 17-én 24.00 órakor lezárta az egységes választói névjegyzéket Zenta község területére és megállapította, hogy Zenta község területén az egységes választói névjegyzékbe összesen 19561 választó került bejegyzésre.

2024. május 29-én Zenta község Községi Választási Bizottsága átvette az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium végzését, száma 208-00-02/2024-00175, kelt 2024.05.28-án, amellyel még egy választó bejegyzésre került Zenta község területén az egységes választói névjegyzékbe.

Tekintettel arra, hogy Zenta község Községi Választási Bizottsága nem kapott más végzést, az egységes választói névjegyzékről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2009. és 99/2011. sz.), amely előirányozza, hogy a közigazgatási ügyekért felelős minisztérium minden, a választói névjegyzékben bekövetkezett változáson alapuló döntést a választási bizottság elé terjeszt a választói névjegyzék lezárásától számított 72 óráig a választás napját megelőzően (1. bekezdés), valamint hogy a választási bizottság csak a közigazgatási ügyekért felelős minisztérium azon végzéseit veszi figyelembe, amelyek a választás napja előtt legalább 48 órával beérkeznek, és azok alapján módosítják a választói névjegyzékből készült kivonatokat, és ezt követően haladéktalanul meghatározzák és közzéteszik a az egyes helyi önkormányzati egységekben és minden szavazóhelyiségekben a választók végső létszámáról (2. bekezdés), ezért meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.

Szám: 001801328 2024 08858 001 000 013 005
Zenta, 2024. május 31-én

ELNÖK
Kecskés Dezső s.k.



A szavazóhely sorszáma	Назив бирачког места	A szavazóhely neve	A választók száma a helyhatalmi választásokon
1	SZIVÁRVÁNY ÓVODA	ZENTA, SZÉP U.7.	710
2	ZENTAI GIMNÁZIUM	ZENTA, FŐ TÉR 12.	438
3	ZENTAI GIMNÁZIUM	ZENTA, FŐ TÉR 12.	470
4	ÖNÁLLÓ GAZDÁLKODÓK EGYESÜLETE	ZENTA, BOŠKO JUGOVIĆ 24.	619
5	TÓPART-CENTAR HK	ZENTA, RADNÓTI MIKLÓS 15.	853
6	TÓPART-CENTAR HK	ZENTA, RADNÓTI MIKLÓS 15.	649
7	TÓPART-CENTAR HK	ZENTA, RADNÓTI MIKLÓS 15.	546
8	PITYPANG ÓVODA	ZENTA, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 32	844
9	KERTEK HK	ZENTA, JÓZSEF ATTILA 54.	733
10	KERTEK HK	ZENTA, JÓZSEF ATTILA 54.	843
11	KERTEK HK	ZENTA, JÓZSEF ATTILA 54.	625
12	THURZÓ LAJOS ÁI	ZENTA, VASÚTSOR 44	811
13	MARGARÉTA ÓVODA	ZENTA, OHRIDI U. 41	712
14	MARGARÉTA ÓVODA	ZENTA, OHRIDI U. 41	658
15	SZÁSZORSZÉP ÓVODA	ZENTA, JÓZSEF ATTILA 46/A	784
16	STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA	ZENTA FŐ U. 36.	929
17	A VALAMIKORI IV. HK ALVÉG	ZENTA, MADÁCS IMRE 20.	845
18	BÓBITA ÓVODA	ZENTA, MAKSZIM GORKI 40.	762
19	STEVAN SREMAC ÁI	ZENTA, MAKSZIM GORKI 1.	776
20	TISZAPART-ALVÉG HK	ZENTA, KARAĐORĐE 39.	679
21	TISZAPART-ALVÉG HK	ZENTA, KARAĐORĐE 39.	580
22	TISZAPART-ALVÉG HK	ZENTA, KARAĐORĐE 39.	629
23	TISZAVIRÁG KAJAK KLUB	ZENTA, TISZAVIRÁG SÉTÁNY SZ.N.	701
24	CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁI	FELSŐHEGY, NAGYKÖZ 39.	716
25	CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁI	FELSŐHEGY, NAGYKÖZ 39.	550
26	ADAHATÁR ISKOLA	FELSŐHEGY, ADAHATÁR 85.	51
27	TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ÁI	TORNYOS, RADNÓTI MIKLÓS 12.	481
28	MŰVELŐDÉSI OTTHON	TORNYOS, SVETI STEVAN 3.	674
29	NYUGDÍJAS OTTHON	KEVI, OKTÓBER8. U. SZ. N.	241
30	MŰVELŐDÉSI OTTHON	KEVI, ARANY JÁNOS U. 2.	269
31	BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG	BOGARAS, MARSALL TITO 21.	227
32	TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ÁI	BOGARAS, MARSALL TITO 25.	157
ÖSSZESEN			19562



37.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ СЕНТА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА, УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА НА
ВОДОТОКОВИМА НА ТЕРИТОРИИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2024. ГОДИНУ



Садржај

1. Увод
2. Технички подаци
3. Процена угрожености и план одбране од поплава од спољних вода – реке Тисе
4. План одбране од поплава од леда на Тиси
5. План одбране од поплава од унутрашњих вода
6. Подаци о лицима из ДТД „Водопривредно“ д.о.о. Сента
7. Увођење дежурства у згради СО Сента (док траје ванредна одбрана)
8. Увођење дежурства у насељеним местима
9. Увођење дежурства од стране ДТД-а
10. Укључивање чланова штаба за ВС
11. Организованост
12. Укључивање добровољних ватрогасаца
13. Списак власника механизације
14. Забрана кретања на насыпу и на долми (на одбрамбеној линији)
15. Смештај угроженог становништва, чији су објекти порушени или oneспособљени за становање
16. Обезбеђење превоза и исхране људства за рад у заштитној зони
17. Садржај заштитног прслука лица и обележја возила задужену одбрану од поплаве, од унутрашњих вода и леда на водотоковима
18. Информисање јавности преко медија



1. Увод

Оперативни план одбране од поплава на територији општине Сента за 2024. год.

Овим Планом се регулише спровођење одбране од поплава на реци Тиса и водотоковима у општини Сента, односно на заштитним системима из Општег плана и Оперативног плана одбране од поплава на територији Републике Србије односно Аутономне Покрајине Војводине.

Одбрана од поплава изазваних појавом повишеных спољних и унутрашњих вода на територији општине Сента, организује се и спроводи у складу са Законом о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон), Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18) и Општим планом за одбрану од поплава Републике Србије на период 2019 – 2025. године и у складу са Наредбом о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2023. годину. ("Службени гласник РС", број 158 од 29. децембра 2020.)

Овим Планом се прописују обавезе, задаци и дужности свих субјеката на територији Општине Сента, у циљу обезбеђења сталне спремности заштитних објеката за одбрану од поплава и за спровођење одбране од поплава на територији општине Сента.

У случају проглашења ванредне одбране од поплава на територији Општине Сента, ОШВС (Општински штаб за ванредне ситуације) у случају елементарних и других већих непогода (у даљем тексту: Штаб) предузима све, по Закону предвиђене, активности на обједињавању и координацији свих активности усмерених на заштити живота, здравља људи и њихове имовине.

У Стално тело – Стручно оперативни тим за заштиту од поплава именују се:

1. Душан Кнежевић, руководилац Стручно оперативног тима, директор ДТД Водопривредно д.о.о. „Сента“.
2. Татјана Шарчевић, заменик руководиоца Стручно оперативног тима, представник ДТД - а Водопривредно д.о.о. „Сента“.
3. Тибор Корпони, члан Стручно оперативног тима, технички директор ЈКСП-а Сента.

2.ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

I-Техничка деоница Д.13.2.

Адорјан-Ада од км 132+715-до км 111+170

Укупна дужина деонице је 21,545 км и десни насып Кереша 7,5 км

- Реконструисани део насыпа на 1% велику воду уз Кереш на десној обали од км 0+000 до км 1+814.....1,814 км



- Нереконструисани део насипа уз Кереш на десној обали5,686 км
- Дужина високе обале код Адорјана од км 133+400 до км 132+715.....0,685 км
- Дужина насипа од км 132+715 до км 111+170.....21,545 км
- Дужина високе обале Макош од км 111+170 до км 109+907..1,263 км
- Ова техничка деоница брани Сенђански рит и насељена места Сента и Адорјан. Одбрамбеним насипима заштићено је 4000 ха земљишта.

Насип је изграђен од добrog материјала 1974 и 1975 године а реконструкција на 1% високу воду извршена је 1985 и 1986 године. Заштитна шума постоји на највећем делу насипа а на местима где је нема постављена је облога од камена и бетона. Дуж одбрамбене линије налазе се пратећи објекти као што су паралелни канали и три чуварнице са магацинima за смештај одбрамбеног алата и материјала. На овој деоници се налази и централни магацин. Сви наведени објекти друге техничке деонице редовно се одржавају и налазе се у исправном стању тако да могу гарантовати успешну одбрану од поплава на Тиси.

На извесним местима на одбрамбеној линији у самом телу насипа као и на високом и ниском терену налазе се објекти мелиорације (пропусти, уставе, потисне и сифонске цеви црпних станица). Набројани објекти су у исправном стању са становишта одбране од поплаве.

Косина насипа са небрањене стране изграђена је у нагибу 1:3.

Косина насипа са брањене стране и на местима где има банкина је 1:3 док је косина насипа од банкине до ножице насипа 1:3 и 1:7.

Ширина круне насипа по целој дужини износи 6,00м

Све косине насипа су затрављене по целој дужини сектора а травни покривач је у добром стању

Подаци о објектима који су уградњени у тело главног насипа

Ред. бр.	Стационажа	Кота прага	Назив објекта	Место	Димензија
1.	132 + 715	80,63	Челични цевасти пропуст са клапном за уличну канализацију	Адорјан	Ø 600 mm
2.	123 + 327	82,60	Челична потисна цев са шибер затварачем црпна станица ЦС-4 Сента II	Сенђански рит	Ø 1000 mm
3.	123 + 312	74,23	Челична потисна цев са шибер затварачем црпна станица ЦС-4 Сента I	Сенђански рит	Ø 1000 mm
4.	119 + 615	79,35	Челични потисни цевовод за обезбеђење воде за прање репе у фабрици шећера	Сента-шећерана	Ø 400 mm
5.	119 + 609	79,35	Челични потисни цевовод за обезбеђење воде за прање репе у фабрици шећера	Сента-шећерана	Ø 400 mm



6.	119 + 547	76,75	Челични потисни цевовод старе црпне станице	Сента-шћерана	Ø 700 mm
7.	119 + 527	79,90	Челична изливна цев за одвод воде од примарног прања и истовара репе из фабрике шећера.	Сента-шћерана	Ø 800 mm
8.	119 + 468	77,89	Челична изливна цев за одвод атмосферске санитарно фекалне и технолошке воде из фабрике шећера	Сента-шћерана	Ø 500 mm
9.	119 + 397	78,63	Челични потисни цевовод старе црпне станице	Сента-шћерана	Ø 500 mm
10.	119 + 210	83,10	Челична цев за нафтовород	Сента-шћерана	Ø 400 mm
11.	119 + 205	78,04	Челична изливна цев за одвод технолошке воде из фабрике шећера и термоелектране Сента	Сента-шћерана	Ø 700 mm
12.	118 + 805	76,53	Армирано бетонски шахт са шибер затварачима за одвод градске канализације града Сента	Сента	2 x Ø 1000 mm
13.	117 + 695		Челична цев за гасовод	Сента-Макош	
14.	115 + 123	74,84	Изливна челична цев са ибер затварачем	Сента-Макош	Ø 800 mm
15.	114 + 749	82,16	Пластична доводна цев за довод воде из бунара за Кудељару	Макош	Ø 30 mm
16.	114 + 594	79,40	Бетонска изливна цев са шибер затварачем из Кудељаре	Макош	Ø 400 mm

Након редовног обиласка и контроле одбрамбене линије од стране локалног водопривредног предузећа примећено је да се објекти у телу насипа напуштене шећеране Te-To Сента не одржавају те је њихова функционалност доведена у питање о чему је обавештено ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад.

Остали објекти су у функционалном стању и добро су уградјени у тело насипа но ипак треба на њих обратити пажњу за време одбране од поплава јер поред њих је повећано опасност од процуривања кроз тело насипа.

При затварању поједињих затварача код објеката за одређене водостаје потребно је поставити пумпе да би пребацили воду са брањене стране .

3. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА - РЕКЕ ТИСЕ

3.1. Површинске воде

Воде	Карактеристике
Реке	Тиса (977 km) у општини 20,5 km, тече источном границом општине
	Чик (102 km) у општини 9 km, притока Тисе, на западној граници општине



	Калоча 12 км, завршава се у Округлој слатини код Горњег Брега
Канали	Укупно 115,6 км, најдужи Често и канал (27 км) у Сенђанској Риту
Језера	Акумулација Светићево на реци Чик (1,5 км ²)
Мочваре	Кружна, Слепа и Црна слатина код Горњег Брега

3.1.1. Апсолутно максимални месечни водостаји Тисе код Сенте

У цм, кота „0“ 72.80 метара надморске висине (м. н. в.), 1976-2006.

J	Φ	M	A	M	J	J	A	C	O	N	D
672	764	831	926	884	698	626	714	492	507	663	649

3.1.2. Апсолутно максимални водостаји Тисе код Сенте

Датум	16.04.1932.	01.04.1940.	1-2.06.1970.	21.04.2006.
Водостај (цм)	883	835	907	926
Метара н. в.	81.63	81.15	81.87	82.06
Кота Градске куће	82.50	82.50	82.50	82.50
Поплављено	Сенђански рит, Макош, Батка	Сенђански рит	Макош (плански)	Део Макоша
Трајање одбране			96 дана	50 дана
Периоди поплава	У пролеће због наглог топљења снега, у јуну због великих падавина (киша)			

3.1.3. Објекти за заштиту од поплава

Врста објекта	Списак објеката	Карактеристике и стационажа
Насип	Десни насип уз Тису од ушћа Кереша до Макошког брега 22,82 км (132+715-109+900), Насип код Потисја, и висока обала нису реконструисани на 1 % воду	Реконструисан 1980-1999. године на 1 % високу воду 970 (82.50), кота насипа код Сенте 83.25 м н. в. Насип је одржаван 2 пута кошен током 2023-е године.
Црпне станице	ЦС-4 Сента (стабилна, струја) Слив Макош - не постоји стабилна црпна станица	2,10 m ³ /s Приликом високог водостаја реке Тисе по потреби се укључују мобилне пумпе.
Чуварнице насила	ЧН-5 Адорјан ЧН-4 Пана ЧН-9 Макош	130+950 126+120 118+750
Слаба места на насилу, која пропуштају воду при високом водостају	Макош – Жути Брег због ерозије високе обале Макош Потисје Народна башта Пана Сенђански рит	111+170-109+907 116+000-117+000 од таласа 117+100-200 119+200-225, 119+400-450 123+400-550 124+300-124+400, 125+800-126+000 127+500-600, 129+600-610



Напомена: стационарна је удаљеност од ушћа Тисе мерено дуж насипа у км + м.

У току прошле године урађена су два кошења на насыпу исти је уредно одржаван у функционалном стању што олакшава откривање слабих тачака при редовној односно ванредној одбрани од поплава..

3.1.4. Анализа подручја угрожених стогодишњим поплавама

Процена угрожености од спољних вода рађена је на основу стогодишње поплаве. Стогодишња поплава (1 % вода) је максимално очекивани водостај једном у 100 година. Код Сенте износи 970 цм (**82.50** м н. в.). Висина насыпа код Сенте износи **83.25** м, или 75 цм изнад стогодишње поплаве. Кота градске куће у Сенти је **82.50** м.

Степен угрожености	У ком случају	Подручје	Зона	км ²	Висина поплаве	Шта је угрожено
Највећи (5)	Реална опасност у случају водостаја изнад 77 мнјм	Део атара града Сенте у алувијалној равни на 77-79 мнјм небрањени део	Северно од Сенте између насыпа и Тисе	4	до 5,5 м	ненасељено, викенд насеље Халас Чарда са 300 викендица
Средњи (3)	Потенцијална опасност у случају општећења земљаних насыпа северно и јужно од Сенте	Део атара града Сенте у алувијалној равни на 77-79 мнјм, брањени део	Сенђански рит и део грађевинског реона града Сенте (Народна башта, Мали рит)	25	до 5,5 м	становника 280, 11 ст./км ² , домаћинстава 110, станови 234, од тога 120 викендица, сточни фонд 270
			Макош	3	до 5,5 м	ненасељено, 2 стана
			Батка (Банат)	3	до 5,5 м	ненасељено, 2 стана
Остатак територије општине	Није угрожено од поплава јер је насып код града за 75 цм виши од 1 % воде	Део атара града Сенте на лесној тераси на 81,5 - 83 мнјм, брањени део	Ту је и највећи део грађевинског реона града Сенте	59	-	-
	Није угрожено јер је земљиште виши од 1 % воде	Атари сеоских насеља на лесној заравни на 93-111 мнјм	Подручја МЗ Горњи Брег, Торњош, Кеви и Богараш	199	-	-



У случају оштећења земљаних насипа и плављења Сенђанског рита и Макоша, предвиђена је друга одбрамбена линија на железничком насипу пруге Сента-Горњи Брег који је приближно у висини стогодишњег водостаја, и на траси некадашњег насипа код Макоша, ради одбране града од воде из поплављеног Сенђанског рита и Макоша.

3.1.5. Анализа критичних установа и објеката угрожених од поплава

Степен угрожености	Установе и објекти	Адреса	Висина поплаве у метрима	Процена угрожености
Највећи (5)	Викенд насеље Халас Чарда	Сенђански рит	5	Оштећење 300 викендица
Средњи (3)	Извориште Север (2 бунара)	Сенђански рит	5	Оштећење бунара, загађење пијаће воде
	Надрљански пут	Сенђански рит	4,9	Обустава саобраћаја

3.1.6. Анализа угрожености привреде од поплава

Степен угрожености	Привредни центри (зоне)	Објекти – велики послодавци	Број радника 2008.	Висина поплаве (метара)	Процена угрожености
Средњи (3)	Сенђански рит, Макош, Батка	Пољопривредно земљиште	-	До 5 м	Плављење земљишта и уништење пољопривредних култура и усева

3.1.7. Анализа секундарне угрожености животне средине од поплава

Секундарна угроженост је када због поплава долази до техничко-технолошких катастрофа као што су ослобађање и изливања штетних и опасних материја.

Степен угрожености	Природна добра и станишта	Подручја - објекти секундарне угрожености	Висина поплаве (метара)	Процена секундарне угрожености
Највећи (5) небрањени део (између насипа и Тисе)	Међународни еколошки коридор реке Тисе	Нема	до 5,5 м	Нема секундарне угрожености, међутим могуће угинуће дивљачи и уништење вегетације природних станишта од поплавне воде
	Шуме између насипа и реке Тисе			
Велики (4) алувијална раван	Мртваја Пана	Нема	до 5,5 м	Нема секундарне угрожености, међутим могуће угинуће дивљачи и уништење вегетације природних станишта од поплавне воде
	Мртваја Батка			
	Крстак (мозаик станишта)			



	Народна башта		
--	---------------	--	--

3.1.8. Закључак процене

Питање	Закључак
Најугроженији реони	Сенђански рит викенд насеље пана, макош народна башта, нижи делови града Сенте (улица Преградски вренац)
Интизитет опасности	Велики: висина поплаве до 5 м
Могући број жртава у људству	Минимални број лакше повређених.
Могућа материјална штета	Велика: уништење пољопривредних култура и воћњака на површини од 31 км ² , оштећење 114 станова и 420 викендица
Објективни услови за спречавање опасности	Поплаве није могуће потпуно спречити, али се спровођењем превентивних мера могу смањити последице поплава
Снаге и средства у општини за ублажавање и отклањање непосредних последица	У општини постоје снаге и средства за отклањање већине последица поплава.
Потреба за тражењем помоћи	Потребна помоћ ЈВП Воде Војводине Нови Сад

3.2. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА

3.2.1. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И МЕРЕ СПРЕМНОСТИ ЗА ОДБРАНУ

3.2.1.1. Мере за спречавање и ублажавање последица поплава

Степен угрожености	Инвентар неизграђених подручја у грађевинском реону Сенте (број блока)	Мере смањења последица од поплава
Велики (4) алувијална раван	Мали рит: воћарско-виноградарска зона са становањем (7)	1. Градња од чврстог материјала са што вишљим подом приземља. 2. Осигурање имовине и лица
	Народна башта: спорурска хала (8)	

3.2.1.2. Превентивне мере

Мере	Задаци	Извршиоци
Мере при изградњи нових објеката у Сенти	Ради спречавања и ублажавања последица поплава: градња од чврстог материјала на вишим деловима блока, у Народној башти и Сенђанском риту и нижим деловима града (Преградски Венац) са што вишљим приземљем, и осигурање имовине и лица	Инвеститори, Одељење за урбанизам СО
Насипи	Одржавање насипа и регулисање водотока	ДТД ВП ДОО „Сента“
Одводњавање	Изградња и одржавање мреже канала за одводњавање	ДТД ВП ДОО „Сента“ и корисници канала
Кишна	Изградња, редовно одржавање и чишћење кишне	Јавно комунално-



канализација	канализације у насељима	стамбено предузеће, орган Општинске управе за комуналне послове
--------------	-------------------------	--

3.2.1.3. Осматрање насипа

Мера	Задатак	Извршиоци
Осматрање насипа	Осматрање стања насила и свих појава на насыпу и око њега	У редовној одбрани 06-14 h У ванредној одбрани 0-24 h
Помоћни водомер	По потреби, постављање помоћних водомера за праћење водостаја на Тиси	
Извештавање	Свакодневно извештавање секторског руководиоца о стању насила	Осматрачка служба ДТД ВП ДОО „Сента“
Регистрација слабих места	Појачано осматрање постојећих и регистрација нових слабих места на насыпу	
Санација насила	Мање интервенције на санирању слабих места на насыпу	
Осматрање тела у насыпу	Појачано осматрање тела угрожених у насып (цеви, уставе), јер је ту повећано процуривање воде кроз насып	

3.2.1.4. Списак руководиоца одбране од поплава од спољних вода и леда

Реке	Подручје одбране	Општина	Предузеће надлежно за одбрану	Руководилац одбране од поплава
На Тиси, Водно подручје Дунав	Сектор Д.13. Сента, река Тиса од Границе са Мађарском до ушћа Чика 95,80 km, Деонице: Д.13.1. Кањижа Д.13.2. Сента Д.13.3. Ада	Кањижа, Сента и Ада	ДТД ВП ДОО „Сента“ 24400 Сента, Спортска 2А Тел. 024/812-835, 812-825 Факс 024/812-055 Е-Mail: dtdsentamail@gmail.com Директор: Душан Кнежевић 065 855 11 55	Секторски руководилац: Гabor Силађи 062 809 40 42 Заменик секторског руководиоца: Татјана Шарчевић 062-809-4063
	Деоница Д.13.2. Тиса од ушћа Кереша до Макошког Брега, 22,82 km	општина С ента и део општине Кањижа	ДТД ВП ДОО „Сента“ Седиште деонице: Црпна Станица ЦС-4 Сента, Сента, Мали Рит 1 Спортска 2А	Деонични техничар: Ендре Бало 024/811-030, 062 809 40 50 Заменик: Драган Дувњак 024/812-835 062 809 4045

**3.2.1.5. Систем за одбрану од поплава на територији општине Сента (деоница Д.13.2.)**

Водоток	Насип	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штићено подручје
Тиса од ушћа Кереша до Макошког брега	Десни насип уз Тису од ушћа Кереша до Макошког брега 22,82 км (132+715-109+900)	Водомер Сента: „0“ кота нуле 72.80 м Максимално осмотрени водостај: 926 цм (82.06 м) 21.04.2006. године Редовна одбрана: 600 цм (78.80) Ванредна одбрана: 800 цм (80.80) 1 % висока вода: 970 цм (82.50) Критични водостај: 1045 цм (83.25) Кота заштитног система (насипа): 83.25 Висина града Сенте: 78,00 - 82.50 м	Затворена касета, општина Сента и део општине Кањижа

Катастарска општина Батка (332 ha) налази се у Банату. Одбрану од поплава од спољних вода и леда спроводи ВДП „Горњи Банат“ Кикинда.

3.2.1.6. Степени одбране од поплава од спољних вода

Степен	Критеријум за увођење	Проглашава
Редовна одбрана	Водостај 600 цм код Сенте	Руководилац одбране од поплава на водном подручју Дунав (Нови Сад)
Ванредна одбрана	Водостај 800 цм код Сенте	
Ванредно стање одбране од поплава	Стогодишњи (970) или критични водостај (1045), а очекује се даљи пораст водостаја или предузете мере не обезбеђују отклањање опасности од поплава	Влада Републике Србије

3.2.1.7. Објекти за заштиту од поплава

Објекат	Списак објекта	Стационарна и карактеристике
Главни одбрамбени насип на десној обали Тисе	Насип на десној обали Тисе од ушћа Кереша до Макошког брега 22,82 км (111+170 - 132+715) (Насип код Потисја, реконструисани на 1 % воду)	Реконструисано 1980-1999. године на 1 % високу воду. Ширина круне 6 м, нагиб 1:3. Све косине затрављене. Заштитна шума или подлога од камена и бетона.
Црпне станице	ЦС-4 Сента	2,1 m ³ /s (стабилна, струја)
	Слив Макош - не постоји стабилна црпна станица	Приликом високог водостаја реке Тисе по потреби се укључују мобилне пумпе.
Чуварнице насипа	ЧН-4 Пана ЧН-5 Адорјан ЧН-9 Макош	126+120 130+950 118+750
Централни магацин алата и материјала	ЧН-4 Пана	126+120



Депоније материјала (песак)	Главна код Сенђанског моста	122+620-122+700, 4.400 м2
	Привремена за деоницу Д.13.2. код пристаништа „Потисје“	120+000
Приступни путеви за механизацију ка насыпима	Из Сенте поред моста	122+500
	Из Сенте путем до ЦС-4 Сента	123+250
	Од ЦС-4 Сента путем ка северу	124+200
	Из Сенте Кеј Тисин цвет	122+440-120-660
	Из Сенте пристаниште Лука	120+000
	Из Сенте код Шећеране	119+670
	Из Сенте пут за Батку	114+800
	Са пута Сента-Ада земљаним путем ка насыпу	111+170
Приступ насыпима пловним средствима	Сента: Потисје - Сенђански кеј	122+550-119+000
	Код Народне баште	123+200
	Код чуварнице ЧН-4 Пана	126+150
	Код Сенђанског рита (Бецка)	128+300
Паралелни канали за одводњавање	Дуж насыпа са брањене стране, северно од Сенте у Сенђанском риту	Јужно од Сенте, у Макошу нема паралелних канала за одводњавање

. У току прошле године урађена су два кошења на насыпу исти је уредно одржаван у функционалном стању што олакшава откривање слабих тачака при редовној односно ванредној одбрани од поплава.

3.2.1.8. Зоне плављења у случају стогодишег водостаја

Водостај (цм)	Узрок поплаве	Зона плављења
Изнад 520 (78.00)	Небрањени део	Алувијална раван Тисе, 4 км ² , ненасељена
Изнад 520 (78.00)	Оштећење насыпа	Сенђански рит, Макош, Батка (Банат), 31 км ² , Низи делови града Сента (Преградски венац) 290 становника, 234 стана, од тога 120 викендица, сточни фонд 270

3.2.1.9. Слаба места и објекти у насыпу

Објекат	Списак објектата	Карактеристике
Слаба места на насыпу, која пропуштају воду из Тисе при високом водостају	Макош Народна башта Пана Сенђански рит Макош-Жути Брег	116+000-117+000 од таласа 117+100-117+200 119+200-119+225 119+400-119+450 123+400-123+550 124+300-124+400 125+800-126+000 127+500-127+600 129+600-129+610 111+170-109+907



3.2.2. МЕРЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ ОПАСНОСТИ ОД ПОПЛАВА

3.2.2.1. Затварање цеви и устава уграђених у главно тело насипа

Мера	Задатак	Извршиоци
Затварање цеви и устава на насыпу	По потреби, затварање затварача цеви и устава на насыпу које су у власништву Воде Војводине (водостај изнад коте прага цеви) Које су у власништву осталих привредних субјеката (водостај изнад коте прага цеви)	Осматрачка служба ДТД ВП ДОО „Сента“ Остали привредни субјекти по усменом или писменом налогу ДТД ВП ДОО „Сента“
Постављање пумпи	Након затварања затварача власници и корисници цеви дужни су поставити мобилне пумпе да би се вода препумпала из брањене зоне у реку Тису	ДТД ВП ДОО „Сента“, Јавно комунално-стамбено предузеће Сента и остали привредни субјекти

3.2.2.2. Санација новонасталих слабих места на насыпу

Врсте слабих места	Начин санирања	Извршиоци
Ерозија предтерена насыпа	Каменом $R = 15-25$ цм, $0.30 \text{ m}^3/\text{m}^2$ угрожене површине	Оперативна служба ДТД ВП ДОО „Сента“, по потреби и специјализоване радне организације по потреби
Ерозија водне косине насыпа	Постављање талас брана од челичних талпи дужине $L = 4$ м/м дужине угроженог насыпа	
Филтрација кроз тело насыпа без изношења материјала	Израда површинске дренаже ка каналу за одводњавање	
Појачана филтрација са изношењем материјала	Израда површинске дренаже ка каналу за одводњавање, филтар од 3 фракције шљунка	
Концентрисана филтрација или извори кроз тело насыпа	Филтар од три фракције шљунка или камена $0.30 \text{ m}^3/\text{локалитету}$, извор се ограђује врећама са земљом или песком, зид 1-1,5 м	
Концентрисана филтрација или извори у брањеном појасу насыпа	Исто као претходно	
Продор насыпа услед концентрисане филтрације кроз тело насыпа (извори)	зид од челичних талпи $L = 6$ м, 3 талпе на метар дужни, самоходном дизалицом коју обезбеђује „Војводина-воде“ (Нови Сад)	
Црпљење сувишне воде из канала у Тису	ЦС-4 Сента 2,1 m^3/s (стабилна, струја) На ушћу главног канала Макош се поставља потребан број мобилних пумпи	ДТД ВП ДОО „Сента“



3.2.2.3. Подизање нивоа насипа

Циљ мере је спречавање плављења лесне терасе и града Сенте.

Меродавни водостај	Локација	Мера	Материјал и механизација	Извршиоци
У случају прогнозе 1 % високог водостаја (970)	Потисје – пристаниште Сента 0,5 км	На коти 0.5 м изнад очекиваног водостаја зид од цакова са песком	Депонија песка у Сенти код моста и Потисја, пластичне вреће из ДТД Сента	
У случају критичног водостаја (1.045)	Сента, мост - Кеј Тисин цвет – насып до Макоша, око 3,75 км	На коти 0.5 м изнад критичног водостаја, на Кеју зид од цакова са песком, а јужније земљани насып.	Депонија песка у Сенти код моста и Потисја, пластичне вреће и булдожери из ДТД Сента	Оперативна служба ДТД ВП ДОО „Сента“, Јединице опште намене, механизација предузећа

3.2.2.4. Просецање насипа у циљу усмереног плављења алувијалне равни

Циљ мере је спречавање плављења града Сенте.

Одлуку доноси главни руководилац одбране од поплава Републике Србије (Београд).

Локација просецања	Меродавни водостај	Плавни подручје	Површина	Запремина м ³	Материјал и механизација	Извршиоци
Насип код Макоша	Изнад критичног (1.045)	Макош	3 км ² , ненасељено	15.000.000	Оперативна служба ДТД ВП ДОО „Сента“	

3.2.2.5. Црпљење воде из подрума

Месна заједница	Критична подручја	Извршиоци
Центар-Топарт	Топарт	
Тисапарт-Алвег	Јужни Алвег	МУП ВСО Сента
Кертек	Јужно од Торњошког пута	Јавно комунално-стамбено предузеће

3.2.3. МЕРЕ РЕАГОВАЊА КАДА НАСТУПИ ПОПЛАВА

Поред мера из прве и друге фазе, медицинске и ветеринарске заштите и по потреби забрињавања становништва, спроводе се следеће мере:

3.2.3.1. Спасавање људи и сточног фонда на води

Степен угрожености	Зона угрожености	Број људи и сточни фонд за спасавање	Станице за спасавање	Извршиоци	Број чамаца
--------------------	------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------



Највећи (5) вода до 5,5 м	Сенђански рит небрањени део и на реци Тиси	По потреби	Насип код ЦС-4 Сента	Удружење спортивских риболоваца Сента	25
Велики (4) вода до 5,5 м	Сенђански рит и Макош	Људи: 280, сточни фонд: 270			

3.2.3.2. Затварање пробоја на насипу

Мера	Задатак	Материјал и механизација	Извршиоци
Затварање продора насипа услед концентрисане филтрације кроз тело насипа (извори)	Зид од цакова испуњених песком на ивици круне насипа	Песак са депоније код моста и Пристаништа Лука АД Сента Цакови у магацину и чуварницама насипа Механизација Оперативне службе ДТД Сента	Оперативна служба ДТД ВП ДОО „Сента“, Пристаниште Лука АД Сента, јединице опште намене
	Зид од челичних талпи L = 6 m, 3 талпе на метар дужни	Потребни материјал у централном магацину у ЧН-4 Пана, самоходна дизалица из „Војводина-воде“ Нови Сад	

3.2.3.3. Израда привремених насипа друге одбрамбене линије

У случају непосредне опасности од плављења Сенђанског рита и Макоша:

Локација	Задатак	Материјал и механизација	Извршилац
Мост – железничка пруга Сента- Горњи Брг 7 km	На насипу железничке пруге, на коти 0.5 m изнад очекиваног водостаја, зид од цакова са песком, и земљани насип (зечји насип) затворити отворе подвожњака у Народној башти цаковима са песком	Песак са депоније код моста и Пристаништа Лука АД Сента, цакови у магацину и чуварницама насипа, механизација Оперативне службе ДТД Сента	Оперативна служба ДТД ВП ДОО „Сент“, Пристаниште Лука АД Сента, Јединице опште намене, механизација предузећа

3.2.4. САНАЦАЦИЈА И УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВЕ

Поред Плана асанације терена спроводе се следеће мере за критичне објекте у зони
плављења у Сенђанском риту:

Област	Критични објекти и зоне	Висина поплаве	Мере	Извршиоци
Критични објекти	Извориште Север	до 5 m	Санација оштећених бунара, пумпи и контрола цевовода	Јавно комунално- стамбено предузеће Сента



Угроженост привреде	Пољопривреда	до 5 м	Процена штете на усевима	Комисија за процену штете у пољ.
Угроженост животне средине	Коридор Тисе, шуме уз Тису, Пана, Батка, Крстак	до 5,5 м	Процена стања дивљачи, природних добара и станишта након поплаве	Ловачко удружење Сента и пољочувари

3.3. ПРЕГЛЕД ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

Одбрана од поплава	Обезбеђење људства, возила и механизације за одбрану од поплава	Остали задаци
ДТД ВП ДОО Сента		Орган Општинске управе за водопривреду – контрола спровођења мера
Осматрачка служба ДТД		
Оперативна служба ДТД	АД Житопромет млин Сента	
МУП ВСО Сента		МУП Полицијска станица Сента – мере безбедности
ДВД Сента		
Јавно комунално-стамбено предузеће Сента		Болница, Дом здравља, апотека – медицинска помоћ
	АД Пристанише Лука Сента	ДОО „Севертранс „Сента – превоз угрожених лица
Удружење спортских риболоваца Сента – спасавање на води	АД Компанија Војпут, Сента	Савети МЗ – превентивне мере и збрињавање
	ЈП Елгас Сента	
	AD Terra Formata Senta	Дечји вртић „Снежана“ Сента – обезбеђење исхране
		Основна школа „Стеван Сремац“ Сента – смештај

4. ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ОД ЛЕДА НА ТИСИ

4.1. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА ОД ЛЕДА НА ТИСИ

Појава	Одлике	
Апсолутно минималне температуре воде у Тиси код Сенте (1946-2006)	Нула степени	У децембру, јануару, фебруару у марта
Појава леда на рекама (Тиси)	Ледоход	покретне ледене санте
	Ледостај	заустављање леда у целом току реке
Просечан број дана са ледостајем на Тиси код Сенте	1948-1970.	20,8 дана
	1978-2000.	6,9 дана, смањење због успора код бране Нови Бечеј



Ледена поплава	Након зиме услед отопљавања долази до покретања и нагомилавања леда	Након ледостаја покретање и нагомилавање леда, појава ледених баријера, тако да вода не може да тече у кориту, већ плави околно земљиште
Критичне локације за нагомилавање леда на Тиси	Сужено корито Тисе	Код сенђанског моста
	Кривине	Код Бецке, Пане, моста и Макоша
	Мостови	Сенђански мост
Угроженост од покретања леда на Тиси	Покретни лед може оштетити објекте за заштиту од штетног дејства воде и друге објекте	Сенђански мост, брод Тисин Цвет, усидрени бродови и чамци на обали, земљани насипи
Угроженост од ледених поплава у општини Сента	Иста као код поплава од спољних вода	Угрожен Сенђански рит, Макош и Батка (Банат)
Могуће мере заштите	Превентивне	Осматрање појаве леда на Тиси
	Оперативне	Разбијање ледених баријера ледоломцима и минирањем
Снаге и средства заштите	Ледоломци и друга средства	Обезбеђује Република Србија
Закључак процене	Исти као код спољних вода	

4.2. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ОД ЛЕДА НА ТИСИ

Поред мера за одбрану од поплава од спољних вода, спроводе се следеће мере:

Мера	Задатак		Извршиоци
Руковођење	Непосредно руководење одбраном од ледених поплава, осим разбијања ледених баријера		Секторски руководилац (Д.13), Деонични техничар (Д13.2)
Фазе одбране на Тиси	Редовна одбрана	40 % површине реке прекривено ледом дебљине преко 5 цм	Проглашава: руководилац одбране од поплава на водном подручју Дунав (Нови Сад)
	Ванредна одбрана	Након ледостаја почиње покретање и нагомилавање леда	
	Ванредно стање одбране од ледених поплава	Стогодишњи (970) или критични водостај (1045), а очекује се појава ледених баријера	Проглашава: Влада Републике Србије
Осматрање појава леда на Тиси	Редовна одбрана	08-12 часова	Осматрачка служба ДТД ВП ДОО „Сента“, Код сенђанског моста
	Ванредна одбрана	08-18 часова	осматрачку службу врши ЈВП Горњи Банат Кикинда
	У случају нагомилавања леда и потребе за интервенцијама	0-24 часа	
Разбијање	Ледоломци, минирање		Надлежни републички органи и



ледених баријера		предузећа
Заштита објекта од покретања леда	Заштита мостова, водопривредних и пловних објекта на Тиси	Власници и предузећа која граде, одржавају и искоришћавају те објекте

Одбрана од леда на рекама Чик и Калоча и на акумулацији Светићево на реци Чик, спроводи се у складу са одбраном од поплава од унутрашњих вода. Одбрану спроводи ВП „ДТД-Криваја“ Бачка Топола.

4.3. ПРЕГЛЕД ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД ЛЕДА НА ТИСИ

Преглед је исти као за одбрану од поплава од спољних вода.

5. ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА

5.1. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА

5.1.1. Појам одбране од поплава од унутрашњих вода

Појам	Карактеристике	
Спречавање угрожавања мелиорационог подручја од високих подземних и сувишних површинских вода	Када се редовним одвођењем вода не може спречити плављење подручја	
Површинске воде	Атмосферске	Кишница, снежница
	Из насеља	Канализација, отпадне воде
Мелиорационо подручје	Подручје са једним или више сливова унутрашњих вода за које се јединствено уређује одводњавање и наводњавање	
Начин одбране од поплава	Помоћу хидромелиорационих система за одводњавање сувишне воде у реку Тису	
Хидромелиорациони систем за одводњавање (XCO)	Објекти (канали, црпне станице) за одводњавање и наводњавање на мелиорационом подручју	

Изградњом бране на Тиси код Новог Бечеја 1977. године дошло је до повећања нивоа фреатске издани. У насељима подземна вода је вишља него ван насеља због потрошње воде из водовода која доспева у фреатску издан.

5.1.2. Узроци унутрашњих поплава

Узроци	Период	Досадашње поплаве	
		Алувијална раван	Лесна тераса
Максималне месечне кише	мај - јун		
Максималне дневне кише (преко 50 mm за 24 часа)	мај - август		
Нагло топљење снега са кишом (а канали залеђени)	пролеће	Некада унутрашње воде су плавиле велике површине у ритовима, зато су слабо насељени, данас	Поплаве ретке: 1953, 1955. године. 1956. поплавиле прругу Сента-Бечеј, због слоја глине на



Узастопне кишне године	преко 3 године	решено мелиорацијом (одводњавањем)	3 м дубине настаје врло плитка подземна вода. После јаке кише вода се задржава на улицама у низим деловима Сенте.
Висок водостај Тисе	март - јун		
Висока подземна вода	април - мај		
Мале висинске разлике отежавају одводњавање	целе године		

5.1.3. Анализа подручја угрожених од унутрашњих поплава

Степен угрожености	км ²	Угрожено подручје	Начин угрожености	Шта је угрожено
Највећи (5) Део атара града Сенте	4	Алувијална раван на 75-79 м, небрањени део: северно од Сенте између насипа и Тисе	Атмосферска и подземна вода	Углавном шумско земљиште
Велики (4) Део атара града Сенте	31	Алувијална раван на 77-79 м, брањени део: Сенђански рит, Макош, Батка (Банат), део грађевинског реона Сенте (Народна башта, Мали рит)	Атмосферска, подземна, процедна и провирна вода из реке Тисе	Пољопривредно земљиште и усеви на њивама
Минимални (1) Део атара града Сенте на лесној тераси	59	Низи делови града на 81,5 - 82 м: Топарт, јужни Алвег, јужни Кертек и источни део јужне индустријске зоне, где ни цеваста канализација није до краја изграђена	Атмосферска и подземна вода. Након пљусковите кише, у низим деловима града краткотрајно задржавање воде на улицама и плављење подрума, у депресијама краткотрајно задржавање воде на земљишту. При високом водостају Тисе високе подземне воде.	
		Депресије (слатине) југозападно од Сенте		
Минимални (1) Атари сеос-ких насеља на лесној заравни	199	Низи делови грађевинских реона, где не постоји цеваста канализација, а отворена канализација је запуштена	Атмосферска вода. Након пљусковите кише, у низим деловима насеља краткотрајно задржавање воде на улицама, у депресијама краткотрајно задржавање воде на земљишту.	
		Депресије ван насеља		

5.1.4. Објекти за одбрану од унутрашњих поплава

Врста објекта	Објекти	Карактеристике
Канали за одводњавање ван насеља	Каналска мрежа развијена углавном у алувијалној равни	Укупна дужина канала: 115,6 км, најдужи канал Честои (27 км), већином обрасли вегетацијом, не обезбеђују своју функцију у потпуности



Црпне станице ван насеља	ЦС-4 Сента (стабилна, струја) Слив Макош - не постоји стабилна црпна станица	2,10 m ³ /s Приликом високог водостаја реке Тисе по потреби се укључују мобилне пумпе.
Градска (цеваста) канализација у Сенти	Заједничка за отпадне и атмосферске воде, обухваћено 70 % домаћинстава	Прикључено 5.107 домаћинстава. Отпадне воде: 700.000 m ³ годишње (100 % пречишћене)
Улични отворени канали у Сенти и селима	Канали делимично запуштени	Не обезбеђују своју функцију у потпуности

5.1.5. Анализа критичних установа и објеката угрожених од унутрашњих поплава

Степен угрожености	Установе и објекти	Локација	Плављење	Процена угрожености
Велики (4)	Извориште Север (2 бунара)	Сенђански рит	Земљишта	Оштећење опреме, загађење пијаће воде
	Надрљански пут	Сенђански рит	Земљишта	Обустава саобраћаја
Минимални (1)	Канализација	Нижи делови града Сенте на 81,5 - 82 м	Земљишта	Излив отпадне воде на улице
	Улице и путеви		Земљишта	Отежан саобраћај

5.1.6. Анализа угрожености привреде од унутрашњих поплава

Степен угрожености	Привредни центри (зоне)	Објекти	Плављење	Процена угрожености
Велики (4)	Сенђански рит, Макош, Батка	Пољопривредно земљиште (31 km ²)	Земљиште	Плављење земљишта и уништење пољопривредних култура и усева

5.1.7. Анализа секундарне угрожености животне средине током унутрашњих поплава

Степен угрожености	Природна добра и станишта природних реткости	Подручја и објекти секундарне угрожености	Процена секундарне угрожености
Највећи (5)	Међународни еколошки коридор реке Тисе	Нема	Загађење земљишта и подземне воде природних станишта, спирањем штетних материја са лесне терасе путем кишнице и снежнице која се слива у алувијалну раван
	Шуме између насипа и реке Тисе		
Велики (4)	Мртваја Пана	Нема	
	Мртваја Батка (Банат)		
	Крстак		
	Народна башта		



5.1.8. Закључак процене

Питање	Закључак
Најугроженији реони	Сенђански рит и Макош
Интелектуални опасности	Мали
Могући број жртава у људству	-
Могућа материјална штета	Велика: уништење пољопривредних култура на површини од 31 km ²
Објективни услови за спречавање опасности	Поплаве није могуће потпуно спречити, али се спровођењем превентивних мера могу смањити последице поплава
Снаге и средства у општини за ублажавање и отклањање непосредних последица	У општини постоје снаге и средства за отклањање већине последица поплава.
Потреба за тражењем помоћи	Потребна помоћ ЈП Војводинаводе Нови Сад

5.2. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА

5.2.1. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И МЕРЕ СПРЕМНОСТИ ЗА ОДБРАНУ

Поред превентивних мера за одбрану од спољних вода спроводе се следеће мере:

5.2.1.1. Мере за спречавање и ублажавање последица поплава

Степен угрожености	Инвентар неизграђених подручја у грађевинском реону Сенте (број блока)	Мере смањења последица од поплава
Велики (4) алувијална раван	Мали рит: воћарско-виноградарска зона са становљањем (7)	1. Градња од чврстог материјала са што вишљим подом приземља. 2. Осигурање имовине и лица
	Народна башта: спорурска хала (8)	

5.2.1.2. Редовно функционисање и одржавање система за одводњавање ван насеља

Мере	Задаци		Извршиоци
Уређење парцела	Агротехничке мере за брже одвођење воде, нарочито са тешких земљишта		Републички геодетски завод – Служба Сенте
Израда документације	Израда Правилника за функционисање хидромелиорационог система (ХСО)		
Осматрање	Праћење нивоа воде у каналима и подземних вода		
Одржавање канала	Земљани радови	Измуљење канала, разастирање депонија, утовар и транспорт земље	ДТД ВП ДОО „Сента“
	Уништавање вегетације	Кошење, сечење, крчење, хемијским средствима и билоједним рибама	



Одржавање објекта и постојења	Објекти	Мостови, пропусти, уставе, зграде црпних станица
	Постројења	Црпне станице
Одводњавање сувишне воде из канала у Тису	Помоћу евакуационих објекта	Помоћу црпних станица
		гравитационим уставама
Рад у одбрани од поплава	Редовна одбрана	Радници: 06-18 h (једна смена) Црпне станице: 0-24 h (2 смене)
	Ванредна одбрана	Радници и црпне станице: 0-24 h (2 смене)
	Ванредно стање одбране	Радници и црпне станице: 0-24 h (2 смене)
Одводњавање са пољопривредног земљишта	Одводњавање сувишне воде до основних канала путем сезонских канала	Власници и корисници земљишта
	Затрпавање сезонских канала након одвођења сувишне воде	

5.2.1.3. Редовно одводњавање сувишне воде из насеља

Мере	Задаци	Извршиоци
Атмосферска канализација	Изградња посебне канализације за одвођење сувишне атмосферске воде (кишница и снежница) из насеља, на основу рачунске кише (највећа киша за период од 2 до 10 година), у складу са роковима у просторним плановима општине и насеља	
Канализација за отпадне воде	Прикључење свих домаћинстава градској канализацији у Сенти, и изградња канализације за отпадне воде у сеоским насељима	Општина Сента, Јавно комунално стамбено предузеће Сенте,
Одржавање канализације	Редовно одржавање и чишћење канализације и црпних станица за одвођење отпадне и сувишне атмосферске воде у насељима	Месне заједнице
Одвођење сувишне воде	Редовно одвођење отпадне (уз пречишћавање) и сувишне атмосферске воде из насеља у Тису и канале за одводњавање ван насеља	
Одржавање канала испред кућа	Редовно одржавање канала и испуста испред кућа и објекта, и одвођење сувишне воде из дворишта до најближег канала за одводњавање	Власници и корисници објекта
Црпна станица градске канализације	Капацитет пумпе код пречистача отпадних вода код Фермина: 2 м3/sec.	Јавно комунално стамбено предузеће

5.2.1.4. Руковођење одбраном од поплава од унутрашњих вода

Фазе одбране	Територија	Руководи
Редовна и ванредна одбрана	Ван насеља	Секторски (Д.13) и деонични (Д13.2) руководилац ДТД ВП ДОО Сенте
	У насељима	Општински штаб за ванредне ситуације



Ванредно стање одбране од поплава	Цела територија општине	Општински штаб за ванредне ситуације
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Списак руководиоца одбране од поплава од унутрашњих вода у ДТД ВП ДОО Сента је исти као код одбране од поплава од спољних вода.

5.2.1.5. Фазе одбране од поплава од унутрашњих вода

Фазе одбране	Критеријум за проглашење фазе (један од следећих):	Проглашава
Редовна одбрана	Евакуациони објекат не одржава прописани ниво воде ни после 24 часа рада, или је у Тиси испуњено минор корито.	Руководилац одбране од поплава од унутрашњих вода за водно подручје Дунав (Нови Сад)
	Делови каналске мреже толико испуњени водом, да прети изливање воде, односно пријем воде у канале је отежан.	
	Засићеност земљишта до максималног водног капацитета, поплављено до 1 % површине система	
	Висок снежни покривач, канали засути снегом и делимично залеђени. Прогноза – отопљавање и нагло топљење снега.	
Ванредна одбрана	Евакуациони објекат не одржава прописани ниво воде ни после 48 часа рада, или је на Тиси редовна одбрана од поплава	Руководилац одбране од поплава од унутрашњих вода за водно подручје Дунав (Нови Сад)
	На деловима каналске мреже изливање воде на околно земљиште, односно пријем воде у канале је успорен.	
	Засићеност земљишта до максимума, поплављено до 5 % површине система. Угрожени поједини објекти.	
	Висок снег, канали засути снегом и залеђени. Нагло отопљавање и топљење снега. Поплава на смрзнутом земљишту.	
Ванредно стање одбране од поплава	Евакуациони објекат не одржава прописани ниво воде ни после 72 часа рада, или хаварија и на Тиси редовна одбрана.	Председник општине
	На деловима каналске мреже изливање воде на околно земљиште, односно пријем воде у канале је онемогућен.	
	Засићеност земљишта до максимума, поплављено више од 5 % површине система. Поплављени поједини објекти.	
	Висок снежни покривач, канали залеђени. Нагло топљење снега и кишне падавине. Поплава на смрзнутом земљишту.	

5.2.1.6. Систем за одводњавање (ХСО) на територији општине Сента

Слив	Сенђански рит	Макош	Калоча	Буџак	Чик 2
Бруто површина ha	2.993	250	17.357	3.112	3.366
Катастарска општина	Сента	Сента	Сента и Торњош	Торњош	Торњош
Рељеф	Алувијална раван	Алувијална раван	Лесна тераса и зараван	Лесна зараван	Лесна зараван
Надморска висина	77-79 м	77-79 м	81-111 м	93-111 м	93-111 м



Типови земљишта	Алувијално, ритска црница, солончак	Алувијално	Чернозем, ливадска и ритска црница	Чернозем, ливадска црница	Чернозем, ливадска црница
Намена земљишта	Оранице, воћњаци, виногради и паšњаци	Воћњаци и виногради	Оранице, паšњаци и насеља	Оранице	Оранице
Дужина канала (м)	70.630	1.100	43.956	-	-
Цевасти пропусти	112	2	58	-	-
Плочasti пропусти	13	-	1	-	-
Уставе	6	1	3	-	-
Каналисаност м/h	23,6	4,4	2,5	-	-
Хидромодул lit/s/ha	0,58	1,37	1,03	0,27	1,2
Пријемник	Тиса	Тиса	Тиса	Тиса	Тиса
Евакуациони објекти (начин одвођења воде у Тису)	ЦС-4 Сента 2,1 м3/s (стабилна електро)	Гравита-ционо, по потреби мобилна пумпа	Гравита-ционо, по потреби мобилна пумпа	ЦС-3 Ада 1,5 м3/s (стабилна електро)	Гравита-ционо, мобилна ЦС
Осматрачки бунари и пијезометри	1	-	3	-	-
Кишомерна станица	Сента	Сента	Сента	Сента	Сента
Цевна дренажа (м)	18.560	-	-	-	-
Црпне станице за наводњавање	ЦС-5 Сента 0,6 м3/s	ЦС-Макош није завршен 0,35 м3/s	ЦС-Халас Јожеф Ада 3,6 м/s	-	-

Због недовољних финансијских средстава, канали су већином обрасли вегетацијом, па не обезбеђују своју функцију у потпуности.

Катастарска општина Батка у Банату (332 ha) припада Мелиорационом подручју Горњи Дунав (у Банату). Одбрану од унутрашњих поплава спроводи ВДП „Горњи Банат“ Кикинда.

На реци Чик и акумулацији Светићево на реци Чик, одбрану од поплава од унутрашњих вода спроводи ВП „ДТД-Криваја“ Бачка Топола.

5.2.1.7. Подручја угрожена поплавама од унутрашњих вода

Степен угрожености	км ²	Угрожено подручје	Начин угрожености	Шта је угрожено
Највећи (5) Део атара града Сенте	4	Алувијална раван северно од Сенте између насипа и Тисе	Атмосферска и подземна вода	Углавном шумско земљиште



Велики (4) Део атара града Сенте	31	Сенђански рит, Макош, Батка (Банат), део грађевинског реона Сенте (Народна башта, Мали рит)	Атмосферска, подzemна, процедна и провирна вода из реке Тисе	Пљопривредно земљиште и усеви на ќивама; фарма оваца Крастак
--	----	--	---	---

5.2.2. МЕРЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ ОПАСНОСТИ ОД ПОПЛАВА

5.2.2.1. Одбрана од унутрашњих поплава ван насеља

Мера	Задатак	Извршиоци
Дежурство на каналима	Дежурство на уским грлима канала: пропусти (плочести, цевасти), мостови, уставе, каскаде	ДТД ВП ДОО „Сента“
Санација канала за одводњавање	Уклањање препрека на каналима, чишћење канала, устава, пропуста, код мостова, вандредни земљани радови (измуљење), уништавање вегетације	ДТД ВП ДОО „Сента“
Санација канала на пљопривредном земљишту	Уклањање препрека на каналима, чишћење канала, уништавање вегетације на каналима	Власници и корисници земљишта
Санација насипа поред Тисе	Санација слабих места на насипу, због процедне и провирне воде из Тисе, по плану одbrane од спољних вода	ДТД ВП ДОО „Сента“
Шлицовање на њивама	Шлицовање на ќивама у депресијама (повремене бразде) ради прихвата очекиваних унутрашњих вода	Власници и корисници земљишта
Стабилне црпне станице	Непрекидан рад стабилних црпних станица 24 часа дневно	ДТД ВП ДОО „Сента“
Мобилне црпни агрегати	Укључивање у рад мобилних црпних агрегата на ушћу гл.канала Макош и Калоча	ДТД ВП ДОО „Сента“
Додатна материјална средства	Ангажовање додатних моторних возила, материјалних средстава и алата	
Ангажовање јединице опште намене	Ангажовање по потреби јединице опште намене	Општински штаб за вандредне ситуације

5.2.2.2. Одбрана од унутрашњих поплава у насељима

Мера	Задатак	Извршиоци	
Црпљење воде из подрума	Према плану одbrane од спољних вода	Јавно комунално- стамбено предузеће, МУП Ватрогасна јединица Сента	
Санација отворене канализације	Уклањање препрека на каналима,	У двориштима и испред кућа и објекта	Власници и корисници кућа и објекта



	чишћење канала и пропуста	Улична канализација у Сенти	Јавно комунално-стамбено предузеће
		Улична канализација у сеоским насељима	Грађани испред својих кућа
Санација цевасте канализације	Чишћење цевасте канализације, сливника и решетака за одвод атмосферске воде у Сенти		Јавно комунално-стамбено предузеће
Организација и контрола мера	На подручју месне заједнице		Савети МЗ

5.2.3. МЕРЕ РЕАГОВАЊА КАДА НАСТУПИ ПОПЛАВА

Поред мера из прве и друге фазе, медицинске и ветеринарске заштите, примењују се следеће мере:

Мера	Задатак	Извршиоци
Просецање депонија	Просецање депонија поред канала за одводњавање воде са поплављених подручја	ДТД ВП ДОО „Сента“
Планско плављење		
Снабдевање становништва пијаћом водом	Према плану одбране од спољних вода	МУП Ватрогасна јединица Сента

5.2.4. САНАЦИЈА И УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВЕ

Спроводи се према Плану асанације терена и санације од поплава од спољних вода.

5.3. ПРАВНА ЛИЦА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА

Преглед је исти као за одбрану од поплава од спољних вода.

6. ПОДАЦИ О ЛИЦИМА ИЗ ДТД ВОДОПРИВРЕДНО Д.О.О.“СЕНТА“

Душан Кнежевић директор телефон: 065-855-11-55

Габор Силађи техн.директор руководилац одбране од поплава од унутрашњих и спољних вода на сектору Д,13,1 Д,13,2 и Д13,3 тел:062-809-4042

Татјана Шарчевић заменик руководиоца одбране од поплава од унутрашњих и спољних вода на сектору Д,13,1, Д13,2, и Д13.3

Ендре Бало деонични техничар сектор Д,13,2 **тел: 062-809-4050**

Јожеф Жига чувар насила сектрор Д,13,2 тел: 062-809-4072

Ленђел Тибор чувар насила сектрор Д,13,2 тел: 062-809-4074

Пионтек Мартон чувар насила сектрор Д,13,2 тел: 062-809-4073

Гомбош Урбан чувар канала тел. **062-809-4071**

Гасман Ласло руковоац црпне станице **062-809-4057**



7. УВОЂЕЊЕ ДЕЖУРСТВА У ЗГРАДИ СО СЕНТА (док траје ванредна одбрана)

Људство: од 07.00 часова до 15.00 часова члан ОШВС,
од 15.00 часова до 21.00 часова члан ОШВС и
од 21.00 часова до 07.00 часова члан ОШВС.

Телефон: 024/655-412

Важни телефонски бројеви са именима и функцијама:

- | | |
|--|--|
| 1. Рудолф Цегледи, командант Штаба, бр.тел. | кућни: 024/821-076
служб.: 024/655-444 лок.401
моб.: 064/8755 -550 |
| 2. Ева Кецели Месарош, начелник Штаба, бр. тел. | кућни:024/813-650
служб.:024/655-444
моб.:064/3976-088 |
| 3. Душан Кнежевић, руководилац Струч. оп.тима, бр.тел. | кућни:024-577-585
служб.: 024 /812-835
моб.: 065 855 1155 |
| 4. Тибор Корпонаи, члан Стручно оп. тима, бр.тел. | кућни: 024/816-598
служб.:024/827-800
моб.:063 534 118 |

8.УВОЂЕЊЕ ДЕЖУРСТВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

У насељеним местима Горњи Брег, Богараш, Торњош и Кеви не уводи се дежурство за време ванредне одбране од спољних поплава, а у случају одбране од унутрашњих вода организују секретари МЗ по свом плану.

9.УВОЂЕЊЕ ДЕЖУРСТВА ОД СТРАНЕ ДТД-а Водопривредно д.о.о. „Сента“

Дежурство се уводи према општем и оперативном плану и правилнику одбране од поплава.
Људство:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Габор Силађи руководилац одбране од поплава | I* смена |
| 2. Татјана Шарчевић заменик руководиоца одбране од поплава | II* смена |
| 3. Endre Balo деонични техничар | I смена |
| 4. Драган Дувњак заменик деон.техничара | II смена |
| 5. Жига Јожеф чувар насила | II смена |
| 6. Ленђел Тибор чувар насила | I смена |
| 7. Пионтек Мартон | I смена |



8. Урбан Гомбош

II смена

I*-од 07.00 часова до 19.00 часова, II*- од 19.00 часова до 07.00 часова.

10. УКЉУЧИВАЊЕ ЧЛАНОВА ОШВС

Стручно оперативни тимови (СОТ) чији су руководиоци истовремено и чланови ОШВС општине Сента према Плану одбране од поплава активно учествују у истом.

Списак Стручно оперативних тимова ангажованих у случају одбране од поплава:

Састав тимова:

1. Стручно оперативни тим за узбуњивање

1. Ласло Баричек., руководилац стручно оперативног тима (СОТ), 024 827 545
2. Ласло Новак, члан, представник ЈП ЕЛГАС Сента, 024 815 223
3. Виктор Фаркаш, члан , представник Општинске управе ,тел: 064 872 53 98

2. Стручно оперативни тим за евакуацију

1. Ервин Сиђи ,руководилац стручно оперативног тима (СОТ),тел: 064 872 28 83
2. Ибоја Поша, члан, представник Општинске управе , тел: 064 872 58 72
3. Бранимир Вучуровић, члан, тел: 064 872 53 38

3. Стручно оперативни тим за склањање

1. Деже Кечкеш, руководилац стручно оперативног тима (СОТ),тел: 064 872 53 17
2. Арпад Маћко, члан, представник Општинске управе ,тел: 064 872 53 48
3. Михаљ Короди, члан, представник Општинске управе, тел: 064 872 53 49

4. Стручно оперативни тим за збрињавање угрожених и настрадалих

1. Владимира Ђурчић, руководилац стручно оперативног тима (СОТ), тел: 024 812 559, 063 88 99 290
2. Дејан Чолак, члан , представник А.Д. „Сента – Промет“,тел:024/815-879
3. Корнел Лашковић, члан, представник Туристичке организације ,тел:062/118 18 68

5. Стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од снежних међава

1. Акош Славнић, руководилац стручно оперативног тима (СОТ), тел: 069 1400144
2. Атила Копас, члан, представник Општинске управе, тел:064/872 53 23
3. Велимир Несторовић, члан,тел: 024 815 843

6. Стручно оперативни тим за заштиту и спасавање из рушевина

1. Елеонора Тот, руководилац стручно оперативног тима (СОТ) тел.:064/872 53 22
2. Радомир Вуканић, члан, представник Пореске управе филијала Сента, тел:024/812-915
3. Корнелија Виг, члан,представник Општинске управе, тел: 064 87253 40

7. Стручно оперативни тим за заштиту од поплава и несрећа на води и под водом

1. Душан Кнежевић., руководилац стручно оперативног тима (СОТ), директор ДТД Водопривредно д.о о. „Сента“, тел: 065 855 11 55
2. Татјана Шарчевић, члан , заменик руководиоца Стручно оперативног тима, представник ДТД – а Водопривредно д.о.о. „Сента“, тел: 062 809 4063
3. Тибор Корпонаи, члан, технички директор ЈКСП-а Сента, тел:063/534 118

8. Стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од пожара и експлозија

1. Тибор Гомбош, руководилац стручно оперативног тима (СОТ) тел: 063 234 875
2. Ервин Ереш, члан, представник ОВС-а, тел: 063/87 67 271
3. Золтан Нађ, члан , представник „Житопромета“ млин Сента, тел: 063 409 205

9. Стручно оперативни тим за прву и медицинску помоћ

1. Др Беата Чаки, руководилац стручно оперативног тима (СОТ), тел: 062 888 43 62
2. Др Густав Шурјан, члан, представник дома здравља, тел:063/541 341



3. Др Михаљ Вашаш, члан, представник Опште болнице у Сенти, тел:064/227 07 05

10. Стручно оперативни тим за асанацију терена

1. Др Золтан Биачи, руководилац стручно оперативног тима (СОТ), тел: 024 817 047
2. Др Геза Тот, члан ,
3. Др Бела Вашаш, члан, 024 817 047

11. ОРГАНИЗОВАНОСТ

Услед пораста водостаја реке Тисе , ДТД „Водопривредно“д.о.о. Сента прати кретање водостаја реке Тисе и кад водостај достигне ниво од 600цм проглашава се Редовна одбрана од поплава када водостај достигне ниво од 800 цм проглашава се Ванредна одбрана од поплава и обавештава се ОШВС. Командант ОШВС сазива седницу истог и информише чланове штаба о ситуацији и даје инструкције за даље деловање. Уводи се 24 часово дежурство на насыпу по секторима и у згради Општине које је изложено у овом плану.

Техничка служба ОШВС организује сву потребну логистику.

Обавезно се уводе мере приправности.

11.1.Преглед мера приправности

Степен	Мере	Задаци и начин извршења	Извршиоци мера приправности	Рок h
Први степен	Увођење редовне одбране од поплава	Осматрање насила, рад црпних станица	ДТД ВП ДОО „Сента“	одмах
	План заштите и спасавања	Ажурирање Плана са новом ситуацијом	Општински штаб за ванредне ситуације	24
	Увођење дежурства	24 h дежурство у одређеним јавним службама	Јавна предузећа и установе	одмах
	Превентивне мере	Спровођење појачаних превентивних мера	Јавна предузећа и установе	24
Други степен	Увођење ванредне одбране од поплава	Осматрање насила, рад црпних станица	ДТД ВП ДОО „Сента“	одмах
	Дежурство у општини Сента	Увођење 24 h дежурства у згради СО Сента	Општински штаб за ванредне ситуације	одмах
	Непосредна опасност од елементарне непогоде	Спровођење мера за случај непосредне опасности	Према Плану заштите и спасавања	8
	Провера људства и средстава	Утврђивање тренутног броја људи и средстава за заштиту и спасавање	Месне заједнице и предузећа	24
Трећи степен	Ванредно стање одбране од поплава	Одбрана насила и евакуација воде из канала	ДТД ВП ДОО „Сента“МЗ и предузећа	
	Дежурство у месним заједницама и предузећима	Увођење 24-часовног дежурства у градским МЗ и предузећима	Месне заједнице и предузећа	одмах



	Информисање грађана о опасности од елементарних непогода	Информације даје председник општине и Општински штаб за ванредне ситуације	No Limit Radio DOO, Senta	одмах
	Мере када наступи елементарна непогода	Спровођење мера реаговања када наступи елементарна непогода	По Плану заштите и спасавања	одмах
	Узбуњивање становништва	Узбуњивање становништва о опасности од елементарне непогоде	Министарство унутрашњих послова Одељење за ванредне ситуације	одмах
	Одлука о мобилизацији (доноси председник општине)	Мобилизација појединих МЗ, предузећа и радних јединица	Месне заједнице, предузећа и Курирска служба општине	6

11.1.1. Увођење мера приправности

Задатак	Начин извршења	Извршиоци
Увођење мера приправности	У случају повећане опасности од поплаве: уводе се поједине мере првог степена У случају непосредне опасности од поплаве: уводе се поједине мере другог степена Када је наступила или је очигледно да ће наступити поплава: уводе се све мере трећег степена, осим по потреби узбуњивање и мобилизација	Општински штаб за ванредне ситуације
Преношење мера приправности	Позивање извршиоца мера телефоном и писмено уруччење мера у згради СО Сента	Општински штаб за ванредне ситуације, Општинска управа
Извештавање о спровођењу мера	Писмени извештај се подноси Општинском штабу за ванредне ситуације најкасније 1 час након истека рока за извршење мера	Савети месних заједница и предузећа

11.1.2. Преглед извршиоца мера приправности

Орган, предузеће	Адреса (Сента)	Телефон	Извршилац мера
Општинско веће	Главни трг 1	655-444	Рудолф Џегледи
Општински штаб за ванредне ситуације	Главни трг 1	655-444	Рудолф Џегледи
Општинска управа	Главни трг 1	655-444	Едит Шарњаи Рожа
Министарство унутрашњих послова	Главни трг 1	815-759	Ева М.Кецели
ДТД ВП ДОО „Сента“	Кеј Тисин Цвет 6	812-835	Душан Кнежевић
Савет МЗ Центар-Топарт	Радноти Миклоша 15	811-424	Владимир Ђурчић
Савет МЗ Тисапарт-Алвег	Карађорђева 39	811-247	Бела Речко



Савет МЗ Кертек	Јожеф Атиле 54	821-015	Ференц Тандари
Савет МЗ Горњи Брег	Горњи Брг, Мали Сокак 59	843-012	Даниел Гомбош
Савет МЗ Торњош	Торњош, Светог Стевана 7	841-002	Жолт Хусар
Савет МЗ Кеви	Кеви, Арањ Јаноша 2	846-014	Ервин Сиђи
Савет МЗ Бачка -Богараш	Богараш, Маршала Тита 29	843-044	Тамаш Поша
Јавно комунално-стамбено предузеће	Илије Бирђанина 2	827-800	Акош Славнић
ЈП Елгас Сента	Микасата Калмана 37	815-223	Драган Стјепановић
Болница	Карађорђева бб	815-111	др Беата Чаки
Дом здравља	Бошка Југовића 6	814-570	др Густав Шурјан
Апотека	Танчић Михаља 1	811-225	
Ветеринарска станица Сента ДОО	Поштанска 41	811-113	Нестор Бабин
Севертранс ДОО Сента	ЈНА 2	812-043	Хилда Јакшић
Житопромет-млин АД Сента	Арпадова 104	814-334	Предраг Ђуровић
Лука АД Сента	Пристанишна 1	815-233	Стеван Томић
No Limit Radio DOO	Вука Карадића 23	827-545	Ержика Микуш

1.2. МОБИЛИЗАЦИЈСКИ ПЛАН

11.2.1. Упутство за извршење мобилизације

Мере	Начин извршења	Извршиоци
Курирска служба општине	Врши позивање чланова Општинског штаба за ванредне ситуације, радника Општинске управе,	Општинска управа
Наредба о мобилизацији	Председник општине о мобилизацији органа општине, појединих Савета МЗ, предузећа	Општински штаб за ванредне ситуације
Мобилизација Општинског штаба	Мобилизација Општинског штаба за ванредне ситуације у року од 1 часа	Курирска служба општине
Преношење наређења за мобилизацију	Позивање извршиоца мобилизације телефоном у зграду СО Сента и уручење писменог наређења за мобилизацију са конкретним задацима у одбрани од	Општински штаб за ванредне ситуације преко Општинске



	поплава	управе
Извршилац мобилизације	Извршилац мобилизације је одговорно лице у Општинској управи, Савету МЗ и предузећу	
Циљ мобилизације	Окупљање радника и чланова органа ради пријема задатака и одлазак на извршење задатака наведених у наређењу за мобилизацију	Општинска управа, Савети МЗ и предузећа
Позивање чланова Савета МЗ и радника предузећа	Позивање радника и материјалних средстава врши курирска служба коју образује Савет МЗ и предузеће	Савети МЗ и предузећа
Шема размештаја	Мобилизацијско збориште је седиште Општинске управе, Савета МЗ и предузећа	
Рок извршења мобилизације	6 часова	
Мере безбедности	Физичко обезбеђење мобилизацијског места	
Извештај о извршеној мобилизацији	Писмени извештај се подноси Општинском штабу за ванредне ситуације, најкасније 1 час након истека рока за мобилизацију	Општинска управа, Савети МЗ и предузећа
Мобилизација цивилне заштите и МУП ВСО Сента	По потреби, Општински штаб за ванредне ситуације упућује МУП Одељењу за ванредне ситуације Кикинда за мобилизацију ВСО Сента	Општински штаб за ванредне ситуације
Општа или делимична мобилизација радно способних грађана старијих од 16 година	На позив надлежног органа и на основу јавног позива Општинског штаба за ванредне ситуације, преко представа јавног информисања, да се јаве у реон зграде месне заједнице на чијем подручју станују	Општински штаб за ванредне ситуације, Савети МЗ

11.2.2. Списак извршиоца мобилизације

Орган, предузеће	Број лица	Адреса (Сента)	Телефон	Извршилац мобилизације
Општинско веће	5	Главни трг 1	655-444	Рудолф Џегледи
Општински штаб за ванредне ситуације	21	Главни трг 1	655-444	Рудолф Џегледи
Општинска управа	82	Главни трг 1	655-444	Едит Шарњаи Рожа
ДТД ВП ДОО „Сента“, Осматрачка и Оперативна служба		Кеј Тисин Цвет 6	812-835	Душан Кнежевић
МУП - ВСО Сента	8	Поштанска 12	815-799	Тибор Гомбош
Савет МЗ Центар-Топарт	5	Радноти Миклоша 15	811-424	Владимир Ђурчић
Савет МЗ Тисапарт-Алвег	5	Карађорђева 39	811-247	Бела Речко
Савет МЗ Кертек	5	Јожеф Атиле 50	821-015	Ференц Тандари
Савет МЗ Горњи Брег	5	Горњи Брег, Мали Сокак 59	843-012	Даниел Гомбош
Савет МЗ Торњош	5	Торњош, Светог Стевана 7	841-002	Жолт Хусар
Савет МЗ Кеви	5	Кеви, Арањ Јаноша 2	846-014	Ервин Сиђи
Савет МЗ Бачка - Богараш	5	Богараш, Маршала Тита 29	843-044	Тамаш Поша



Јавно комунално-стамбено предузеће Сента	114	Илије Бирчанина 2	827-800	Акош Славнић
ЈП Елгас Сента	39	Миксата Калмана 2	815-223	Драган Стјепановић
Болница		Карађорђева 66	815-111	др Беата Чаки
Дом здравља		Бошка Југовића 6	814-570	др Густав Шурјан
Апотека		Танчић Михаља 1	811-225	
Ветеринарска станица Сента ДОО	13	Поштанска 41	811-113	Нестор Бабин
Севертранс ДОО Сента	33	ЈНА 2	812-043	Хилда Јакшић
Лука АД Сента	46	Пристанишна 1	815-233	Стеван Томић
Житопромет-млин АД Сента	208	Арпадова 104	814-334	Предраг Ђуровић

11.2.3.Лична и материјална формација органа и предузећа која се мобилишу

Орган, предузеће	Формацију чини
Општинско веће	Одлука о именовању чланова Општинског већа
Општински штаб за ванредне ситуације	Одлука о формирању штаба за ванредне ситуације
Општинска управа и предузећа	Систематизација радних места и списак материјалних средстава с којима располажу
Специјализоване јединице ЦЗ и МУП ВСО Сента	У складу са прописима МУП
Месне заједнице	Савет Месне заједнице

11.3.Лична формација Осматрачке службе ДТД ВП ДОО Сента

На нивоу сектора одбране Д.13 и деонице Д.13.2 (Општина Сента):

Људство и материјална средства	Редовна одбрана	Ванредна одбрана	Начин попуне у ванредној одбрани	
			ДТД	Резервни састав
Секторски руководилац Д.13	1	2	2	-
Деонични руководилац Д.13.2	1	2	2	-
Дежурни код телефона	1	4	2	2
Чувар насила	3	6	6	-
Помоћни чувар насила	-	12	-	12
Укупно људство	6	26	12	14
Теренско возило	2	2	2	-
Телефонски апарат	2	2	2	-
Електричне ручне лампе	-	12	12	-



Задатак Службе	Осматрање насила	-
Мобилизацијско збориште	ЦС-4 Сента, Мали рит 1	-

11.3.1. Лична и материјална формација Оперативне службе ДТД ВП ДОО Сента

На нивоу сектора одбране Д.13 и деонице Д.13.2 (Општина Сента):

Људство и материјална средства	Број	Начин попуне	
		ДТД Сента	Резервни састав, из пописа
Руководилац Оперативне службе Д.13	2	2	-
Руководилац Оперативне групе Д.13.2	2	2	-
Радник оперативне групе (1 група = 15 радника)	30	-	30
Магационер	2	1	-
Возач камиона-кипера	1	1	-
Возач булдожера	1	1	-
Возач утоваривача	1	1	-
Возач чамца	2	-	-
Укупно људство	41	11	30
Теренско возило	2	2	-
Камион-кипер (трактор-кипер)	2	1	-
Моторни чамац за 15 лица, 45 КС	1	-	-
Дрвени чамац 1 тона, мотор 4 КС	1	-	-
Булдожер	1	1	-
Утоваривач (за земљани материјал)	1	1	-
Агрегат за осветљавање насила	1	-	-
Телефонски апарат за магацин	1	1	-
Електричне ручне лампе	2	2	-
Задатак Оперативне службе	Одбрана насила од поплава		
Мобилизацијско збориште Службе	ЦС-4 Сента, Мали рит 1		
Обезбеђење додатних Оперативних група (по потреби)	Мобилизација радних јединица		

**11.4. ОПШТЕ ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ
РУКОВОЂЕЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА**

11.4.1. Шема руковођења

Република Србија		Општина Сента		
МУП Републике Србије	Министар- ство за водо- привреду	Председник СО		
		Председник општине		
		Општинско веће и општинска управа		
Одељење за ванредне ситуације Кикинда	ДТД ВП ДОО „Сента“	Општински штаб за ванредне ситуације		
		Месне заједнице	Предузећа	Јединице опште намене



МУП – Ватрогасно- спасилачко одељење Сента	Осматрачка и Оперативна служба	Укупно 7 Савета МЗ	Укупно 12 предузећа по плану мобилизације	
--	--------------------------------------	--------------------------	--	--

8.4.2.Обим и првенство учешћа снага и средстава у ванредним ситуацијама

Редослед	Снаге и средства за одбрану	Одлука о учешћу
1	Општински штаб за ванредне ситуације	Председник општине
2	Општинско веће и Општинска управа	
3	Предузећа која се баве заштитом и спасавањем као својом редовном делатношћу	
4	МУП - Полицијска станица и Ватрогасно-спасилачка јединица Сента	МУП Србије
5	Месне заједнице (савети и екипе)	Председник СО Сента
6	Материјална средства појединачних предузећа	Председник СО Сента
		МУП РС
7	Сва предузећа (по мобилизацијском плану)	Председник СО Сента
8	Војска Србије (по потреби)	Министарство одбране
9	Сви грађани обvezници радне обавезе	Председник СО Сента
10	По потреби редослед учешћа може бити изменењен	Председник СО Сента

12. УКЉУЧИВАЊЕ ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСАЦА

Учешће добровољне ватрогасне – спасилачке јединице у одбрани од поплава је одређен овим планом и описан у предходним тачкама овог плана.

13.СПИСАК ВЛАСНИКА МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ДРУГИХ СРЕДСТАВА

13.1.Преглед материјалних средстава за заштиту и спасавање

Правно лице	Возила и механизација		
Агросун 33 Сента	Трактор 5	Трак. приколица 7	
ЈП Војводинашуме – ШУ Суботица Суботица	Шумска дизалица 2	Цистерна за воду (6000 литр) 1	Лада нива 4
Војпут Компанија АД Суботица – шункт Сента	Камион плуг расипач 3	Утоваривач 1	Полутеретно возило 1
ДТД ВП ДОО „Сента“	Камион кипер 1 Камион са дизалицом 1 Утоваривач 1 Багер 4 Булдожер 2 Трактор2	Приколица 1 Радна приколица 1 Мобилна пумпа (0,1 м3/с) 6 Мобилна пумпа (0,5 м3/с) 0	Теренско возило 2



ЈП Елгас Сента	Камион 2 Ровокопач 1	Теретно возило са дизалицом 1	
Електровојводина ДОО – електродистрибуција Суботица- погон Р.Ј. Сента	Возило са хидрауличном платформом 2	Возило ТАМ са дизалицом 2	Приколица за превоз стубова 1
Житопромет-Млин АД Сента	Теретно возило за превоз хлеба 8	Трактор са приколицом 1	
Болница Дом здравља Апотека	Специјално санитетско возило 10	Теретно возило (0,5 т) 2 Путнич. возило 15	Електроагрегат 2 Мобилни електроагрегат 1
МУП ВСО Сента	Ватрогасно возило 4 Тегљач- аутоцистерна 1	Авто-механичке лестве 1	Техничко возило за спасавање 1
Лука АД Сента	Камион кипер 1 УЛТ 2	Багер 1 Виљушкар 2	
Севертранс ДОО Сента	Аутобус 7	Минибус 2	
Сента Јавно комунално-стамбено предузеће Сента	Хидраулична дизалица са корпом 1 Камион за изношење смећа 5 Багер 1	Цистерна за фекалије 1 Путар 1 Накладач 2 Хидромек 1 Трактор 1	Комби возило 1 Путнич. возило 1 Дизел агрегат 2 Трофазна мульна пумпа 2
Сента-Промет АД Сента	Теретно возило 2	Теретно возило-хладњача 1	Путничко возило доставно 1
Terra Formata AD Senta	УЛТ 1 Утоваривач 1	Трактор са приколицом 2	Виљушкар 1
Торњош ДВД Торњош	Комбиновано ватрогас. возило 1		

13.2. Преглед материјалних средстава ДТД ВП ДОО Сента за д.13. и д.13.2.

Алати и опрема			Материјал		
Назив	Треба	Има	Назив	Треба	Има
Лопате	18	79	Джакови јутани	3.000	3000
Ашови	18	84	Пластичне фолије у ролни (1174 м)	1.200 м	21
Будаци	9	23	Дрвене талпе	420	
Гвоздена колица	9	6	Дрвене греде	180	
Трагаче	9		Челичне талпе	1.750	876
Косе	18	20	Хватачи талпи	95	250



Виле	18	3	Даске	240	
Секире	9		Пијавице	120	
Секирице	9	7	Ексери кг	24	
Ручне тестере	9	2	Паљена жица кг	24	
Чекићи	9	4	Коље	450	
Клешта	9	9	Моторна возила и машине		
Побијачи	9		Назив	треба	има
Чакље	9	1	Теренска возила	5	7
Набијачи земље	9		Трактор са прикол.	1	3
Фењери	9	1	Моторни чамац	2	0
Акумулаторске лампе	18		Тракт. Косачице	1	2
Сигналне заставице	225		Путничка возила	2	1
Бунде	18		Хидраулични багер	1	4
Гумене чизме	18		Булдожер	1	2
Кишне кабанице	18		Утоваривач	1	1
Кревет комплет	18		Покретни пумпни агрегат	2	4
Постельина комплет	36		Вибропробијач	2	1
Пећи на дрва	6	1	Агрегат за осветљавање	1	0
Мобилни телефон	2	13	Виљушкар	2	0
Моторне тестере	1	6			
Електр. ручне лампе	14				
Телефонски апарат	5	2			

Недостајућа материјална средства обеубеђује ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.

13.3. Склапање уговора о ангажовању снага и средстава у случају поплава

Мере	Задаци	Извишиоци
Годишњи план јавних набавки	Доношење Годишњег плана потреба за закључивањем уговора са правним лицима ради ангажовања њиховог људства и материјалних средстава у заштити и спасавању у случају поплава	Општинско веће
Јавна набавка	Спровођење поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама	Комисија за јавне набавке Општинског већа
Склапање уговора	Закључивање уговора са правним лицима у складу са законом.	Председник општине

14. ЗАБРАНА КРЕТАЊА НА НАСИПУ И НА ДОЛМИ - МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Мере	Задаци	Извршиоци
------	--------	-----------



Ограниччење кретања	Ограниччење и забрана кретања становништва у зони угроженој од елементарне непогоде	МУП Полицијска станица Сента
Регулисање саобраћаја	Обезбеђење праваца за кретање спасилачких возила и јединица, превоз угроженог становништва и материјалних добара и превоз материјала потребног за заштиту и спасавање	
	Забрана саобраћаја у зони угроженој од елементарне непогоде	
	Обезбеђење реда и мира у рејону акције заштите и спасавања	
Физичко обезбеђење	Забрана приступа и удаљавање непозваних лица из зоне угрожене од елементарне непогоде	
	Обезбеђење материјалних добара од крађе у зони угроженој од елементарних непогода	

15. СМЕШТАЈ УГРОЖЕНОГ СТАНОВНИШТВА ЧИЈИ СУ ОБЈЕКТИ ПОРУШЕНИ ИЛИ ОНЕСПОСОБЉЕНИ ЗА СТАНОВАЊЕ

15.1. Мере за социјално угрожене категорије становништва

Подручје	Категорија	Број	Мера	Извршиоци
Територија општине	Стари преко 65 г.	4.199	Обилазак критич-них категорија, позивање ради утврђивања потреба за помоћ	Центар за социјални рад, ОО Црвеног крста, Савети МЗ, Национална служба за запошљавање, Савез пензионера Сента
	Пензионери	6.100		
	Примају социјалну помоћ	1.292		
	Незапослени	940		

15.2. Потребе за пружањем хитне помоћи

Мера	Задатак	Извршиоци
Процена последица	Процена последица елементарне непогоде на територији општине	
Процена потреба за помоћ	Процена потреба за помоћ од Војске Србије, МУП РС, покрајинских и републичких органа	Општинско веће, Општински штаб за ванредне ситуације, Сва одељења ОУ
Тражење помоћи	По потреби, упућивање захтева за помоћ	Општинско веће

15.3. Процена штете

Мера	Задатак	Извршиоци
Процена штете од елеметарне непогоде	Процена настале штете од елементарних непогода у складу са законом	Стручна комисија општине Сента
Захтев за помоћ покрајини и републици	У случају штете веће од 10 % националног дохотка општине	Општине Сента
Прикупљање и расподела	Прикупљање и расподела пристигле	ОО Црвеног крста и



хуманитарне помоћи	помоћи најугроженијим категоријама становништва	друге хуманитарне организације
--------------------	---	--------------------------------

16. ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕШТАЈ МОБИЛИСАНОГ ЉУДСТВА

За спровођење одговоран је орган Општинске управе надлежан за саобраћај. Превоз, исхрана и смештај обезбеђује се за људство које је мобилисано од стране надлежног органа.

Мере	Задаци	Извршиоци
Превоз	Превоз већег броја људи до удаљених локација акције заштите и спасавања (насипи, пожари и друге несреће ван насеља)	ДОО Севертранс Сента
Исхрана	Обезбеђење једног оброка дневно за људство које учествује у заштити и спасавању, и то у близини локације акције заштите и спасавања	Дечји вртић Снежана Сента, Гимназија Больји Сента
Смештај	Због мале територије општине и обезбеђеног превоза, не планира се смештај људства, осим ако су услед елементарне непогоде остали без куће или стана, када се примењује План збрињавања	По Плану збрињавања

17. САДРЖАЈ ЗАШТИТНОГ ПРСЛУКА ЛИЦА И ОБЕЛЕЖЈА ВОЗИЛА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА, УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА НА ВОДОТОКОВИМА

17.1. а. Овлашћење за учеснике у заштити од поплаве

6. Светлосни прслук – ОДБРАНА ОД ПОПЛАВЕ
ОВЕРАВА М.П.

17.2.а. Обележавање возила која учествују у одбрани од поплава са налепницом: ОДБРАНА ОД ПОПЛАВЕ

18. ОБАВЕШТАВАЊЕ, УЗБУЊИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕЗА

За информисање становништва одговоран је орган Општинске управе надлежан за информисање.

Мера	Начин извршења	Извршиоци
Информисање становништва о опасности од елементарних непогода и стању у општини у току заштите и спасавања	Информације даје председник општине и Општински штаб за ванредне ситуације	No Limit Radio DOO, Senta
		Magyar Szó
	Преко званичног сајта СО	Општинска управа
Узбуњивање становништва о опасности од елементарне непогоде путем сирена	На предлог Општинског штаба за ванредне ситуације	МУП РС – Одељење за ванредне ситуације
Везе између учесника у одбрани	Телефоном и курирском	Општинска управа,



од поплава

службом Општинске управе

центrala: 655-444

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕНТА
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 000579882 2024 08858 001 000 000 001
Дана: 18.01.2024. године.
С е н т а

КОМАНДАНТ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Цегледи Рудолф, дипл. инг. грађ.



Tartalom:

36.	HA TÁROZAT ZENTA KÖZSÉGBEN A VÁLASZTÓK TELJES SZÁMÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐINEK MEGVÁLASZTÁSÁRA, AMELY 2024. JÚNIUS 2-ÁRA KERÜLT KIÍRÁSRA	595
37.	ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА, УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА НА ВОДОТОКОВИМА НА ТЕРИТОРИИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2024. ГОДИНУ	597

KIADÓ:	Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Főtér . 1. Telefon: 024/655-444
FELELŐS SZERKESZTŐ	Stojkov Igor, okleveles jogász, a Zentai KKT titkára